



- UWAGI:
1. PRZY STRZELANIACH ZE STRZELBY GŁADKOLUPOWEJ POCISKAMI GUMOWYMI ZA TARCZAMI NA TŁUMIKU RYKOSZETÓW NALEŻY ZAMOCOWAĆ PODKLADY Z PŁYT Z PIANKI POLIURETANOWEJ W CELU UNIKNIĘCIA ODBIJANIA POCISKÓW GUMOWYCH. PŁYTY MOCOWAĆ ZA POMOCĄ TAŚMY SAMOPRZYLEPNEJ.
 2. WEJŚCIE Z ŚLUBY ORAZ Z POMIESZCZENIA PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ DO HALI STRZELAŃ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W DRZWI KULOODPORNE KLASY FB3.
 3. OKNO W POMIESZCZENIU STEROWNI KULOODPORNE KLASY FB3 Z SZYBĄ BR3 TYPU "NS".
 4. OPRAWY OŚWIETLENIOWE OŚWIETLENIA STREFOWEGO POWINNY ZAPEWNIĆ RÓWNOMIERNE NATAĘNIENIE OŚWIELENIA 300 LX NA PŁASZCZYZNIE BAZOWEJ.
 5. INSTALACJA MIKROFONOWA W HALI STRZELAŃ POWINNA ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ TŁUMIENIA DŹWIĘKÓW O NIEPOŻĄDANEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (HUK WYSTRZAŁÓW)

- ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ STREFY STRZELAŃ
1. TRANSPORTER TARCZ CEŁOWY STAŁYCH - SZT. 4
 2. OBROTNIK - SZT. 5

- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ STRZELNICY:
- POM. NR 0.01 - WIATROLAP
POM. NR 0.02 - KOMUNIKACJA
POM. NR 0.03 - BIURO KIEROWNIKA STRZELNICY I INSTRUKTORÓW
POM. NR 0.04 - PODRĘCZNY MAGAZYN UZBROJENIA Z MAGAZYNEM TARCZ
POM. NR 0.05 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
POM. NR 0.06 - MAGAZYN SPRZĘTU STRZELKIECKIEGO I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
POM. NR 0.07 - POMIESZCZENIE PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ
POM. NR 0.08 - ŚLUA
POM. NR 0.09 - STEROWNIA
POM. NR 0.10 - HALA STRZELAŃ - OŚ 25 m
POM. NR 0.11 - POMIESZCZENIE DO OCZEKIWANIA Z SALĄ INSTRUKTAŻOWĄ
POM. NR 0.12 - POMIESZCZENIE CZYSZCZENIA BRONI
POM. NR 0.13 - WC "D"
POM. NR 0.14 - WC "M"

- LEGENDA:
- G - GŁOŚNIKI INSTALACJI AUDIO (W SUFICIE)
 - GL - GŁOŚNIKI INSTALACJI RADIOFONICZNEJ
 - 230V - GNIAZDA PODWÓJNE 230V
 - GS - GNIAZDA STEROWNICZE
 - VD - VIDEODOMOFON
 - MK - MIKROFONY W SUFICIE DO KOMUNIKACJI Z POMIESZCZENIEM STEROWNI
 - KM - KAMERY MONITORINGU ZACHOWAŃ STRZELCÓW
 - OT - OPRAWA LED OŚWIELENIA TARCZ
 - OS - OPRAWA LED OŚWIELENIA STREFOWEGO
 - OO - OPRAWA LED OŚWIELENIA OGÓLNEGO
 - 1 - STANOWISKO STRZELKIECKIE
 - RB - ATESTOWANE URZĄDZENIE DO ODPAWIANIA STRZAŁU KONTROLNEGO
 - US - OPRAWA OŚWIETLENIOWA "UWAGA STRZELANIE"
 - GS - GAŚNICA
 - N - SZAFKA Z NOSZAMI
 - ZRM - SZAFKA Z ZESTAWEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
 - SA - SZAFKA AMBULATORYJNA
 - L - ŁODÓWKA
 - SZ - STÓLIK ZABIEGOWY
 - SC - STÓŁ DO CZYSZCZENIA BRONI ZE ŚCIANKĄ BEZPIECZEŃSTWA

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH. MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE MUSZĄ POSIADAĆ WSZYSTKIE PARAMETRY NIEGORSZE OD PARAMETRÓW PODANYCH MATERIAŁÓW ORAZ STOSOWNE DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W WYPOSAŻENIU TECHNOLOGICZNYM STRZELNICY TAKIE JAK MATERIAŁY PODANE.

<div><div></div><div>FORMA</div></div> <div>pracownia projektowa FORMA_T Katarzyna i Marcin Piotrowscy ul.Długa 22/25; 62-095 Murowana Goślina Biuro: ul.Sporna 15; 61-709 Poznań tel. 502 524 825 e-mail: marcin@formatachitektki.pl</div>		
OBIEKT:	Budowa krytej strzelnicy w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie	
ADRES:	64-100 Leszno; ul. 17-go Stycznia 8 dz. nr ewid. 60/1; 61/1; 63/2; 69/6; 69/7; 69/8; 69/9.	
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań; ul. Kochanowskiego 2A	
TECHNOLOG	Janusz WYGRAŁAK	
BRANŻA	TECHNOLOGIA STRZELNICY	
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMI	
SKALA	STADIUM	RYSUNEK 01.00.
1 : 100	PW	
DATA	ARKUSZ	
Listopad 2017 r.		