




### OKŁADZINA ŚCIENNA TYP 1




### OKŁADZINA ŚCIENNA TYP 2




### OKŁADZINA ŚCIENNA TYP 3



### OKŁADZINA ŚCIENNA TYP 4



### OKŁADZINA SUFITU STALOWEGO




GATUNKI STALI:

BLACHA S355J2G3 (wg. EN 10025)


UWAGI:

- OKŁADZINY NR 2, NR 3 I NR 4 MONTOWAĆ Z 5 cm PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ.
- NA OKŁADZINIE NR 1 W REJONIE STANOWISK STRZELCECKICH PRZED LINIĄ 0 m NA WYS. 90 cm NAD PODŁOGĄ NALEŻY ZAMONTOWAĆ PAS OCHRONNY Z DESKI SZER. 20 cm.
- SPOSÓB MOCOWANIA BALI DREWNIANYCH DO ŚCIAN PODANO PRZYKŁADOWO.
- WSZYSTKIE DESKOWANIA WYKONAĆ Z DESEK ŁĄCZONYCH NA PÓŁWPUST.
- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ WGLĘBNIIE PREPARATAMI OGNIOPHONNYMI I GRZYBOBÓJCZYMI.
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZECZ OCZYSZCZENIE DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2,5 I POMALOWANIE:
  - 1x FARBĄ POLIWINYLOWĄ PRZECIWKOROZYJNĄ UNIWERSALNĄ,
  - 2x FARBĄ POLIWINYLOWĄ DO OCHRONY BIERNEJ,
  - 1x FARBĄ POLIWINYLOWĄ NAWIERZCHNIOWĄ.
 POWŁOKI NAKŁADAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIĘ MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.
- ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI PROFILOWEJ NR 04.
- SPOSÓB ZAMOCOWANIA BLACH SUFITU STALOWEGO WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI

### ŚCIANKA BEZPIECZEŃSTWA



### LISTWA PRZYPODŁOGOWA NA OKŁADZINIE TYP 1



DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH. MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE MUSZĄ POSIADAĆ WSZYSTKIE PARAMETRY NIEGORSZE OD PARAMETRÓW PODANYCH MATERIAŁÓW ORAZ STOSOWNE DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W WYPOSAŻENIU TECHNOLOGICZNYM STRZELNIC TAKIE JAK MATERIAŁY PODANE.

<div> <div> <div></div> <div>FORMA_T</div> </div> <div> <div>pracowania projektowa FORMA_T</div> <div>Katarzyna i Marcin Piotrowscy</div> <div>ul. Długa 22/25; 62-095 Murowana Goślina</div> <div>biuro:</div> <div>ul. Sporna 15; 61-709 Poznań</div> <div>tel. 502 524 825</div> <div>e-mail: marcin@formatachitektki.pl</div> </div> </div>		
OBIEKT:	Budowa krytej strzelnicy w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie	
ADRES:	64-100 Leszno; ul. 17-go Stycznia 8 dz. nr ewid. 60/1; 61/1; 63/2; 69/6; 69/7; 69/8; 69/9.	
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań; ul. Kochanowskiego 2A	
TECHNOLOG	Janusz WYGRALAK	
BRANŻA	TECHNOLOGIA STRZELNICY	
TREŚĆ RYSUNKU	ZABEZPIECZENIA ŚCIAN I STROPU	
SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1 : 20	PW	06.00.
DATA	ARKUSZ	
Listopad 2017 r.		