


Poz.S3 Słup 24x34 cm (2.szt.)

Skala 1:25




Nr1 $\varnothing 16$ A-IIIIN S3
L= 553.0 szt.4

Nr2 $\varnothing 16$ A-IIIIN S3
L= 553.0 szt.4

Poz.S2 Słup


Skala 1:25



Nr1 $\varnothing 16$ A-IIIIN S2
L= 393.5 szt.3

Przekrój A-A

Skala 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ


POZ.	NR	Ø	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.		A-IIIIN	Ø16
Poz. S2	1	16	3.935	8	1	8		31.48
	2	16	1.716	8	1	8		13.73
	3	6	0.816	26	1	26		21.22
	4	6	0.876	26	1	26		22.78
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				43.99			45.21	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.222			1.578	
MASA [kg]				9.77			71.34	
MASA CAŁKOWITA [kg]				81.1				

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda A (goborytowo)
- 2) Opis długości haka: goborytowy
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów goborytowych

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Skala 1:25

Przekrój A-A



POZ.	NR	Ø	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.		A-IIIIN	Ø16
Poz. S3 - Słup 24x34 cm - 2 szt.	1	16	5.530	4	2	8		44.24
	2	16	5.530	4	2	8		44.24
	3	8	1.128	37	2	74		83.47
	4	16	1.716	8	2	16		27.46
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				83.47			115.94	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.395			1.578	
MASA [kg]				32.97			182.95	
MASA CAŁKOWITA [kg]				215.92				

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda A (goborytowo)
- 2) Opis długości haka: goborytowy
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów goborytowych

BETON B30
STAŁ A-IIIIN
OTULINA 2,5cm

Uwaga:
Zdobienie wieny powinnu stonowic ukłed obwodowo zamknięty, odległo. pręty Ø12 należy na długości łęczyć na zakład normowy min 800 i nie więcej niż 50 % prętów w jednym przekroju

pracownia projektowa **FORMA.T**
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Sporna 15 61-109 Poznań
0612524825
marcin@formatarchitekt.pl

REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO
BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31

ADRES
KOŚCIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31
DZIAŁKA 678, ARK. -, OBR. KOŚCIAN

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Marcin Słomkowski
WKP/0023/POK/07
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Joanna Knapiecka
WKP/0023/POK/11
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

KONSTRUKCJA

TYTUŁ
SŁUP S2 i S3

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:25	PW	
DATA	ARKUSZ	KW09
12.2018		