


LEGENDA:

UM	umywalka
ZL	zlew
MU	miska ustępowa
PI	pisuar
N	natrysk
ZCz	zawór czerpalny
	zawór odcinający kulowy
	zawór termostaticzny / zawór regulacyjny do przewodów do cyrkulacji cwu


	projektowane przewody wody zimnej rurociąg Pex do śr.40x3,7
	projektowane przewody wody ciepłej rurociąg Pex do śr.40x3,7
	projektowane przewody wody cyrkulującej rura Pex do śr.40x3,7
	rura osłonowa

schemat podłączeń wody i kanalizacji




- uwagi:
- przewody skroplin prowadzić ze spadkiem 1,5% w kierunku odbiornika
  - skropliny włączać do instalacji kanalizacji przez przerwę powietrzną (lejek) i syfon

I PIĘTRO



PARTER



- U W A G A !
- Wymiary sprawdzić na budowie.
  - Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub r o w n o w a ż n e .
  - W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
  - Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
  - Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z płyt g.k. malowanej lub obłożonej płytkami zgodnie z materiałami wykończeniowymi danego pomieszczenia.
  - Wszystkie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż zgodnie z opisem klasy odporności na rysunkach.
  - Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta r u r .
  - W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.



pracownia projektowa **FORMA\_T**  
Katarzyna i Marcin Piotrowscy  
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina  
biuro:  
ul. Sporna 15 61-709 Poznań  
0/502524825  
marcin@formatachitektki.pl

OBIEKT  
**REMONT I PRZEBUDOWA INSTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ  
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ  
POLICJI**

ADRES: **W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31  
KOŁECIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31**

INWESTOR  
**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU  
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ**

PROJEKTANT mgr inż. Agnieszka Kurowska  
upr. nr WKP/0272/POOS/04  
w zakresie instalacji i sieci sanit.

OPRACOWAŁ: mgr inż. Weronika Banaszak

BRANŻA  
**INSTALACJE SANITARNE**

TYTUŁ  
**Aksonometria instalacji zw, cw, cyr.  
projektowanego budynku**

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PW	IS11
DATA	ARKUSZ	
11.2018		