



LEGENDA:

- woda zimna
- woda ciepła
- cyrkulacja wody ciepłej
- rurociąg w obudowie kabla grzewczego
- Z ODP zawór odpowietrzający wraz z oznaczeniem
- ZO zawór odcinający wraz z oznaczeniem
- WODOMIERZ GSD8
- wodomierz wraz z oznaczeniem
- ZW DN25; Rz 290 cm opis rurociągu

UWAGI:

- KAZDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA
- RYСУNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
- WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH ODDZIELENIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI
- OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ
- CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ ORAZ CZĘŚĆ OPISOWĄ TWORZĄ PROJEKT WYKONAWCZY
- LOKALIZACJA ARMATURY ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. ŚREDNICA ARMATURY ZGODNA ZE ŚREDNICĄ PRZEWODU W MIEJSCU JEJ MONTAŻU, JEŚLI NIE ZOSTAŁO ZAZNACZONE INACZEJ.
- W NAJWYŻSZYM MIEJSCU INSTALACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ODPIEWIETRZAJĄCY.
- RUROCIĄGI IZOLOWAĆ CIEPLNIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.
- ODCINKI RUR PRZECHODZĄCE PRZEZ POMIESZCZENIA NIEOGRZEWANE PROWADZIĆ W OBUDOWIE KABLA GRZEWczego ZGODNIE Z RYSUNKIEM.

Projektował	Małgorzata Spisak	upr.nr POM/0040/POOS/13		
	upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
Opracował	Tomasz Sokolowski	upr.nr 66/Gd/00		
	upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
Opracował	Rafal Pettko			
	Dominika Kaszuba			
Sprawdził	Iga Mrowicka	upr.nr POM/0048/PWBS/16		
	upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
Sprawdził	Dariusz Drewnowski	upr.nr 4354/Gd/89		
	upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
Zamawiający / Inwestor				
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań				
Nazwa inwestycji				
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą				
Adres obiektu budowlanego				
ul. Bydgoska 115 64-920 Pila, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obręb ewid. Pila 27				
<div><div></div><div><div>INDUSTRIA PROJECT</div><div>ul. Azymutalna 9</div><div>80-298 Gdańsk</div></div></div>				
Tytuł rysunku				
INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ - RZUT POZIOMU PARTERU ±0,0 - BUD. B				
Faza projektu				
Projekt Wykonawczy				
Skala				
1:100				
Branża				
Sanitarna				
Data				
03/2019				
Nr projektu				
IP242_PW_DR_IIIS. SI001				
Faza				
00				
Typ				
Branża				
Numer				
Rewizja				