


Skala: 1 : 100



Beton:

Stal:

Klasa ciągłości: C

Element konstr.:	Klasa ekspozycji:	Otulina:
FUNDAMENTY	XC2	50 mm
STROPY, SCHODY	XC3	25 mm
BELKI	XC3	30 mm
ŚCIANY/FILARKI	XC3	30 mm

$$\pm 0,00 = 63,30 \text{ m n.p.m}$$

Pręty startowe instalowane przed betonowaniem

Szorstkie powierzchnie wszystkich styków roboczych

Dopuszczalna temp. betonu w czasie wiązania: 60°C, gradient < 20°C

Uziemienie i kanalizacja wg rysunków branżowych

Zestawienie zbrojenia stropu - GY							
Ilość	Numer pręta	Średnica	Długość	Długość całkowita	Masa	Kształt	A
90	71	12 mm	7000 mm	630000 mm	559.32 kg	00	7000 mm
89	72	12 mm	12015 mm	1069335 mm	949.37 kg	00	12015 mm
43	73	12 mm	12000 mm	516000 mm	458.11 kg	00	12000 mm
45	74	12 mm	10240 mm	460800 mm	409.10 kg	00	10240 mm
89	75	12 mm	2600 mm	231400 mm	205.44 kg	00	2600 mm
120	76	10 mm	6490 mm	778800 mm	480.16 kg	00	6490 mm
85	77	12 mm	3800 mm	323000 mm	286.76 kg	00	3800 mm
43	78	12 mm	10360 mm	445480 mm	395.50 kg	00	10360 mm
4	79	16 mm	3000 mm	12000 mm	18.94 kg	00	3000 mm
48	80	16 mm	1200 mm	57600 mm	90.91 kg	00	1200 mm
8	81	12 mm	1500 mm	12000 mm	10.65 kg	00	1500 mm
24	82	12 mm	1200 mm	28800 mm	25.57 kg	00	1200 mm
42	83	12 mm	3845 mm	161490 mm	143.37 kg	00	3845 mm
89	84	12 mm	12045 mm	1072005 mm	951.74 kg	00	12045 mm
89	85	12 mm	11955 mm	1063995 mm	944.63 kg	00	11955 mm
908				6862705 mm	5929.60 kg		

Projektował	dr inż. Rafał Pankau	POM/008/P0OK/06 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń	
Opracował	mgr inż. Mateusz Kolodyński inż. Paula Karpiuk		
Sprawił	dr inż. Włodzimierz Werochowski	POM/0093/P0OK/06 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń	

Zamawiający / Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą

ul. Bydgoska 115 64-920 Piła, dz. ewid. nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA
PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku

Wytyczne zbrojenia stropu - GY

Faza projektu	Skala	Branża	Data
Projekt Wykonawczy	1:100	Konstrukcja	Czerwiec 2019

Autor	Nr. projektu	Faza	Typ	Tom/Branza	Numer	Rewizja
-------	--------------	------	-----	------------	-------	---------

IP 242 PW DR IIK 10005

02