



Przebieg rurociągu wg opracowania PZT -
IP242_PW_DR_IS.0001

Legenda:

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- kanalizacja sanitarna podstropowa
- przewód wywiewny kanalizacji sanitarnej
- oznaczenie zaworu napowietrzającego na pionie KS wraz z numerem

- opis pionu kanalizacji sanitarnej
S - numer pionu
Φ - średnica pionu
- opis pionu krótkiego kanalizacji sanitarnej
PK - numer pionu
Φ - średnica pionu

- opis wywiewu kanalizacji sanitarnej
W - oznaczenie wywiewu
DN - średnica wywiewu

- opis przewodu kanalizacji sanitarnej
Φ - średnica przewodu, materiał
L - długość odcinka
i - spadek z jakim należy prowadzić przewód

- oznaczenie wysokości przewodu kanalizacji sanitarnej
Podane rzędne dotyczą dna przewodu i odnoszą się do rzędnych 0.0 posadzki odpowiednich kondygnacji.

- wywiewka wentylacyjna dachowa

UWAGI:

- KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA
- NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCĄ Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH
- NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
- WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH ODDZIELENIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI
- OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ.
- CZĘŚĆ RYSUNKOWA ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA TWORZĄ PROJEKT WYKONAWCZY
- LOKALIZACJA ARMATURY ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. ŚREDNICA ARMATURY ZGODNIE ZE ŚREDNICĄ PRZEWODU W MIEJSCU JEJ MONTAŻU
- RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RZUTAMI ODPOWIEDNICH KONDYGNACJI.

Projektował	Małgorzata Spisak <i>upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	upr.nr POM/0040/POOS/13			
	Tomasz Sokołowski <i>upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	upr.nr 66/Gd/00			
Opracował	Rafal Pettke				
	Dominika Kaszuba				
Sprawdził	Iga Mrowicka <i>upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	upr.nr POM/0048/PWBS/16			
	Dariusz Drewnowski <i>upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	upr.nr 4354/Gd/89			
Zamawiający / Inwestor Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań					
Nazwa inwestycji Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą					
Adres obiektu budowlanego ul. Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obręb ewid. Piła 27					
		INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9 80-298 Gdańsk			
Tytuł rysunku INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ - IZOMETRIA - BUD. C					
Faza projektu	Skala	Branża	Data		
Projekt Wykonawczy	1:100	Sanitarna	03/2019		
Nr. projektu	Faza	Typ	Branża	Numer	Rewizja
IP242_PW_DR_IVS.SE004					00