




Legenda Mapy Obci e

 5.00 kN/m²

UWAGI:

1. W obliczeniach uwzględniono dodatkowo oprócz zaznaczonych obciążeń zmiennych:
 - obciążenie zmienne od instalacji sanitarnych i elektrycznych: $q_{sk}=0,25 \text{ kN/m}^2$
2. Podane mapy obciążeń dotyczą przewidzianych w projekcie architektonicznym funkcji pomieszczeń, w przypadku zmiany funkcji pomieszczeń należy skontaktować się z projektantem.
3. Podane mapy obciążeń pozwalają na montaż i wymianę najcięższych projektowanych w projekcie urządzeń w ich miejscach docelowych. Przewiduje się transport urządzeń w korytarzach do wyznaczonych pomieszczeń. Z uwagi na zmianę charakteru obciążeń (użytkowe na wyjątkowe) dopuszcza się zwiększenie dopuszczalnych obciążeń na czas transportu. Należy przy tym nadmienić, że obciążenia wyjątkowe są obciążeniami krótkotrwałymi i wykonaniu montażu urządzeń dopuszczalne obciążenia są takie, jak pokazano na mapach obciążeń

Projektował	dr inż. Rafał Pankau	POM/0088/POOK/06 <i>w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń</i>	
Opracował	mgr inż. Mateusz Kołodyński mgr inż. Aneta Kazimierak		
Sprawdził	dr inż. Włodzimierz Werochowski	POM/0093/POOK/06 <i>w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń</i>	

Zamawiający / Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA
PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku

Mapa obciążeń

Faza projektu	Skala	Branża	Data
Projekt Wykonawczy	1:200	Konstrukcja	Marzec 2019

Autor	Nr. projektu	Faza	Typ	Tom/Branża	Numer	Rewizja
IP 242_PW_DR_IVK00004						

IP 242_PW_DR_IVK00004