




LEGENDA:

- woda zimna
- woda ciepła
- cyrkulacja wody ciepłej
- rurociąg w obudowie kabla grzewczego
- zawór odcinający wraz z oznaczeniem
- WODOMIERZ GSD8
- wodomierz wraz z oznaczeniem
- ZW DN25; Rz 290 cm opis rurociągu

- UWAGI:
- KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA
  - RYSEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
  - WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH ODDZIELENIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI
  - OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ
  - CZĘŚĆ RYSUNKOWA ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA TWORZĄ PROJEKT WYKONAWCZY
  - LOKALIZACJA ARMATURY ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. ŚREDNICA ARMATURY ZGODNA ZE ŚREDNICĄ PRZEWODU W MIEJSCU JEJ MONTAŻU, JEŚLI NIE ZOSTAŁO ZAZNACZONE INACZEJ.
  - W NAJWYŻSZYM MIEJSCU INSTALACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ODPOWIEDZAJĄCY.
  - RUROCIĄGI IZOLOWAĆ CIEPLNIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.
  - ODCINKI RUR PRZECHODZĄCE PRZEZ POMIESZCZENIA NIEOGRZEWANE PROWADZIĆ W OBUDOWIE KABLA GRZEWczego ZGODNIE Z RYSUNKIEM.
  - W ZIMIE NALEŻY SPUSZCZIĆ WODĘ Z RUROCIĄGU ZASILAJĄCEGO ZŁĄCZKI DO WĘŻY W KOJCACH DLA PSÓW.

Projektował	Małgorzata Spisak	upr.nr POM/0040/POOS/13			
	upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych				
Opracował	Tomasz Sokółowski	upr.nr 66/Gd/00			
	upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych				
Sprawdził	Iga Mrowicka	upr.nr POM/0048/PWBS/16			
	upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych				
Zamawiający / Inwestor	Dariusz Drewnowski	upr.nr 4354/Gd/89			
	upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych				
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań					
Nazwa inwestycji					
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą					
Adres obiektu budowlanego					
ul. Bydgoska 115 64-920 Pila, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obręb ewid. Pila 27					
		INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9 80-298 Gdańsk			
Tytuł rysunku					
INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ - RZUT POZIOMU PARTERU ±0,0 - BUD. C					
Faza projektu		Skala	Branża      Data		
Projekt Wykonawczy		1:100	Sanitarna      03/2019		
Nr. projektu	Faza	Typ	Branża	Numer	Rewizja
IP242_PW_DR_IVS. SI001					00