


PRZEDMIAR BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI : OCIEPLENIE BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W KOBYLINIE
ADRES INWESTYCJI : KOBYLIN UL. GRUNWALDZKA 4
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-684 Poznań

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA: 
NIP 782-003-867
NABE 12/98
ul. Arystofanesa 85/00-461 Poznań
Józef Zieliński
TERMOENERGY

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		STOLARKA OKIENNA				
1 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż krat	szt.przec.	100.000		
2 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien i drzwi	m ²	51.176		
3 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie dwóch otworów okiennych	m ³	0.532		
4 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	28.640		
5 d.1	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia - o parametrach zgodnych z projektem	m ²	38.803		
6 d.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych o parametrach zgodnych z projektem	m ²	5.784		
7 d.1	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi techniczne o parametrach zgodnych z projektem	m ²	4.141		
8 d.1	KNR 2-02 0129-01	Osadzenie podokienników, długości do 1 m - parapety wewnętrzne	szt	10.000		
9 d.1	KNR 2-02 0129-02	Osadzenie podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne	szt	13.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Ocieplenie ścian				
10	KNR 0-23 2611-d.2 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	413.659		
11	KNR 0-23 2611-d.2 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	413.659		
12	KNR 0-23 2612-d.2 01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm o współczynniku 0,032W/m ² K - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	383.447		
13	KNR 0-23 2612-d.2 04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	2300.682		
14	KNR 0-23 2612-d.2 06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	383.447		
15	KNR 0-23 0931-d.2 01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	383.447		
16	KNR 0-23 0931-d.2 02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	383.447		
17	KNR 0-23 2612-d.2 02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	36.233		
18	KNR 0-23 2612-d.2 08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	182.981		
19	KNR 0-23 2612-d.2 07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	36.233		
20	KNR 0-23 0931-d.2 01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	36.233		
21	KNR 0-23 0931-d.2 04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	36.233		
22	KNR AT-31 d.2 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową	m ²	419.680		
23	KNR 4-01 0535-d.2 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	m ²	10.024		
24	NNRNBK 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	14.320		
25	KNR 4-01 0212-d.2 01	Rozbiórka opaski betonowej	m ³	2.959		
26	KNR 4-01 0104-d.2 02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	8.876		
27	KNR 0-23 2611-d.2 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	57.987		
28	KNR 2-02 0603-d.2 05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m ²	57.987		
29	KNR 2-02 0603-d.2 06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa	m ²	57.987		
30	KNR 0-23 2612-d.2 01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ekstrudowanymi gr. 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian cokołu	m ²	57.987		
31	KNR 0-23 2612-d.2 06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	57.987		
32	KNR 0-23 0933-d.2 01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	40.236		
33	KNR 0-23 0933-d.2 02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	40.236		
34	KNR 4-01 0105-d.2 02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	8.876		
35	KNR 2-31 0407-d.2 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	59.170		
36	KNR 0-11 0320-d.2 02	Opaska z kostki pozbruk	m ²	29.585		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		DACH				
37 d.3	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - przyjęto 35% powierzchni	m ²	219.336		
38 d.3	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS gr. 5, 2 mm	m ²	219.336		
39 d.3	KNR 0-22 0527-01	Ocieplenie dachu płytą styropianową gr. 23 cm laminowaną jednostronnie papą.	m ²	219.336		
40 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	29.650		
41 d.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	13.330		
42 d.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	27.740		
43 d.3	NNRNKB 202 0520-03	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okrągłych o śr. 12 cm	m	13.330		
44 d.3	NNRNKB 202 0518-04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk półokrągłych o śr. 15 cm	m	27.740		
45 d.3	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk	m ²	44.475		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		INSTALACJA ODGROMOWA				
46	KNR 4-03 0704-d.4 09	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym - odtworzenie stanu pierwotnego	m	88.890		
47	KNR 4-03 0702-d.4 04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.	177.780		
48	KNR 4-03 0704-d.4 04	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym	m	26.660		
49	KNR 5 1304-d.4 03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	4.000		
50	KNR 5 1304-d.4 04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	4.000		
51	KNR 5-08 0101-d.4 03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m	26.660		
52	KNR 5-08 0107-d.4 03	Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	26.660		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		ROBOTY POZOSTAŁE				
53	KNR 4-01 1301- d.5 03	Wymiana balustrady schodowej	m	2.910		
54	KALKU. WŁAS- d.5 NA	Dostawa i montaż logo i napisów	kpl.	1.000		
55	KALKU. WŁAS- d.5 NA	Wykonanie zasilania do logo i napisów	kpl.	1.000		
56	KALKU. WŁAS- d.5 NA	Wymiana wyłazu dachowego	kpl.	1.000		
57	KNR-W 4-03 d.5 0602-05	Wymiana lamp	kpl.	2.000		
58	KALKU. WŁAS- d.5 NA	Demontaż i ponowny montaż na elewacji tablic, i itp.	kpl.	5.000		
59	KALKU. WŁAS- d.5 NA	Demontaż i ponowny montaż kamer z dostosowaniem okablowania do wykonywanego ocieplenia	kpl.	3.000		
60	KALKU. WŁAS- d.5 NA	Remont masztu antenowego	kpl.	1.000		
61	KALKU. WŁAS- d.5 NA	Remont kominów i murków na dachu	kpl.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	STOLARKA OKIENNA						
2	OCIEPLENIE ŚCIAN						
3	DACH						
4	INSTALACJA ODGROMOWA						
5	ROBOTY POZOSTAŁE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

