

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana placu betonowego przy kojcach psów KMP Poznań ul.Taborowa 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Karaszewski (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : 10.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont kojcy dla psów służbowych - KMP Poznań, ul. Taborowa					
1	KNNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m ²		
		257	m ²	257,000	
				RAZEM	257,000
2	KNNR 6 0801-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie	m ²		
		257	m ²	257,000	
				RAZEM	257,000
3	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8 m długość 20m Wydobycie starych rur kanalizacyjnych	m ³		
		24	m ³	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 257m ² *0,15m=38,55m ³ 38,55	m ³		
			m ³	38,550	
				RAZEM	38,550
5	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km 38,55	m ³		
			m ³	38,550	
				RAZEM	38,550
6	KNR 19-01 0118-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV 38,55	m ³		
			m ³	38,550	
				RAZEM	38,550
7	KNR 19-01 0118-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV 38,55	m ³		
			m ³	38,550	
				RAZEM	38,550
8	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 257	m ²		
			m ²	257,000	
				RAZEM	257,000
9	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 257	m ²		
			m ²	257,000	
				RAZEM	257,000
10	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 257	m ²		
			m ²	257,000	
				RAZEM	257,000
11	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm 257	m ²		
			m ²	257,000	
				RAZEM	257,000
12	KNR 2-31 0308-04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 5 cm Krotność = 5 257	m ²		
			m ²	257,000	
				RAZEM	257,000
13	KNR 2-28 0503-03	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 250 mm 20	m		
			m	20,000	
				RAZEM	20,000
14	KNP 06 0212-01.01	Wpusty podwórzowe żeliwne - demontaż kraty żeliwnej 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNP 06 0212-02.01	Wpusty podwórzowe żeliwne - demontaż korpusu 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNP 06 0212-07.01	Wpusty podwórzowe żeliwne - demontaż podejścia kamionkowego odpływowe- go 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNP 06 0224-08.01	Przeczystczenie wpustów podwórzowych 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNP 06 0212-01.02	Wpusty podwórzowe żeliwne - wymiana kraty żeliwnej 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNP 06 0212-02.02	Wpusty podwórzowe żeliwne - wymiana korpusu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNP 06 0212-07.01	Wpusty podwórzowe żeliwne - demontaż podejścia kamionkowego odpływowe-	szt		
		go	szt	2,000	
		2		RAZEM	2,000
21	KNR-W 2-02 1804-12	Ogrodzenie z siatki wysokości 2.0 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
22	KNR 4-01 0108-09	opłata za składowisko	m ³		
		1m3/m3*35zł	m ³	38,550	
		38,55		RAZEM	38,550