



DREWNO: C24

UWAGI:

1. Drewno zaimpregnować środkami chroniącymi przed korozją biologiczną.
2. Minimalna odległość łatwo zapalnych, nieosłoniętych drewnianych elementów konstrukcyjnych od przewodów dymowych i spalinowych powinna wynosić 30 cm, a osłoniętych okładzin z tynku o grubości 25 mm na siatce lub okładzinę równorzędną – co najmniej 15 cm.
3. Murłaty kotwić co maks. 200 cm i na końcach.
4. Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym oraz projektami branżowymi.
5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
6. Wymiary podano w milimetrach.

Projekt koncepcyjny p.t.			
Budowa Posterunku Policji i budynku garażowego wraz z wiatą śmietnikową i masztem radiowym oraz rozbiora istniejącego budynku gospodarczego - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na utwardzeniu części powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych, budową ogrodzenia, budową przyłączy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacją kablową, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwą: " Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach" na działce nr 386, ul.Kępińska 10, Laski, 63-620 Trzcinica			
inwestor:			
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań			
biuro projektów:		schemat sytuacyjny:	
 ul. Rynek 18/2, 62-020 Swarzędz telefon 61 646 90 70 fax. 61 646 90 80 e-mail: biuro@wk-architekci.pl Internet: http://www.wk-architekci.pl			
KONSTRUKCJA			
PROJEKT WYKONAWCZY			
główny projektant: mgr inż. Szymon Korbel upr.bud. SLK/6697/PBKb/17		rysunek:	
opracowanie: inż. Przemysław Fryszacki			
sprawdził: mgr inż. Urszula Jondierko upr.bud. SLK/4161/PWOK/12		data: 05.08.2019	
		skala: 1:10,1:50	
		nr rysunku: K.08	