

LEGENDA:

0.02 Nazwa pom. Sufit kasetonowy akustyczny h: 300 cm	Akustyczny sufit podwieszany z ukrytą konstrukcją - z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych; kolor (biały);w module 60 x 60cm lub 60x120(według oznaczeń na rysunku); grubość max 22mm, współczynnik pochłaniania dźwięku αw = 1,00 płyty zabezpieczone obustronnie welonem z włókna szklanego, płyty przeznaczone do czyszczenia na sucho i mokro, krwedzie boczne płyt obniżone w stosunku do konstrukcji o ok 10mm, wzmocnione, malowane, umożliwiajace montaż i demontaż płyt 'do góry' ,wysokość konstrukcyjna liczona od lica płyty max 62mm, rozstaw profili głównych co 1200mm, płyty stabilne wymiarowo o odporności do 100% wilgotności względnej powietrza, odporne na działanie mikroorganizmów, bakterii, grzybów i pleśni. O parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE : akustycznych; reakcja na ogień klasa A1, reakcja na ogień zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa A1; odporności na korozję - Klasa B: Nośności min. 10,2 kg/m2 . w kolorze białym.
0.05 Nazwa pom. Standard h: 300 cm	BRAK SUFITU PODWIESZANEGO tynk cementowo-wapienny z gładzia gipsową 2x malowany farbą odporną na zmywanie i szorowanie np. lakierem akrylowym lub epoksydowym
0.04 Nazwa pom. GKB h: 300 cm	SUFIT PODWIESZONY GŁADKI, DO ZABUDOWY Z PŁYT GKB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W SZATNI I POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH I MAGAZYNOWYCH. MALOWANY DWUKROTNIE FARBĄ AKRYLOWĄ ZMYWALNĄ W KOLORZE BIAŁYM;
0.13 Serwerownia, rozdzielnia GKF EI60 h: 260 cm	SUFIT PODWIESZONY GŁADKI, DO ZABUDOWY Z PŁYT OGNIOCHRONNYCH GKF DLA EI60 PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA POMIESZCZENIU SERWEROWNI/ROZDZIELNI.
0.03 Nazwa pom. GKBI h: 300 cm	SUFIT PODWIESZONY GŁADKI, DO ZABUDOWY Z PŁYT GKBI (O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ) PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W SANITARIATACH, POM. GOSPODARCZYCH MALOWANY DWUKROTNIE FARBĄ AKRYLOWĄ ZMYWALNĄ W KOLORZE BIAŁYM;

Uwaga!:
Klapy rewizyjne w sufitach podwieszanych wykonać w sufitach modulowych zgodnie z zaleceniami producenta sufitów.
Instalacje niskoprądowe według rysunków branży niskoprądowej.

A — OŚWIETLENIE wg rys. branży ELEKTRYCZNEJ

WENTYLACJA wg rys. branży sanitarnej

● punkt startowy sufitu

UWAGI
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem z opracowaniami branżowymi oraz kosztorysami.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacją opisową wraz z kosztorysami.
Biuro projektowe zastrzega sobie prawo dokonania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie w miarę postępu prac.
Uwaga!!!
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów na budowie
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy.
3. Umywalki i zlewy nablatowe montować na gotowej zestawy meblowej.
4. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem.
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować podkłady kolorystyki w obecności projektanta
6. Instalacje sanitarne prowadzenie nad posadzką prowadzić w bruzdach ściennych
7. Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć istniejące instalacje gazowe. Prace remontowe i wyburzeniowe prowadzić ostrożnie nie naruszając istniejących instalacji gazowych.
12. Na każdym etapie robót remontowych zachować szczególną ostrożność, nowe przekucia nie mogą uszkodzić istotnych elementów konstrukcji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi powiadomić projektanta w celu rozwiązania problemu w ramach nadzoru autorskiego.
13. W modernizowanym budynku mogą wystąpić elementy nie ujęte w niniejszym projekcie - w zależności od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku. Prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano – montażowych" ITB.
14. Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykrzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszelkie wyburzenia przeprowadzać wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zwracając baczne uwagę czy usuwane elementy nie pełnią role konstrukcyjną. W razie wątpliwości należy natychmiast wstrzymać prace i skontaktować się z projektantem.

Zestawienie powierzchni +2

Numer	Nazwa	Sufit	Powierzchnia brutto [m2]	Obwód [m]
0.07	Szatnia	GKB	15.38	17.30
0.14	Pom. Techniczne		4.17	9.04
0.15	Magazyn		4.15	9.03
			23.71	35.38
0.03	Wc	GKBI	4.69	8.78
0.10	Wc		2.51	7.01
0.12	Łazienka		7.56	14.12
0.16	Pom. Porządkowe		3.39	8.56
			18.15	38.46
0.13	Serwerownia, rozdzielnia	GKF EI60	5.49	9.86
			5.49	9.86
0.01	Wiatrołap	Standard	2.48	6.31
0.05	Pokój przyjęć – tynk		3.67	7.95
0.06	Pom biurowe – tynk		6.55	13.79
0.07	Szatnia – tynk		2.06	6.65
			14.76	34.70
0.02	Poczekalnia	Sufit kasetonowy akustyczny	7.54	12.51
0.04	Korytarz		15.49	27.29
0.05	Pokój przyjęć		6.33	10.06
0.06	Pom biurowe		13.02	15.35
0.17	Pom. Biurowe		21.61	19.84
0.17	Pom. Socjalne		8.00	11.41
0.19	Pokój kierownika		21.06	18.58
			93.04	115.04
			155.15	233.44

Projekt wykonawczy p.t.

Budowa Posterunku Policji i budynku garażowego wraz z wiatą śmietnikową i masztem radiowym oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu poligrającym na utwardzenia części powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych, budową ogrodzenia, budową przyłączy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacją kablową, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwą:
" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach"
na działce nr 386, ul.Kępińska 10, Laski, 63-620 Trzcinica

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI
ul. Rynek 18/2,
62-020 Swarzędz
telefon 61 646 90 70
fax. 61 646 90 80
e-mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

schemat sytuacyjny:



główny projektant:
mgr inż. arch. Przemysław Wandachowicz
Upr. bud nr 7131/93/P/2003

opracowanie:
mgr inż. arch. Kamil Paszek

sprawdził:
mgr inż. arch. Adam Kashyna
Upr. bud nr OKKU/pb/222/2005

rysunek:
RZUT SUFITÓW POSTERUNKU

data:	skala:	nr rysunku:
05.08.2019	1:50	A.01