Część nr 2: Przebudowa budynku administracyjnego "A"

Część nr 2

Część nr 1: Przebudowa pomieszczeń kondygnacji parteru w budynku administracyjnym "A"

Część nr 1

Zestawienie części pomieszczeń parteru:

oznaczenie	funkcja	rodzaj posadzki	rodzaj sufitu	pow. [m²]
01	02	03	03	05
1.1	Wiatrołap / schody wewnętrzne	płyty granitowe	Barrisol podświetlany	13,14
1.2	Poczekalnia	wykładzina pvc	podwieszany kasetonowy z płytami z wełny mineralnej	8,49
1.3	Dyżurka / Recepcja	wykładzina pvc		7,99
1.4	Klatka schodowa z holem wejściowym	płyty granitowe szare, szlifowane antypoślizgowe	tynkowane sklepienia fukowe oraz podwieszany kasetonowy z płytami z wełny mineralnej	31,16
1.5	Wiatrołap od podwórza	płyty granitowe jw.	sufit płaski malowany	7,67
1.6	Korytarz	wykładzina pvc	podwieszany kasetonowy z płytami z wełny mineralnej	29,60
1.7	Przedsionek toalet	płytki ceramiczne	sufit płaski 2xGKFI	4,53
1.8	Toalety	płytki ceramiczne	sufit płaski 2xGKFI	7,14
1.9	Sala odpraw	wykładzina pvc	sufit ISTN. wymiana płyt kasetonów z wełny mineralnej	49,75
1.10	Pomieszczenie biurowe	wykładzina pvc	podwieszany kasetonowy z płytami z wełny mineralnej	16,20
1.11	Pomieszczenie biurowe	wykładzina pvc	sufit kasetonowy/wełna	18,96
1.12	Pomieszczenie biurowe	wykładzina pvc	sufit kasetonowy/wełna	14,21
			łączna powierzchnia części pomieszczeń parteru:	208,84

Nr urządzenia	Wyszczególnienie i dane techniczne
01.	02.
1.	Pojemnik na mydło w płynie
2.	Suszarka do rąk elektryczna
3.	Pojemnik na papier toaletowy w rolce
4.	Kosz sanitarny zamykany w wc damskim
5.	Szczotka toaletowa

LEGENDA OZNACZEŃ

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DOCELOWO DO WYBURZENIA
- PROJ. HYDRANT WEWNĘTRZNY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM HP25/30m PODTYNKOWY, Z MIEJSCEM NA GAŚNICĘ POD HYDRANTEM
- PRZYCISK ODDYMIANIA ISTNIEJĄCY
- W ▶ WENTYLACJA WYWIEWNA ISTNIEJĄCA
- ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA ELASTYCZNEGO
- WPUST PODŁOGOWY Φ100mm, altern. Φ50 Z PODEJŚCIEM BOCZNYM
- NAWIETRZAK OKIENNY – WYDAJNOŚĆ 20÷50 m³/h

U W A G I

1. Projektowany poziom ± 0,00 m ustalono względem istniejącej rzędnej poziomu parteru w korytarzu budynku.
2. Wykonawca przed zamówieniem i montażem stolarki winien bezwzględnie sprawdzić wymiary w świetle otworów na placu budowy.
3. Ostateczny zakres prac do wykonania oraz wybór rozwiązań każdorazowo należy ustalić z przedstawicielem Inwestora na etapie wykonawstwa.
4. Ściany przewidziano malowane w kolorze pertowobiałym o symbolu NCS S 1002-B; alternatywnie wybrane przez Inwestora na etapie wykonawstwa ściany malowane w kolorze ciemnoszarym NCS S 7502-B.
5. Zaproponowano wykładzinę homogeniczną typu Tarkett Primo Premium w kolorze szarym dostosowanym do okładziny kamiennej granitowej, do ostatecznego wyboru na etapie robót.
6. Wszelkie oznakowania identyfikacji wizualnej wykonać zgodnie z "Księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji".
7. Wszelkie materiały wykończeniowe i elementy wyposażenia zabudować i dostarczyć zgodne z "Księgą Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej".
8. W pomieszczeniu 1.9 na ścianach "A" i "B" wszystkie kasetony styropianowe i lekkie zabudowy zdemontować, a podłoże przygotować jako nośne pod montaż płyt betonowych i pozostałych elementów.

ściana "A" – widok



ściana "B" – widok



obiekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "A" I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PARTERU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM "A" KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
rysunek:	RZUT PARTERU (fragment)
stadium:	KONCEPCJA PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ PARTERU i BUDYNKU

adres obiektu:	ul. 17 Stycznia 8, 64-100 Leszno dz. ewid. nr 60/1, obręb Leszno	skala 1:50
inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań	1/k
		data 11.10.2019
opracował:	mgr inż. Sebastian Dubicki specjalność: KONSTRUKCJA WKP/0219/POOK/08	