


Zestawienie części pomieszczeń III piętra:

oznaczenie	funkcja	rodzaj posadzki	rodzaj sufitu	pow. [m <sup>2</sup> ]
01	02	03	03	05
4.1	Klatka schodowa	plyty granitowe szare, szlifowane antypoślizgowe	okładzina sufitowa z płyt GKf 2x15mm w klasie odporności ogniowej REI 60	24,65
4.2	korytarz III piętra	parkiet	sufit płaski tynkowany	
4.3	korytarz drugi III piętra	parkiet	sufit płaski tynkowany	
4.4	Pomieszczenie biurowe	parkiet	sufit płaski tynkowany	
łączna powierzchnia części pomieszczeń III piętra:				24,65



LEGENDA OZNACZEŃ

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY PROJEKTOWANE
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE DOCELOWO DO WYBURZENIA
	PROJ. HYDRANT WEWNĘTRZNY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM HP25/30m PODTYNKOWY, Z MIEJSCEM NA GAŚNICĘ POD HYDRANTEM
	PRZYCISK ODDYMANIA ISTNIEJĄCY
	PRZYCISK PRZEWIETRZANIA ISTNIEJĄCY
	NAWIETRZAK OKIENNY - WYDAJNOŚĆ 20÷50 m <sup>3</sup> /h

U W A G I

- Projektowany poziom ± 0,00 m ustalono względem istniejącej rzędnej poziomu parteru w korytarzu budynku.
- Wykonawca przed zamówieniem i montażem stolarki winien bezwzględnie sprawdzić wymiary w świetle otworów na placu budowy.
- Ostateczny zakres prac do wykonania oraz wybór rozwiązań każdorazowo należy ustalić z przedstawicielem Inwestora na etapie wykonawstwa.
- Ściany przewidziano malowane w kolorze perłowo-białym o symbolu NCS S 1002-B, alternatywnie wybrane przez Inwestora na etapie wykonawstwa ściany malowane w kolorze ciemnoszarym NCS S 7502-B.
- Wszelkie oznakowania identyfikacji wizualnej wykonąć zgodnie z "Księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji".
- Wszelkie materiały wykończeniowe i elementy wyposażenia zabudować i dostarczyć zgodnie z "Księgą Standardyzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej".

obiekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "A" KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNE		
rysunek:	RZUT III PIĘTRA (fragment)		
stadium:	KONCEPCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU		

adres obiektu:	ul. 17 Stycznia 8, 64-100 Leszno dz. ewid. nr 60/1, obręb Leszno	skala 1:50
inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań	4/k
		data 11.10.2019

opracował:	mgr inż. Sebastian Dubicki specjalność: KONSTRUKCJA WKP/0219/P00K/08	
------------	---	--

