




PRZESŁONY STALOWE PIONOWE GÓRNE NR 1 - NR 5 - SZT.5

WIDOK OD STRONY KUŁOCHWYTU



UWAGI:

- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ŁĄCZYĆ MIĘDZY SOBĄ POPRZEC SPAWANIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW UKŁADAJĄC SPAW O GRUBOŚCI 0,7 GRUBOŚCI CIĘSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEC OCZYSZCZENIE DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2,5 I POMALOWANIE:
 - 1x FARBA POLIWINYLOWĄ PRZECIWKOROZYJNĄ UNIWERSALNĄ,
 - 2x FARBA POLIWINYLOWĄ DO OCHRONY BIERNEJ,
 - 1x FARBA POLIWINYLOWĄ NAWIERZCHNIOWĄ.POWŁOKI NAKŁADAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIĘ MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.
- DO WSZYSTKICH MOCOWAŃ ZASTOSOWAĆ KOTWY SEGMENTOWE ATESTOWANE.
- WYMIARY WYCIECIE W OSŁONACH NALEŻY UŚCIŚLIĆ PO WYBRANIU KONKRETNEGO TYPU TRANSPORTERÓW TARCZ.
- DESKI gr. 32 mm MOCOWAĆ DO BLACH NA PIONOWYCH LISTWACH DYSTANSOWYCH. POŁĄCZENIA DESEK NA PÓŁWPUST.
- ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 03.
- PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW STALOWYCH SPRAWDZIĆ WYMIARY POMIESZCZENIA NA BUDOWIE.

GATUNKI STALI:

S355J2G3 (wg. EN) - 18G2A (wg. PN)

BUDYNEK STRZELNICY I ZAPLECZA TECHNICZNEGO		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 archimedia	Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań tel.: 607 170 057, 609 622 206 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
BRANŻA	TECHNOLOGIA WYKONAWCZA STRZELNICY	
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań; ul. Kochanowskiego 2a	
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TOMYŚLU	
LOKALIZACJA INWESTYCJI	64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia, ul. Piłsudskiego działki nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski	
TREŚĆ RYSUNKU	ZABEZPIECZENIA PIONOWE GÓRNE	SKALA 1 : 25
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
TECHNOLOG	Janusz WYGRALAK	
OZN.BRANŻY	DATA EDYCJI	NR RYS.
T	Lipiec 2019 r.	04.00.
Prawa autorskie zastrzeżone. Rysunek nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody autora.		