

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : KMP w Poznaniu Ogniw Przewodników Psów Służbowych modernizacja obiektu etap IV
ADRES INWESTYCJI : Taborowa 22 Poznań
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Karaszewski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana placu pomiędzy kojcami dla psów służbowych - KMP Poznań, ul. Taborowa					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m ²		
d.1	0802-05	$21,5*8+(3,4*3,7)*2+(13*1,2)*2$	m ²	228,360	
				RAZEM	228,360
2	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie	m ²		
d.1	0801-01	228,36	m ²	228,360	
				RAZEM	228,360
3	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8 m długość 18m	m ³		
d.1	0317-0201	Wydobycie starych rur kanalizacyjnych	m ³	21,600	
				RAZEM	21,600
4	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0118-13	228,36m ² *0,15m	m ³	34,254	
		228,36*0,15		RAZEM	34,254
5	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
d.1	0118-14	34,254	m ³	34,254	
				RAZEM	34,254
6	KNR 19-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV	m ³		
d.1	0118-05	228,56*0,15	m ³	34,284	
				RAZEM	34,284
7	KNR 19-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV	m ³		
d.1	0118-06	34,254	m ³	34,254	
				RAZEM	34,254
2		Wykonanie nowej nawierzchni placu			
8	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-07	228,36	m ²	228,360	
				RAZEM	228,360
9	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-07	228,36	m ²	228,360	
				RAZEM	228,360
10	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-08	Krotność = 22	m ²	228,360	
		228,36		RAZEM	228,360
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	228,36	m ²	228,360	
				RAZEM	228,360
12	KNR 2-28	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 250 mm	m		
d.2	0503-03	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
3		Odwodnienia			
13	KNR 2-31	Odwodnienie liniowe ACO V150 ze skrzynką odpływową i koszem osadczym. Kanał plastikowy z rusztem żeliwnym	m		
d.3	0606-01	92,90	m	92,900	
				RAZEM	92,900
14	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe - zamknięcie rurą teleskopową	szt.		
d.3	0517-02	2	szt.	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
4		Przebudowa ogrodzenia-roboty rozbiórkowe			
15	KNKRB 6	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach	m		
d.4	0808-03	55,10	m	55,100	
				RAZEM	55,100
16	KNNR 2	Ogrodzenie zpaneli zgrzewanych prostych wys.183cm i dł.250cm o oczkach 50*200mm typu 2D Super z prętów poziomych podwójnych 2*8mm i pionowych 6mm ze słupkami 60*40 dł.250 z obejmami. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe.	m		
d.4	1602-03	55,10	m	55,100	
	analiza indywidualna			RAZEM	55,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-23	Furtka o wym. 100x200 cm z boku przęsła ogrodzenia	szt.		
d.4	0402-04				
	analiza indywidualna				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.4	0404-01				
	analogia				
		55,10	m	55,100	
				RAZEM	55,100