

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMNDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU  
ADRES INWESTYCJI : UL. KOCHANOWSKIEGO 3 POZNAŃ  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU  
ADRES INWESTORA : UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAŃ  
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : maj 2013r.

---

Poziom cen :

#### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

#### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 13</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	ponad 5 m2 (5.05+3.38)*2*3.20	m <sup>2</sup>	53.952	
		5.05*3.38	m <sup>2</sup>	17.069	
		-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	-2.050	
		-2.25*1.73	m <sup>2</sup>	-3.893	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.078</b>
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	65.078	
		65.078			
				<b>RAZEM</b>	<b>65.078</b>
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	pionowe	m <sup>2</sup>	48.009	
		48.009			
				<b>RAZEM</b>	<b>48.009</b>
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	poziome	m <sup>2</sup>	17.069	
		17.069			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.069</b>
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	(5.05+3.38)*2*3.20	m <sup>2</sup>	53.952	
		-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	-2.050	
		-2.25*1.73	m <sup>2</sup>	-3.893	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.009</b>
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	5.05*3.38	m <sup>2</sup>	17.069	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.069</b>
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m <sup>2</sup>		
d.1	1506-01 -	ków gładkich	m <sup>2</sup>	65.078	
	analogia	65.078			
				<b>RAZEM</b>	<b>65.078</b>
8	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01	17.069	m <sup>2</sup>	17.069	
		1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		2.25*1.73	m <sup>2</sup>	3.893	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.012</b>
9	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1215-02	1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
10	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1215-05	2.25*1.73	m <sup>2</sup>	3.893	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.893</b>
11	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1215-06	17.069	m <sup>2</sup>	17.069	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.069</b>
12	KALKU.	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.		
d.1	WŁASNA	1.00	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W 2-	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokoś-	m		
d.1	02 20204-04	ci 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000	
		2.00*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 16</b>			
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	ponad 5 m2 (4.76+3.34)*2*3.20	m <sup>2</sup>	51.840	
		3.08*2.53	m <sup>2</sup>	7.792	
		3.34*1.68	m <sup>2</sup>	5.611	
		-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	-2.050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-2.25*1.73	m <sup>2</sup>	-3.893	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.300</b>
15	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		59.300	m <sup>2</sup>	59.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.300</b>
16	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		45.897	m <sup>2</sup>	45.897	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.897</b>
17	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		13.403	m <sup>2</sup>	13.403	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.403</b>
18	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(4.76+3.34)*2*3.20	m <sup>2</sup>	51.840	
		-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	-2.050	
		-2.25*1.73	m <sup>2</sup>	-3.893	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.897</b>
19	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		3.08*2.53	m <sup>2</sup>	7.792	
		3.34*1.68	m <sup>2</sup>	5.611	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.403</b>
20	KNR 2-02 d.2 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
		59.300	m <sup>2</sup>	59.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.300</b>
21	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		13.403	m <sup>2</sup>	13.403	
		1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		2.25*1.73	m <sup>2</sup>	3.893	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.346</b>
22	KNR-W 4- d.2 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
23	KNR-W 4- d.2 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
		2.25*1.73	m <sup>2</sup>	3.893	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.893</b>
24	KNR-W 4- d.2 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
		13.403	m <sup>2</sup>	13.403	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.403</b>
25	KALKU. d.2 WŁASNA	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR-W 2- d.2 02 20204-04	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m		
		2.00*2	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>3</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 17</b>			
27	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		(3.48+5.22)*2*3.20	m <sup>2</sup>	55.680	
		3.48*5.22	m <sup>2</sup>	18.166	
		-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	-2.050	
		-2.25*1.73	m <sup>2</sup>	-3.893	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.903</b>
28	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		67.903	m <sup>2</sup>	67.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.903</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe 49.737	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.737	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.737</b>
30	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 18.166	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.166	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.166</b>
31	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach  (3.48+5.22)*2*3.20 -1.00*2.05 -2.25*1.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.680 -2.050 -3.893	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.737</b>
32	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach  3.48*5.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.166	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.166</b>
33	KNR 2-02 d.3 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich  67.903	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.903</b>
34	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią  18.166 1.00*2.05 2.25*1.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.166 2.050 3.893	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.109</b>
35	KNR-W 4- d.3 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi  1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
36	KNR-W 4- d.3 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien  2.25*1.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.893	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.893</b>
37	KNR-W 4- d.3 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg  18.166	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.166	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.166</b>
38	KALKU. d.3 WŁASNA	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu  1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR-W 2- d.3 02 20204-04	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokość 40 cm i długości 2,0 m 2.00*2	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>4</b>		<b>KORYTARZ I PIĘTRA</b>			
40	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (10.00+5.12+0.75+2.10+7.04+1.28+2.36+1.08+0.15+0.45+0.29+1.52+2.68+1.04+3.30+4.48+1.42)*3.20 -1.00*2.05*9 -1.08*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144.192 -18.450 -2.214	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.528</b>
41	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 123.528	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 123.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.528</b>
42	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe 123.528	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 123.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.528</b>
43	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach  123.528	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 123.528	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>123.528</b>
44	KNR 2-02 d.4 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 123.528	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				123.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.528</b>
45	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią 34.20 1.00*2.05*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.200 18.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.650</b>
46	KNR-W 4- d.4 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.00*2.05*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.450</b>
47	KNR-W 4- d.4 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg 34.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.200</b>
<b>5</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 103</b>			
48	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5.51+6.85)*2*3.34 5.51*6.85 -1.00*2.05 -2.18*1.73*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				82.565 37.744 -2.050 -7.543	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.716</b>
49	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 110.716	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				110.716	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.716</b>
50	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe 72.972	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				72.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.972</b>
51	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 5.51*6.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.744</b>
52	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach (6.85+5.51)*2*3.34 -1.00*2.05 -2.18*1.73*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				82.565 -2.050 -7.543	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.972</b>
53	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 6.85*5.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.744</b>
54	KNR 2-02 d.5 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 110.716	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				110.716	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.716</b>
55	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią 6.85*5.51 1.00*2.05 2.18*1.73*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.744 2.050 7.543	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.337</b>
56	KNR-W 4- d.5 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
57	KNR-W 4- d.5 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 2.18*1.73*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7.543	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.543</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR-W 4- d.5 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg 6.85*5.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.744</b>
59	KALKU. d.5 WŁASNA	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
60	KNR-W 2- d.5 02 20204-04	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m 2.00*2	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>6</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 104</b>			
61	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (5.05+4.15)*2*3.34 5.05*4.15 -1.00*2.05 -2.18*1.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.456 20.958 -2.050 -3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.593</b>
62	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 76.593	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.593	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.593</b>
63	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe 55.635	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.635	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.635</b>
64	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 5.51*6.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.744</b>
65	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach (4.15+5.05)*2*3.34 -1.00*2.05 -2.18*1.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.456 -2.050 -3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.635</b>
66	KNR 2-02 d.6 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 4.15*5.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.958	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.958</b>
67	KNR 2-02 d.6 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 76.593	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.593	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.593</b>
68	KNR-W 4- d.6 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią 4.15*5.05 1.00*2.05 2.18*1.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.958 2.050 3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.779</b>
69	KNR-W 4- d.6 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
70	KNR-W 4- d.6 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 2.18*1.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.771</b>
71	KNR-W 4- d.6 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg 4.15*5.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.958	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.958</b>
72	KALKU. d.6 WŁASNA	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu 1.00	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR-W 2- d.6 02 20204-04	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokość 40 cm i długości 2,0 m 2.00*2	m m	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>7</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 105</b>			
74	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.82+2.69)*2*3.30 2.82*2.69 -1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.366 7.586 -2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.902</b>
75	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 41.902	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.902	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.902</b>
76	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe 34.316	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.316	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.316</b>
77	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 2.82*2.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.586</b>
78	KNR 2-02 d.7 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach (2.82+2.69)*2*3.30 -1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.366 -2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.316</b>
79	KNR 2-02 d.7 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 2.82*2.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.586</b>
80	KNR 2-02 d.7 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 41.902	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.902	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.902</b>
81	KNR-W 4- d.7 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią 2.82*2.69 1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.586 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.636</b>
82	KNR-W 4- d.7 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
83	KNR-W 4- d.7 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg 2.69*2.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.586</b>
84	KALKU. d.7 WŁASNA	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
85	KNR-W 2- d.7 02 20204-04	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokość 40 cm i długości 2,0 m 2.00*2	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>8</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 106</b>			
86	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (1.58+1.14)*2*3.30 1.14*1.58 -1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.952 1.801 -2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.703</b>
87	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.703	m <sup>2</sup>	17.703	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.703</b>
88	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe 15.902	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.902	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.902</b>
89	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 2.82*2.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.586</b>
90	KNR 2-02 d.8 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach  (1.14+1.58)*2*3.30 -1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.952 -2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.902</b>
91	KNR 2-02 d.8 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach  1.14*1.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.801	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.801</b>
92	KNR 2-02 d.8 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich  17.703	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.703	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.703</b>
93	KNR-W 4- d.8 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią  1.14*1.58 1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.801 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.851</b>
94	KNR-W 4- d.8 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi  1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
95	KNR-W 4- d.8 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg  1.14*1.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.801	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.801</b>
96	KALKU. d.8 WŁASNA	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu  1.00	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
97	KNR-W 2- d.8 02 20204-04	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokość 40 cm i długości 2,0 m 2.00*2	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>9</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 107</b>			
98	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.07+1.35)*2*3.30 2.07*1.35 -1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.572 2.795 -2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.317</b>
99	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 23.317	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.317	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.317</b>
100	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe 20.522	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.522	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.522</b>
101	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 2.07*1.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.795</b>
102	KNR 2-02 d.9 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach  (2.07+1.35)*2*3.30 -1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.572 -2.050	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>20.522</b>
103	KNR 2-02 d.9 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		2.07*1.35	m <sup>2</sup>	2.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.795</b>
104	KNR 2-02 d.9 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
		23.317	m <sup>2</sup>	23.317	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.317</b>
105	KNR-W 4- d.9 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		2.07*1.35	m <sup>2</sup>	2.795	
		1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.845</b>
106	KNR-W 4- d.9 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
107	KNR-W 4- d.9 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
		2.07*1.35	m <sup>2</sup>	2.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.795</b>
108	KALKU. d.9 WŁASNA	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
109	KNR-W 2- d.9 02 20204-04	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m		
		2.00*2	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>10</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 108</b>			
110	KNR 4-01 d.10 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3.67+3.30+0.62+1.45+1.81+1.73+1.29+0.78+5.48)*3.30	m <sup>2</sup>		
		23.90	m <sup>2</sup>	66.429	
		-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	23.900	
		-1.81*1.73	m <sup>2</sup>	-2.050	
		-1.73*1.73	m <sup>2</sup>	-3.131	
			m <sup>2</sup>	-2.993	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.155</b>
111	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		82.155	m <sup>2</sup>	82.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.155</b>
112	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		58.255	m <sup>2</sup>	58.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.255</b>
113	NNRNKB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2.07*1.35	m <sup>2</sup>	2.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.795</b>
114	KNR 2-02 d.10 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(3.67+3.30+0.62+1.45+1.81+1.73+1.29+0.78+5.48)*3.30	m <sup>2</sup>	66.429	
		-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	-2.050	
		-1.81*1.73	m <sup>2</sup>	-3.131	
		-1.73*1.73	m <sup>2</sup>	-2.993	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.255</b>
115	KNR 2-02 d.10 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		23.90	m <sup>2</sup>	23.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.900</b>
116	KNR 2-02 d.10 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
		82.155	m <sup>2</sup>	82.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.155</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117	KNR-W 4- d.10 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią 23.90 1.00*2.05 1.73*1.73 1.81*1.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.900 2.050 2.993 3.131	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.074</b>
118	KNR-W 4- d.10 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
119	KNR-W 4- d.10 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 1.73*1.73 1.81*1.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.993 3.131	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.124</b>
120	KNR-W 4- d.10 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg 23.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.900</b>
121	KALKU. d.10 WŁASNA	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
122	KNR-W 2- d.10 02 20204-04	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m 2.00*2	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>11</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 112</b>			
123	KNR 4-01 d.11 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3.52+5.48+0.55+1.35+1.75+1.50+1.50+0.62+3.30)*3.30 22.80 -1.00*2.05 -1.50*1.73*2 -1.75*1.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.581 22.800 -2.050 -5.190 -3.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.113</b>
124	KNR 4-01 d.11 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 77.113	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.113</b>
125	NNRNKB d.11 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe 54.313	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.313</b>
126	NNRNKB d.11 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 22.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
127	KNR 2-02 d.11 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach (3.52+5.48+0.55+1.35+1.75+1.50+1.50+0.62+3.30)*3.30 -1.00*2.05 -1.50*1.73*2 -1.75*1.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.581 -2.050 -5.190 -3.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.313</b>
128	KNR 2-02 d.11 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 22.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
129	KNR 2-02 d.11 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 77.113	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.113</b>
130	KNR-W 4- d.11 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią 22.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00*2.05 1.75*1.73 1.50*1.73*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.050 3.028 5.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.068</b>
131 d.11	KNR-W 4- 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi  1.00*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
132 d.11	KNR-W 4- 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien  1.75*1.73 1.50*1.73*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.028 5.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.218</b>
133 d.11	KNR-W 4- 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg  22.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
134 d.11	KALKU. WŁASNA	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu  1.00	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
135 d.11	KNR-W 2- 02 20204-04	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokoś- ci 40 cm i długości 2,0 m 2.00*2	m  m	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>12</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 114</b>			
136 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5.51+3.56)*2*3.34 5.51*3.56 -1.00*2.05 -2.18*1.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  60.588 19.616 -2.050 -3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.383</b>
137 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 74.383	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.383	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.383</b>
138 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe 54.313	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.313</b>
139 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 22.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
140 d.12	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach  (5.51*3.56)*2*3.34 -1.00*2.05 2.18*1.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  131.032 -2.050 3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.753</b>
141 d.12	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach  3.56*5.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.616</b>
142 d.12	KNR 2-02 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich  74.383	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.383	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.383</b>
143 d.12	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią  3.56*5.51 1.00*2.05 2.18*1.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  19.616 2.050 3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.437</b>
144 d.12	KNR-W 4- 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
145	KNR-W 4- d.12 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
		2.18*1.73	m <sup>2</sup>	3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.771</b>
146	KNR-W 4- d.12 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
		3.56*5.51	m <sup>2</sup>	19.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.616</b>
147	KALKU. d.12 WŁASNA	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
148	KNR-W 2- d.12 02 20204-04	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokość 40 cm i długości 2,0 m	m		
		2.00*2	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>13</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 203</b>			
149	KNR 4-01 d.13 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		(5.19+3.40)*2*3.37	m <sup>2</sup>	57.897	
		5.19*3.40	m <sup>2</sup>	17.646	
		-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	-2.050	
		-2.18*1.73	m <sup>2</sup>	-3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.722</b>
150	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		69.722	m <sup>2</sup>	69.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.722</b>
151	NNRNKB d.13 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		54.313	m <sup>2</sup>	54.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.313</b>
152	NNRNKB d.13 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		17.646	m <sup>2</sup>	17.646	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.646</b>
153	KNR 2-02 d.13 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(3.40+5.19)*2*3.37	m <sup>2</sup>	57.897	
		-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	-2.050	
		2.18*1.73	m <sup>2</sup>	3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.618</b>
154	KNR 2-02 d.13 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		3.40*5.19	m <sup>2</sup>	17.646	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.646</b>
155	KNR 2-02 d.13 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
		69.722	m <sup>2</sup>	69.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.722</b>
156	KNR-W 4- d.13 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		3.40*5.19	m <sup>2</sup>	17.646	
		1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		2.18*1.73	m <sup>2</sup>	3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.467</b>
157	KNR-W 4- d.13 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
158	KNR-W 4- d.13 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
		2.18*1.73	m <sup>2</sup>	3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.771</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
159 d.13	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg 3.40*5.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.646	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.646</b>
160 d.13	KALKU. WŁASNA	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
161 d.13	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
162 d.13	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.00*2.05*0.38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.779	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.779</b>
163 d.13	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 1.00*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
164 d.13	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00*2.05*0.38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.779	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.779</b>
165 d.13	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację na wysypisku 0.779	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.779	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.779</b>
166 d.13	KNR 2-02 1017-02	Dostawa i montaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym 1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
167 d.13	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.50*3	m m	 4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
168 d.13	KNR-W 2-02 20204-04	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m 2.00*2	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>14</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 204</b>			
169 d.14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5.19+3.87)*2*3.37 5.19*3.87 -1.00*2.05*3 -2.18*1.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.064 20.085 -6.150 -3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.228</b>
170 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 71.228	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.228	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.228</b>
171 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe 73.627	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.627	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.627</b>
172 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 20.085	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.085</b>
173 d.14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach (3.87+5.19)*2*3.37 -1.00*2.05*3 -2.18*1.73 22.484	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.064 -6.150 -3.771 22.484	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>73.627</b>
174	KNR 2-02 d.14 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		3.87*5.19	m <sup>2</sup>	20.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.085</b>
175	KNR 2-02 d.14 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
		73.627+20.085	m <sup>2</sup>	93.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.712</b>
176	KNR-W 4- d.14 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		3.87*5.19	m <sup>2</sup>	20.085	
		1.00*2.05*3	m <sup>2</sup>	6.150	
		2.18*1.73	m <sup>2</sup>	3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.006</b>
177	KNR-W 4- d.14 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.05*3	m <sup>2</sup>	6.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.150</b>
178	KNR-W 4- d.14 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
		2.18*1.73	m <sup>2</sup>	3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.771</b>
179	KNR-W 4- d.14 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
		3.87*5.19	m <sup>2</sup>	20.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.085</b>
180	KALKU. d.14 WŁASNA	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
181	KNR 4-01 d.14 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
182	KNR 4-01 d.14 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		1.00*2.05*0.38	m <sup>3</sup>	0.779	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.779</b>
183	KNR 4-01 d.14 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.05*2	m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
184	KNR 4-01 d.14 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		1.00*2.05*0.38	m <sup>3</sup>	0.779	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.779</b>
185	KNR 4-01 d.14 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		0.779	m <sup>3</sup>	0.779	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.779</b>
186	KNR 2-02 d.14 1017-02	Dostawa i montaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
187	KNR 2-02 d.14 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.50*3	m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
188	KNR 2-02 d.14 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
		3.87*3.37	m <sup>2</sup>	13.042	
		-0.90*2.00	m <sup>2</sup>	-1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.242</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
189 d.14	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		11.242*2	m <sup>2</sup>	22.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.484</b>
190 d.14	KNR-W 2- 02 20204-04	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokość 40 cm i długości 2,0 m	m		
		2.00*2	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>15</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 205</b>			
191 d.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(5.19+3.74)*2*3.37	m <sup>2</sup>	60.188	
		5.19*3.40	m <sup>2</sup>	17.646	
		-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	-2.050	
		-2.18*1.73	m <sup>2</sup>	-3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.013</b>
192 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		72.013	m <sup>2</sup>	72.013	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.013</b>
193 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		54.367	m <sup>2</sup>	54.367	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.367</b>
194 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		3.74*5.19	m <sup>2</sup>	19.411	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.411</b>
195 d.15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(3.74+5.19)*2*3.37	m <sup>2</sup>	60.188	
		-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	-2.050	
		-2.18*1.73	m <sup>2</sup>	-3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.367</b>
196 d.15	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		3.74*5.19	m <sup>2</sup>	19.411	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.411</b>
197 d.15	KNR 2-02 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
		72.013	m <sup>2</sup>	72.013	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.013</b>
198 d.15	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		3.74*5.19	m <sup>2</sup>	19.411	
		1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		2.18*1.73	m <sup>2</sup>	3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.232</b>
199 d.15	KNR-W 4- 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
200 d.15	KNR-W 4- 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
		2.18*1.73	m <sup>2</sup>	3.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.771</b>
201 d.15	KNR-W 4- 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
		3.74*5.19	m <sup>2</sup>	19.411	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.411</b>
202 d.15	KALKU. WŁASNA	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
203 d.15	KNR-W 2- 02 20204-04	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokość 40 cm i długości 2,0 m	m		
		2.00*2	m	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>16</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 307 i 307a</b>		<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
204 d.16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3.15+2.61)*2*2.61 (3.31+3.44+3.31+4.44+4.44+2.43+0.12+0.12)*2.52 -1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.067 54.457 -2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.474</b>
205 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 82.474	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.474	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.474</b>
206 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe 82.474	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.474	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.474</b>
207 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 3.15*2.61 3.31*3.44 (0.12+2.00)*2.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.222 11.386 5.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.014</b>
208 d.16	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 82.474 -1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.474 -2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.424</b>
209 d.16	KNR 2-02 1506-01 - analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 82.474+25.014	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.488</b>
210 d.16	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią 25.014 1.00*2.05 1.58*1.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.014 2.050 2.496	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.560</b>
211 d.16	KNR-W 4- 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
212 d.16	KNR-W 4- 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 1.58*1.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.496	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.496</b>
213 d.16	KNR-W 4- 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg 25.014	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.014	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.014</b>
214 d.16	KALKU. WŁASNA	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
215 d.16	KALKU. WŁASNA	Demontaż sufitu podieszanego z płyt g-k 25.014	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.014	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.014</b>
216 d.16	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie 25.014	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.014	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.014</b>
217 d.16	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 2.55*2.52 -1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.426 -2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.376</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
218 d.16	KNR 2-02 1017-02	Dostawa i montaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym 1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
219 d.16	KNR-W 2- 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 2.12*2.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.406</b>
220 d.16	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2.42*2.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.897	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.897</b>
221 d.16	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 6.897	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.897	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.897</b>
222 d.16	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 6.897	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.897	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.897</b>
223 d.16	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
224 d.16	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianki 2.43*2.52 -1.00*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.124 -2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.074</b>
225 d.16	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację na wysypisku 4.074*0.12 25.014*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.489 0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.239</b>
226 d.16	KNR-W 2- 02 20204-04	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m 2.00*2	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
227 d.16	KALKU. WŁASNA	Przeniesienie instalacji elektrycznej w związku z przesunięciem ścianki działowej 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>POMIESZCZENIE NR 13</b>				
1 d.1	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	65.078		
2 d.1	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	65.078		
3 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	48.009		
4 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	17.069		
5 d.1	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	48.009		
6 d.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	17.069		
7 d.1	<b>KNR 2-02 1506-01 - analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	65.078		
8 d.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	23.012		
9 d.1	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	2.050		
10 d.1	<b>KNR-W 4-01 1215-05</b>	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>	3.893		
11 d.1	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	17.069		
12 d.1	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
13 d.1	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>POMIESZCZENIE NR 16</b>				
14 d.2	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	59.300		
15 d.2	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	59.300		
16 d.2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	45.897		
17 d.2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	13.403		
18 d.2	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	45.897		
19 d.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	13.403		
20 d.2	<b>KNR 2-02 1506-01 - analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	59.300		
21 d.2	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	19.346		
22 d.2	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	2.050		
23 d.2	<b>KNR-W 4-01 1215-05</b>	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>	3.893		
24 d.2	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	13.403		
25 d.2	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
26 d.2	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>POMIESZCZENIE NR 17</b>				
27 d.3	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	67.903		
28 d.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	67.903		
29 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	49.737		
30 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	18.166		
31 d.3	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	49.737		
32 d.3	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	18.166		
33 d.3	<b>KNR 2-02 1506-01 - analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	67.903		
34 d.3	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	24.109		
35 d.3	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	2.050		
36 d.3	<b>KNR-W 4-01 1215-05</b>	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>	3.893		
37 d.3	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	18.166		
38 d.3	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
39 d.3	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>KORYTARZ I PIĘTRA</b>				
40 d.4	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	123.528		
41 d.4	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	123.528		
42 d.4	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	123.528		
43 d.4	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	123.528		
44 d.4	<b>KNR 2-02 1506-01 - analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	123.528		
45 d.4	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	52.650		
46 d.4	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	18.450		
47 d.4	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	34.200		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>POMIESZCZENIE NR 103</b>				
48 d.5	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	110.716		
49 d.5	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	110.716		
50 d.5	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	72.972		
51 d.5	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	37.744		
52 d.5	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	72.972		
53 d.5	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	37.744		
54 d.5	<b>KNR 2-02 1506-01 - analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	110.716		
55 d.5	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	47.337		
56 d.5	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	2.050		
57 d.5	<b>KNR-W 4-01 1215-05</b>	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>	7.543		
58 d.5	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	37.744		
59 d.5	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
60 d.5	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		<b>POMIESZCZENIE NR 104</b>				
61 d.6	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	76.593		
62 d.6	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	76.593		
63 d.6	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	55.635		
64 d.6	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	37.744		
65 d.6	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	55.635		
66 d.6	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	20.958		
67 d.6	<b>KNR 2-02 1506-01 - analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	76.593		
68 d.6	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	26.779		
69 d.6	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	2.050		
70 d.6	<b>KNR-W 4-01 1215-05</b>	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>	3.771		
71 d.6	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	20.958		
72 d.6	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
73 d.6	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		<b>POMIESZCZENIE NR 105</b>				
74 d.7	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	41.902		
75 d.7	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	41.902		
76 d.7	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	34.316		
77 d.7	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	7.586		
78 d.7	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	34.316		
79 d.7	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	7.586		
80 d.7	<b>KNR 2-02 1506-01 - analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	41.902		
81 d.7	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	9.636		
82 d.7	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	2.050		
83 d.7	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	7.586		
84 d.7	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
85 d.7	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		<b>POMIESZCZENIE NR 106</b>				
86 d.8	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	17.703		
87 d.8	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	17.703		
88 d.8	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	15.902		
89 d.8	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	7.586		
90 d.8	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	15.902		
91 d.8	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	1.801		
92 d.8	<b>KNR 2-02 1506-01 - analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	17.703		
93 d.8	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	3.851		
94 d.8	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	2.050		
95 d.8	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	1.801		
96 d.8	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
97 d.8	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		<b>POMIESZCZENIE NR 107</b>				
98 d.9	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	23.317		
99 d.9	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	23.317		
100 d.9	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	20.522		
101 d.9	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	2.795		
102 d.9	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	20.522		
103 d.9	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	2.795		
104 d.9	<b>KNR 2-02 1506-01 - analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	23.317		
105 d.9	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	4.845		
106 d.9	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	2.050		
107 d.9	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	2.795		
108 d.9	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
109 d.9	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		<b>POMIESZCZENIE NR 108</b>				
110 d.10	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	82.155		
111 d.10	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	82.155		
112 d.10	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	58.255		
113 d.10	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	2.795		
114 d.10	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	58.255		
115 d.10	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	23.900		
116 d.10	<b>KNR 2-02 1506-01 - analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	82.155		
117 d.10	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	32.074		
118 d.10	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	2.050		
119 d.10	<b>KNR-W 4-01 1215-05</b>	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>	6.124		
120 d.10	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	23.900		
121 d.10	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
122 d.10	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		<b>POMIESZCZENIE NR 112</b>				
123 d.11	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	77.113		
124 d.11	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	77.113		
125 d.11	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	54.313		
126 d.11	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	22.800		
127 d.11	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	54.313		
128 d.11	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	22.800		
129 d.11	<b>KNR 2-02 1506-01 - analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	77.113		
130 d.11	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	33.068		
131 d.11	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	2.050		
132 d.11	<b>KNR-W 4-01 1215-05</b>	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>	8.218		
133 d.11	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	22.800		
134 d.11	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
135 d.11	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12		<b>POMIESZCZENIE NR 114</b>				
136 d.12	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	74.383		
137 d.12	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	74.383		
138 d.12	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	54.313		
139 d.12	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	22.800		
140 d.12	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	132.753		
141 d.12	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	19.616		
142 d.12	<b>KNR 2-02 1506-01 - analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	74.383		
143 d.12	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	25.437		
144 d.12	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	2.050		
145 d.12	<b>KNR-W 4-01 1215-05</b>	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>	3.771		
146 d.12	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	19.616		
147 d.12	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
148 d.12	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13		<b>POMIESZCZENIE NR 203</b>				
149 d.13	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	69.722		
150 d.13	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	69.722		
151 d.13	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	54.313		
152 d.13	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	17.646		
153 d.13	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	59.618		
154 d.13	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	17.646		
155 d.13	<b>KNR 2-02 1506-01 - analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	69.722		
156 d.13	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	23.467		
157 d.13	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	2.050		
158 d.13	<b>KNR-W 4-01 1215-05</b>	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>	3.771		
159 d.13	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	17.646		
160 d.13	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
161 d.13	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	2.050		
162 d.13	<b>KNR 4-01 0304-02</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	0.779		
163 d.13	<b>KNR 4-01 0711-03</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	4.100		
164 d.13	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0.779		
165 d.13	<b>KNR 4-01 0108-09 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację na wysypisku	m <sup>3</sup>	0.779		
166 d.13	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Dostawa i montaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym	m <sup>2</sup>	2.050		
167 d.13	<b>KNR 2-02 0126-05</b>	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	4.500		
168 d.13	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14		<b>POMIESZCZENIE NR 204</b>				
169 d.14	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	71.228		
170 d.14	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	71.228		
171 d.14	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	73.627		
172 d.14	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	20.085		
173 d.14	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	73.627		
174 d.14	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	20.085		
175 d.14	<b>KNR 2-02 1506-01 - ana- logia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	93.712		
176 d.14	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	30.006		
177 d.14	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	6.150		
178 d.14	<b>KNR-W 4-01 1215-05</b>	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>	3.771		
179 d.14	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	20.085		
180 d.14	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
181 d.14	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	2.050		
182 d.14	<b>KNR 4-01 0304-02</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	0.779		
183 d.14	<b>KNR 4-01 0711-03</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	4.100		
184 d.14	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0.779		
185 d.14	<b>KNR 4-01 0108-09 0108- 10</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację na wysypisku	m <sup>3</sup>	0.779		
186 d.14	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Dostawa i montaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym	m <sup>2</sup>	2.050		
187 d.14	<b>KNR 2-02 0126-05</b>	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	4.500		
188 d.14	<b>KNR 2-02 0121-03</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	11.242		
189 d.14	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	22.484		
190 d.14	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15		<b>POMIESZCZENIE NR 205</b>				
191 d.15	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	72.013		
192 d.15	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	72.013		
193 d.15	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	54.367		
194 d.15	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	19.411		
195 d.15	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	54.367		
196 d.15	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	19.411		
197 d.15	<b>KNR 2-02 1506-01 - analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	72.013		
198 d.15	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	25.232		
199 d.15	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	2.050		
200 d.15	<b>KNR-W 4-01 1215-05</b>	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>	3.771		
201 d.15	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	19.411		
202 d.15	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
203 d.15	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16		<b>POMIESZCZENIE NR 307 i 307a</b>				
204 d.16	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	82.474		
205 d.16	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	82.474		
206 d.16	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	82.474		
207 d.16	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	25.014		
208 d.16	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	80.424		
209 d.16	<b>KNR 2-02 1506-01 - ana- logia</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	107.488		
210 d.16	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	29.560		
211 d.16	<b>KNR-W 4-01 1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>	2.050		
212 d.16	<b>KNR-W 4-01 1215-05</b>	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>	2.496		
213 d.16	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	25.014		
214 d.16	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Wyniesienie, wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniu	kpl.	1.000		
215 d.16	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Demontaż sufitu podieszanego z płyt g-k	m <sup>2</sup>	25.014		
216 d.16	<b>KNR 0-14 2012-03</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie	m <sup>2</sup>	25.014		
217 d.16	<b>KNR 0-14 2010-05</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m <sup>2</sup>	4.376		
218 d.16	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Dostawa i montaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym	m <sup>2</sup>	2.050		
219 d.16	<b>KNR-W 2-02 1130-01</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>	5.406		
220 d.16	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>	6.897		
221 d.16	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>	6.897		
222 d.16	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	6.897		
223 d.16	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	2.050		
224 d.16	<b>KNR 4-01 0427-07</b>	Rozebranie ścianki	m <sup>2</sup>	4.074		
225 d.16	<b>KNR 4-01 0108-09 0108- 10</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację na wysypisku	m <sup>3</sup>	1.239		
226 d.16	<b>KNR-W 2-02 20204-04</b>	Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyty meblowej gr. 18mm, wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	4.000		
227 d.16	<b>KALKU. WŁASNA</b>	Przeniesienie instalacji elektrycznej w związku z przesunięciem ścianki działowej	kpl.	1.000		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	POMIESZCZENIE NR 13						
2	POMIESZCZENIE NR 16						
3	POMIESZCZENIE NR 17						
4	KORYTARZ I PIĘTRA						
5	POMIESZCZENIE NR 103						
6	POMIESZCZENIE NR 104						
7	POMIESZCZENIE NR 105						
8	POMIESZCZENIE NR 106						
9	POMIESZCZENIE NR 107						
10	POMIESZCZENIE NR 108						
11	POMIESZCZENIE NR 112						
12	POMIESZCZENIE NR 114						
13	POMIESZCZENIE NR 203						
14	POMIESZCZENIE NR 204						
15	POMIESZCZENIE NR 205						
16	POMIESZCZENIE NR 307 i 307a						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

POLICJA - KOCHANOWSKIEGO 3 - OFERTOWY ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1473.4507		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	łączniki wzdłużne lk 60/110	szt.	13.007 3		13.007 3							
2.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	33.268 6		33.268 6							
3.	pręt mocujący	szt.	22.762 7		22.762 7							
4.	wieszak w 60/100	szt.	22.762 7		22.762 7							
5.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	17.509 8		17.509 8							
6.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	47.526 6		47.526 6							
7.	kształtowniki stalowe przy- ścienne profilowane UD-28/27	m	10.005 6		10.005 6							
8.	kształtowniki stalowe profilo- wane U-75x0,60	m	3.3258		3.3258							
9.	kształtowniki stalowe profilo- wane C-75x0,60	m	8.9708		8.9708							
10.	wkręty do drewna	szt.	180.00 00		180.00 00							
11.	blachowkręty	szt.	707.81 50		707.81 50							
12.	narożniki stalowe ze stali kąto- wej	szt.	42.134 6		42.134 6							
13.	farba akrylowa	dm <sup>3</sup>	236.01 31		236.01 31							
14.	farba akrylowa	dm <sup>3</sup>	201.13 43		201.13 43							
15.	Mydło techniczne maziste (szare)	kg	24.532 8		24.532 8							
16.	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.6897		0.6897							
17.	klej winylowy	kg	4.1382		4.1382							
18.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	146.51 60		146.51 60							
19.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>	7.5177		7.5177							
20.	pręty spawalnicze PCW nie- plastifikowanego	kg	0.2069		0.2069							
21.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	1.4781		1.4781							
22.	cement portlandzki 35 bez do- datków	t	0.0280		0.0280							
23.	cement portlandzki z dodatka- mi 25	t	0.0426		0.0426							
24.	wapno suchogaszzone	t	1.0354		1.0354							
25.	wapno suchogaszzone'	t	0.0165		0.0165							
26.	gips budowlany zwykły	kg	1834.2 825		1834.2 825							
27.	gips szpachlowy	kg	3391.6 759		3391.6 759							
28.	gips szpachlowy	t	0.0198		0.0198							
29.	plyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	44.293 8		44.293 8							
30.	nadproża prefabrykowane	m	9.1800		9.1800							
31.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	56.210 6		56.210 6							
32.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	57.255 2		57.255 2							
33.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	197.59 96		197.59 96							
34.	błoczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	szt.	53.751 0		53.751 0							

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
35.	plytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	92.184 4		92.184 4							
36.	plyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	4.5948		4.5948							
37.	zaprawa wapienna M 4	m <sup>3</sup>	0.0607		0.0607							
38.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m <sup>3</sup>	0.4632		0.4632							
39.	zaprawa cementowo-wapien- na m 50	m <sup>3</sup>	0.0472		0.0472							
40.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.1124		0.1124							
41.	środek gruntujący do tworze- nia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0.6758		0.6758							
42.	odbój ścienny z płyty meblowej gr. 18 mm wysokości 40 cm i długości 2,0 m	m	60.000 0		60.000 0							
43.	materiał do przeniesienia ins- talacji elektrycznej	kpl.	1.0000		1.0000							
44.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe wraz z ościeżnicą	m <sup>2</sup>	6.1500		6.1500							
45.	taśma zbrojąca	m	25.014 0		25.014 0							
46.	taśma spoinowa	m	15.867 4		15.867 4							
47.	woda	m <sup>3</sup>	3.3257		3.3257							
48.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.1219		0.1219							
49.	kółki do wstrzeliwania	szt.	17.766 6		17.766 6							
50.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

POLICJA - KOCHANOWSKIEGO 3 - OFERTOWYZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	0.9478		
2.	wyciąg	m-g	5.5256		
3.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3.7890		
4.	środek transportowy	m-g	0.0402		
5.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2.7970		
6.	środek transportowy	m-g	6.1694		
7.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.5305		
<b>RAZEM</b>					

**Słownie:**