



LEGENDA:

	Proj. ocieplenie ścian styropianem 14cm
	Ściany ist. bez zmian
	Proj. zamurowania ścian

Izolacja ścian metodą BSO "lekka -mokra"
styropianem o grubości 14 cm,
o współczynniku $\lambda = 0,040$ (W/mK),
po uzyskaniu zgody od Sąsiada

Schody wyłożyć płytkami gresowymi
Skuć tynk, ściankę schodów naprawić,
otynkować i pomalować

UWAGA!!!

-O ile w dokumentacji projektowej, zostały wskazane znaki towarowe lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standartów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, dopuszcza się zastosowanie innych materiałów (technologii, urządzeń) o parametrach nie gorszych niż przyjęty materiał (technologia, urządzenie).

-wymiary otworów okiennych i drzwiowych stolarki sprawdzić na budowie w trakcie realizacji.

- wszystkie kraty w oknach zdemontować

Powierzchnia zabudowy budynku: 149,9 m²

Powierzchnia użytkowa: 362,04 m²

Termoprojekt

Audyty energetyczne
Projekty budynków energooszczędnych
Projekty termomodernizacji
<http://www.termoprojekt.org.pl>

RZUT PARTERU - TERMOMODERNIZACJA

Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji Poznań ul. Kochanowskiego, nr 2a, 60-841 Poznań	
Obiekt	POSTERUNEK POLICJI	
Adres obiektu	Opatówek, ul. Poniatowskiego 1, dz. nr 981/4	
Architektura:	mgr inż. arch. Wojciech Gubała	
Nr uprawnień:	UAN-7342/71/91 spec. architekt.	
Opracował:	mgr inż. Andrzej Cempel	
Nr uprawnień:	BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.	
Opracowała:	mgr inż. Agnieszka Dominik	
Nr uprawnień:		
Skala 1:100	Data opracowania Marzec 2013	Nr rys. A.02