

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : KOMENDA POLICJI W KOSTRZYNI WŁKP

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POMIESZCZENIA BIUROWE

Inwestor : KWP W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2a POZNAŃ

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POMIESZCZENIA BIUROWE

Rundowa : KOMENDA POLICJI W KOSTRZYŃNIE WLKP
Data : 2013-08-13

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 4-01 0701-05 [ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996] Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <div>46.440 = 46,440</div> <div>Razem = 46,440</div>	46,440	m2
2	KNR 4-01 0329-02 [ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996] Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <div>1.00*2.06 = 2,060</div> <div>Razem = 2,060</div>	2,060	m2
3	KNR 4-01 0329-03 [ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996] Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <div>1.00*2.06*0.29 = 0,597</div> <div>1.00*2.06*0.29 = 0,597</div> <div>1.00*2.06*0.29 = 0,597</div> <div>1.00*2.06*2*0.29 = 1,195</div> <div>Razem = 2,986</div>	2,986	m3
4	KNR 4-01 0348-03 [ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996] Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <div>1.27*3.00 = 3,810</div> <div>Razem = 3,810</div>	3,810	m2
5	4-01 0108-11 01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km <div>7.434 = 7,434</div> <div>Razem = 7,434</div>	7,434	m3
6	KALKU. WŁASNA [ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996] Koszt utylizacji gruzu na wysypisku <div>7.434 = 7,434</div> <div>Razem = 7,434</div>	7,434	m3
2	ROBOTY NOWE		
7	KNR 2-02 0121-03 [ORGBUD wyd. spec. 1998] Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <div>22.200 = 22,200</div> <div>Razem = 22,200</div>	22,200	m2
8	KNR-W 2-02 0127-01 WACETOB wyd.V 2003 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm <div>(1.98+1.35)*3.00 = 9,990</div> <div>Razem = 9,990</div>	9,990	m2
9	KNR 4-01 0303-02 [ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996] Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <div>0.80*2.00 = 1,600</div> <div>Razem = 1,600</div>	1,600	m2

Data : 2013-08-13

Str: 2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (<http://www.novapdf.com>)

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POMIESZCZENIA BIUROWE

Data : 2013-08-13

2. ROBOTY NOWE

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
21	NNRNKB 202 1130-01 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm pod wykładzinę 181.270 = 181,270 Razem = 181,270	181,270	m2
22	KNR-W 2-02 1123-02 WACETOB wyd.V 2003 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z wywinięciem na ściany 39.980 = 39,980 Razem = 39,980	39,980	m2
23	KNR-W 2-02 1123-04 WACETOB wyd.V 2003 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 39.980 = 39,980 Razem = 39,980	39,980	m2
24	KNR 2-02 1505-03 [ORGBUD wyd. spec. 1998] Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 783.47 = 783,470 Razem = 783,470	783,470	m2
25	KNR 4-01 0354-04 [ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 12.000 = 12,000 Razem = 12,000	12,000	szt.
26	KNR 4-01 0354-05 [ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.30*2.65*3 = 18,285 Razem = 18,285	18,285	m2
27	KNR 4-01 0339-04 [ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996] Rozkucie otworów drzwiowych do wymaganych wymiarów 2.06*2*5 = 20,600 Razem = 20,600	20,600	m
28	KNR 0-19 1023-11 IGM wyd.I 1998 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2.30*1.42 = 3,266 Razem = 3,266	3,266	m2
29	KNR-W 2-02 1032-01 WACETOB wyd.V 2003 Bramy garażowe segmentowe podnoszone mechanicznie 2.30*2.65*2 = 12,190 Razem = 12,190	12,190	m2
30	KNR 4-01 0354-12 [ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996] Wykucie z muru podokienników 1.50*6 = 9,000 Razem = 9,000	9,000	m
31	KNR 2-02 0129-02 [ORGBUD wyd. spec. 1998] Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - dł. 1,50 m 6 = 6,000 Razem = 6,000	6,000	szt

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POMIESZCZENIA BIUROWE

Data : 2013-08-13

2. ROBOTY NOWE

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
32	KNR 2-02 0129-02 [ORGBUD wyd. spec. 1998] Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - dł. 2,40 m 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
33	KNR-W 2-02 1026-01 WACETOB wyd.V 2003 Ościeżnice drewniane zwykłe 31.775 = 31,775 Razem = 31,775	31,775	m2
34	KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 28.495 = 28,495 Razem = 28,495	28,495	m2
35	KNR 2-02 0513-02 [ORGBUD wyd. spec. 1998] Wykonanie i montaż kanałów wentylacyjnych 3 = 3,000 Razem = 3,000	3,000	szt.
36	KNR 0-14 2011-09 IGM wyd.I 1996 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 5.74*0.70 = 4,018 Razem = 4,018	4,018	m2
37	KNR 2-15 0205-04 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 15.000 = 15,000 Razem = 15,000	15,000	m
38	KNR 2-15 0205-03 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 5.00 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	m
39	KNR 2-15 0205-02 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 15.500 = 15,500 Razem = 15,500	15,500	m
40	S 215 0600-01 Zeszyt WACETOB Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 65.000 = 65,000 Razem = 65,000	65,000	m
41	KNR 2-15 0224-03 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1.000 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	kpl.
42	KNR 2-15 0221-02 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 3.000 = 3,000 Razem = 3,000	3,000	szt.

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POMIESZCZENIA BIUROWE

Data : 2013-08-13

2. ROBOTY NOWE

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
43	KNR 2-15 0223-02 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	1,000	kpl.
	1.00 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl.
44	KNR 2-15 0115-01 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	3,000	szt.
	3.000 =	3,000	
	Razem =	3,000	szt.
45	KNR-W 2-15 0137-09 WACETOB wyd.I 1998 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	1,000	szt.
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt.
46	KNR 2-15 0208-03 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	3,000	szt.
	3.000 =	3,000	
	Razem =	3,000	szt.
47	KNR 2-15 0208-04 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 75 mm	1,000	szt.
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt.
48	KNR 2-15 0208-05 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	1,000	szt.
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt.
49	KNR 2-15 0107-05 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	1,000	szt.
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt.
50	KNR 2-15 0107-01 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	7,000	szt.
	7 =	7,000	
	Razem =	7,000	szt.
51	KNR 2-02 0513-02 [ORGBUD wyd. spec. 1998] Nasady wentylacyjne blaszane w stropie	1,000	szt.
	1.00 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt.
52	KNR 2-15 0417-02 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2	1,000	kpl.
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl.
53	KNR 2-15 0403-03 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	10,000	m

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POMIESZCZENIA BIUROWE

Data : 2013-08-13

2. ROBOTY NOWE

Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	10 = 10,000 Razem = 10,000		m
54	KNR 2-15 0404-02 [ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996] Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych 10 = 10,000 Razem = 10,000	10,000	m
55	KNR 4-03 1129-02 [ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996] Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt.
56	KNR 4-03 1129-03 [ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996] Demontaż tablic licznikowych 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt.
57	kalkulacja włas dostawa i montaż tablicz rozdzielczej na indywidualne zamówienie 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt.

--- Koniec wydruku ---