
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ NA IV PIĘTRZE
ADRES INWESTYCJI : UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAŃ
INWESTOR : KOMENDAWOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAŃ
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
		37.0	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
2	KNR 4-01	Demontaż istniejącej obudowy z płyt wiórowych na korytarzu III piętra	m ²		
d.1	0426-01				
		9.2	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	0816-06				
		165.851	m ²	165.851	
				RAZEM	165.851
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	poz.3	m ²	165.851	
				RAZEM	165.851
5	KNR 4-01	Rozebranie odbojników drewnianych szer. 0,4m i gr. 2 cm	m		
d.1	0414-11				
	analogia	115.50	m	115.500	
				RAZEM	115.500
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni	m ²		
d.1	0701-02	434.625*30%	m ²	130.388	
				RAZEM	130.388
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.	m ³		
d.1	0108-11 +	15 km			
	KNR 4-01				
	0108-12	16.5	m ³	16.500	
				RAZEM	16.500
8	OPLATA	Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
d.1		16.5	m ³	16.500	
				RAZEM	16.500
2		Roboty nowe			
9	KNR 4-01	Ułożenie legarów pod płytę OSB	m		
d.2	0411-01				
		520.8	m	520.800	
				RAZEM	520.800
10	KNR 0-21	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	4007-03				
		165.851	m ²	165.851	
				RAZEM	165.851
11	KNR 0-21	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - druga warstwa	m ²		
d.2	4007-03	poz.10	m ²	165.851	
				RAZEM	165.851
12	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.2	1130-01	poz.10	m ²	165.851	
				RAZEM	165.851
13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 na podłoża drewniane	m ²		
d.2	202 1130-02	poz.10	m ²	165.851	
				RAZEM	165.851
14	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ułożenie wykładziny winylowej np. typu Tarket	m ²		
d.2	1123-02	poz.10	m ²	165.851	
				RAZEM	165.851
15	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1123-04	poz.10	m ²	165.851	
				RAZEM	165.851
16	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
d.2	0711-02	poz.6	m ²	130.388	
				RAZEM	130.388
17	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.2	1130-01	434.625	m ²	434.625	
				RAZEM	434.625

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		poz.17	m ²	434.625	
				RAZEM	434.625
19	KNR 0-23 d.2 2611-02 analogia	Zagruntowanie ścian pod szpachlowanie masą Calcino decor - capasol koncentrat	m ²		
		poz.17	m ²	434.625	
				RAZEM	434.625
20	KNR 2-02 d.2 0910-01 analogia	Szpachlowanie masą wapienną Calcino Decor w kolorze białym - ściany i sufity	m ²		
		poz.17	m ²	434.625	
				RAZEM	434.625
21	KNR 2-02 d.2 0806-01 analogia	Wypełnienie bruzd powstałych po pierwszym szpachlowaniu oraz uszlachetnienie wykonanej powierzchni masą CX Calcino Decor w kolorze wg projektu	m ²		
		poz.17	m ²	434.625	
				RAZEM	434.625
22	KNR 0-23 d.2 0931-01 analogia	Zaimpregnowanie powierzchni pastą hydrofobizującą impregnującą Calcino-impregnierpaste	m ²		
		poz.17	m ²	434.625	
				RAZEM	434.625
23	KNR 2-02 d.2 0129-01 analogia	Wykonanie nowych odbojników na ścianach	m		
		115.5	m	115.500	
				RAZEM	115.500
24	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Montaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą o wymiarach 0,90x2,00 m - drzwi D1 wyposażeni i parametry wg opisu na zestawieniu stolarki drzwiowej 47.97	m ²		
			m ²	47.970	
				RAZEM	47.970
25	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Montaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą o wymiarach 0,90x2,00 m - drzwi D2 wyposażeni i parametry wg opisu na zestawieniu stolarki drzwiowej 20.295	m ²		
			m ²	20.295	
				RAZEM	20.295
26	KNR AT-12 d.2 0102-01 analogia	Zabudowa szachtów ścianą meblową z płyt MDF lub wiórową laminowaną wraz z naklejeniem piktogramów	m ²		
		poz.2	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
27	KNR-W 4-02 d.2 0139-06	Demontaż drzwiczek hydrantowych	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-15 d.2 0120-02	Montaż nowych drzwiczek hydrantowych	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-03 d.2 1129-01	Demontaż skrzynek elektrycznych	szt.		
		8.0	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR 5-08 d.2 0404-02	Montaż nowych skrzynek elektrycznych wraz z wyposażeniem - drzwiczki ze stali nierdzewnej	szt.		
		8.0	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
31	KNR 4-03 d.2 0501-01	Wymiana wyłączników elektrycznych	szt.		
		16.0	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
32	KNR 4-03 d.2 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt.		
		16.0	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
33	KNR 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		45.0	m	45.000	
				RAZEM	45.000
34	KNR 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		45.0	m	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.2	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 45.0	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000