

## **Przedmiar robót**

### **Remont i przebudowa budynku komisariatu policji w Murowanej Goślinie - etap II**

Budowa: **Murowana Goślina**

Obiekt lub rodzaj robót: **Komisariat Policji**

Lokalizacja: **ul. Mostowa 6 , Murowana Goślina**

Inwestor: **Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>Remont i przebudowa budynku komisariatu policji w Murowanej Goślinie - etap II</b>		
1	Element	<b>1/03 SEKRETARIAT</b>		
1	NNRNKB 202/158/2 (1)	Ścianki działowe z cegieł, pełne, grubości 1/2' cegły, cegła budowlana pełna	m2	5,50
2	TZKNBKIV -462	Wykucie otworów na drzwi w ścianach z cegły budowlanej grub. 1 i więcej ceg.na zaprawie wapiennej lub cem.-wap.	m3	0,12
3	KNR 4-01 0313-04-analogi a	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie naproży- belek z betonu sprężonego o przekroju 8x12 cm	m	2,40
4	KNR 1323/105/4	Wykucie ościeżnic drzwi	m2	1,60
5	KNR 0-19 0928-12- analogia	Montaż drzwi-drzwi drewniane D1 fabrycznie wykończone typu Porta wraz z ościeżnicą oraz z wkładkami patentowymi	m2	1,80
6	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	16,34
7	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15' cm	m3	1,63
8	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm EPS 200, izolacje poziome na sucho, 1'warstwa	m2	16,34
9	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	16,34
10	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25' mm	m2	16,34
11	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1' cm ponad 25' mm	m2	16,34
12	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	16,34
13	TZKNBK 0704-77 analogia	Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm R= 0,700 M= 1,000 S= 1,000	m2	16,34
14	KNR 202/1112/5	Posadzki z homogenicznej wykładziny PCV	m2	16,34
15	KNR 202/1112/9	Posadzki z homogenicznej wykładziny-zgrzewanie wykładziny	m2	16,34
16	KNR 2-02 1112-07 analogia	Cokoliki z homogenicznej wykładziny PCV,o wysokości 10 cm	m	17,50
17	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5' m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	68,85
18	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	68,85
19	KNR 202/2008/2	Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie, grubość 10' mm, ściany i sufity	m2	68,85
20	KNR 202/2008/8	Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego , dodatek za pogrubienie o 5' mm tynków ścian i sufitów	m2	68,85
21	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5' m2, (grubość 3' mm) na tynku	m2	52,50
22	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5' m2, (grubość 3' mm) na tynku	m2	16,34
23	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	68,85
24	Kalkulacja własna	Roboty elektryczne. Wymiana starej instalacji na nową wraz z osprzętem.	kpl	1,00
25	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	m3	3,73
26	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km	m3	3,73
27		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	3,73
2	Element	<b>1/04 GABINET KOMENDANTA</b>		
28	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	8,43
29	TZKNBKIV -462	Wykucie otworów na drzwi w ścianach z cegły budowlanej grub. 1 i więcej ceg.na zaprawie wapiennej lub cem.-wap.	m3	0,06
30	KNR 4-01 0313-04-analogi a	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie naproży- belek z betonu sprężonego o przekroju 8x12 cm	m	2,40
31	KNR 1323/105/4	Wykucie ościeżnic drzwi	m2	3,60

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 0-19 0928-12- analogia	Montaż drzwi-drzwi drewniane D1 fabrycznie wykończone typu Porta wraz z ościeżnicą oraz z wkładkami patentowymi	m2	1,80
33	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 15 cm	m2	1,85
34	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,62
35	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	m3	1,26
36	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm EPS 200, izolacje poziome na sucho, 1 warstwa	m2	12,62
37	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	12,62
38	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm	m2	12,62
39	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm	m2	12,62
40	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	12,62
41	TZKNBK 0704-77 analogia	Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm R= 0,700 M= 1,000 S= 1,000	m2	12,62
42	KNR 202/1112/5	Posadzki z homogenicznej wykładziny PCV	m2	12,62
43	KNR 202/1112/9	Posadzki z homogenicznej wykładziny PCV-zgrzewanie wykładziny	m2	12,62
44	KNR 2-02 1112-07 analogia	Cokoliki z homogenicznej wykładziny PCV o wysokości 10 cm	m	14,16
45	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	56,42
46	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	56,42
47	KNR 202/2008/2	Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie, grubość 10 mm, ściany i sufity	m2	56,42
48	KNR 202/2008/8	Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego , dodatek za pogrubienie o 5 mm tynków ścian i sufitów	m2	56,42
49	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	43,80
50	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	12,62
51	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	56,42
52	Kalkulacja własna	Roboty elektryczne. Wymiana starej instalacji na nową wraz z osprzętem.	kpl	1,00
53	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	4,16
54	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	4,16
55		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	4,16
3	Element	<b>1/05 MAGAZYN PODRĘCZNY</b>		
56	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	5,14
57	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	m3	0,51
58	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm EPS 200, izolacje poziome na sucho, 1 warstwa	m2	5,14
59	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	5,14
60	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm	m2	5,14
61	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm	m2	5,14
62	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	5,14
63	TZKNBK 0704-77 analogia	Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm R= 0,700 M= 1,000 S= 1,000	m2	5,14
64	KNR 202/1112/5	Posadzki z homogenicznej wykładziny PCV	m2	5,14
65	KNR 202/1112/9	Posadzki z homogenicznej wykładziny PCV-zgrzewanie wykładziny	m2	5,14
66	KNR 2-02 1112-07 analogia	Cokoliki z homogenicznej wykładziny PCV o wysokości 10 cm	m	9,62
67	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	34,00
68	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	34,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
69	KNR 202/2008/2	Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie, grubość 10 mm, ściany i sufity	m2	34,00
70	KNR 202/2008/8	Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego , dodatek za pogrubienie o 5 mm tynków ścian i sufitów	m2	34,00
71	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	28,86
72	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	5,14
73	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	34,00
74	Kalkulacja własna	Roboty elektryczne. Wymiana starej instalacji na nową wraz z osprzętem.	kpl	1,00
75	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	1,53
76	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	1,53
77		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	1,53
4	Element	<b>1/07 MAGAZYN</b>		
78	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	4,98
79	TZKNBK IV -462	Wykucie otworów na drzwi w ścianach z cegły budowlanej grub. 1 i więcej ceg. na zaprawie wapiennej lub cem.-wap.	m3	0,06
80	KNR 4-01 0313-04-analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie naproży- belek z betonu sprężonego o przekroju 8x12 cm	m	2,40
81	KNR 1323/105/4	Wykucie ościeżnic drzwi	m2	1,60
82	KNR 0-19 0928-12-analogia	Montaż drzwi-drzwi drewniane D1 fabrycznie wykończone typu Porta wraz z ościeżnicą oraz z wkładkami patentowymi	m2	1,80
83	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	5,72
84	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	m3	0,57
85	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm EPS 200, izolacje poziome na sucho, 1 warstwa	m2	5,72
86	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	5,72
87	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm	m2	5,72
88	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm	m2	5,72
89	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	5,72
90	TZKNBK 0704-77 analogia	Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm R= 0,700 M= 1,000 S= 1,000	m2	5,72
91	KNR 202/1112/5	Posadzki z homogenicznej wykładziny PCV	m2	5,72
92	KNR 202/1112/9	Posadzki z homogenicznej wykładziny PCV-zgrzewanie wykładziny	m2	5,72
93	KNR 2-02 1112-07 analogia	Cokoliki z homogenicznej wykładziny PCV o wysokości 10 cm	m	10,68
94	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	37,76
95	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	37,76
96	KNR 202/2008/2	Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie, grubość 10 mm, ściany i sufity	m2	37,76
97	KNR 202/2008/8	Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego , dodatek za pogrubienie o 5 mm tynków ścian i sufitów	m2	37,76
98	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	32,04
99	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	5,72
100	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	37,76
101	Kalkulacja własna	Roboty elektryczne. Wymiana starej instalacji na nową wraz z osprzętem.	kpl	1,00
102	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	2,30
103	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	2,30
104		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	2,30