

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenie nr 416 i 417			
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony drzwi folia polietylenowa	m ²		
d.1		0.90*2.00*2.0	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1		1.40*1.75*2.0	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
3		Demontaż karnisza	szt		
d.1	kalk. własna	2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0414-11 analogia	Rozebranie odbojników drewnianych szer. 0,4m i gr. 2 cm	m		
d.1		3.50*2.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1		4.60*2.80	m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
6	KNR 4-01 0816-06 posadzka	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1		2.73*4.60+2.62*4.60	m ²	24.610	
				RAZEM	24.610
7	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1		poz.6	m ²	24.610	
				RAZEM	24.610
8	KNR 4-01 0701-02 sufit ściany	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni ścian	m ²		
d.1		(2.73+0.12+2.62)*4.60*30%	m ²	7.549	
		(5.47*2.0+4.60*2.0)*2.80*30%	m ²	16.918	
				RAZEM	24.467
9	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1		poz.5*0.12	m ³	1.546	
		poz.6*0.03	m ³	0.738	
		poz.8*0.02	m ³	0.489	
				RAZEM	2.773
10	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km	m ³		
d.1		poz.9	m ³	2.773	
				RAZEM	2.773
11	OPŁATA	Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
d.1		poz.10	m ³	2.773	
				RAZEM	2.773
12	KNR 0-21 4007-03 posadzka	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - pierwsza warstwa	m ²		
d.1		(2.73+0.12+2.62)*4.60	m ²	25.162	
				RAZEM	25.162
13	KNR 0-21 4007-03	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - druga warstwa	m ²		
d.1		poz.12	m ²	25.162	
				RAZEM	25.162
14	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1		poz.12	m ²	25.162	
				RAZEM	25.162
15	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1		poz.12	m ²	25.162	
				RAZEM	25.162
16	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ułożenie wykładziny winylowej np. typu Tarket	m ²		
d.1		poz.12	m ²	25.162	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.162
17	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.12	m ²		
			m ²	25.162	
				RAZEM	25.162
18	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) poz.8	m ²		
			m ²	24.467	
				RAZEM	24.467
19	KNR 4-01 d.1 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (2.73+0.12+2.62)*4.60 (5.47*2.0+4.60*2.0)*2.80	m ²		
			m ²	25.162	
			m ²	56.392	
				RAZEM	81.554
20	kalkulacja d.1 indywidualna	Dopłata za zastosowanie narożników aluminiowych przy gładziach 2.00*4.0+0.90*2.0+1.75*4.0+1.40*2.0+2.80*2.0	m		
			m	25.200	
				RAZEM	25.200
21	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" poz.19	m ²		
			m ²	81.554	
				RAZEM	81.554
22	KNR 2-02 d.1 0815-06 sufit	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych (2.73+0.12+2.62)*4.60	m ²		
			m ²	25.162	
				RAZEM	25.162
23	KNR 2-02 d.1 0815-04 ściany	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (5.47*2.0+4.60*2.0)*2.80	m ²		
			m ²	56.392	
				RAZEM	56.392
24	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.19	m ²		
			m ²	81.554	
				RAZEM	81.554
25	KNR 2-02 d.1 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie poz.24	m ²		
			m ²	81.554	
				RAZEM	81.554
26	KNR 4-01 d.1 1212-19 grzejniki	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (22.00*0.50)*0.60	m ²		
			m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
27	kalkulacja d.1 indywidualna posadzka	Przerobienie instalacji elektrycznej i teletechnicznej ze względu na połączenie dwóch pomieszczeń z wymianą okablowania i osprzętu oraz opraw na nowe poz.12	m ²		
			m ²	25.162	
				RAZEM	25.162
2	Pomieszczenie nr 418 i 419				
28	KNR-W 2-d.2 02 0923-01	Oslony drzwi folią polietylenowa 0.90*2.00*2.0	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
29	KNR-W 2-d.2 02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa 1.40*1.75*2.0	m ²		
			m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
30	d.2 kalk. własna	Demontaż karnisza 2.0	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 d.2 0414-11 analogia	Rozebranie odbojników drewnianych szer. 0,4m i gr. 2 cm 3.50*2.0	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
32	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4.60*2.80	m ²		
			m ²	12.880	
				RAZEM	12.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 d.2 0818-05 analogia posadzka	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 2.85*4.60+2.82*4.60	m ² m ²	 26.082	
				RAZEM	26.082
34	KNR 4-01 d.2 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów poz.33	m ² m ²	 26.082	
				RAZEM	26.082
35	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.34	m ² m ²	 26.082	
				RAZEM	26.082
36	KNR 4-01 d.2 0701-02 sufit ściany	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni ścian (2.85+0.12+2.82)*4.60*30% (5.79*2.0+4.60*2.0)*2.80*30%	m ² m ² m ²	 7.990 17.455	
				RAZEM	25.445
37	KNR 4-01 d.2 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu poz.32*0.12 poz.34*0.03 poz.36*0.02	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.546 0.782 0.509	
				RAZEM	2.837
38	KNR 4-01 d.2 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. 15 km poz.37	m ³ m ³	 2.837	
				RAZEM	2.837
39	OPLATA d.2	Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku poz.38	m ³ m ³	 2.837	
				RAZEM	2.837
40	KNR 0-21 d.2 4007-03 posadzka	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - pierwsza warstwa (2.85+0.12+2.82)*4.60	m ² m ²	 26.634	
				RAZEM	26.634
41	KNR 0-21 d.2 4007-03	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - druga warstwa poz.40	m ² m ²	 26.634	
				RAZEM	26.634
42	KNR-W 2- d.2 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący poz.40	m ² m ²	 26.634	
				RAZEM	26.634
43	NNRNBK d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.40	m ² m ²	 26.634	
				RAZEM	26.634
44	KNR-W 2- d.2 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ułożenie wykładziny winylowej np. typu Tarket poz.40	m ² m ²	 26.634	
				RAZEM	26.634
45	KNR-W 2- d.2 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.40	m ² m ²	 26.634	
				RAZEM	26.634
46	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) poz.36	m ² m ²	 25.445	
				RAZEM	25.445
47	KNR 4-01 d.2 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (2.85+0.12+2.82)*4.60 (5.79*2.0+4.60*2.0)*2.80	m ² m ² m ²	 26.634 58.184	
				RAZEM	84.818
48	kalkulacja d.2 indywidualna	Dopłata za zastosowanie narożników aluminiowych przy gładziach 2.00*4.0+0.90*2.0+1.75*4.0+1.40*2.0	m m	 19.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.600
49	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"	m ²		
		poz.47	m ²	84.818	
				RAZEM	84.818
50	KNR 2-02 d.2 0815-06 sufit	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		(2.85+0.12+2.82)*4.60	m ²	26.634	
				RAZEM	26.634
51	KNR 2-02 d.2 0815-04 ściany	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa- nych	m ²		
		(5.79*2.0+4.60*2.0)*2.80	m ²	58.184	
				RAZEM	58.184
52	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.47	m ²	84.818	
				RAZEM	84.818
53	KNR 2-02 d.2 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gips- owych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
		poz.52	m ²	84.818	
				RAZEM	84.818
54	KNR 4-01 d.2 1212-19 grzejniki	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		(12.00*0.50)*0.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
55	kalkulacja d.2 indywidualna posadzka	Przerobienie instalacji elektrycznej i teletechnicznej ze względu na połącze- nie dwóch pomieszczeń z wymianą okablowania i osprzętu oraz opraw na nowe	m ²		
		poz.40	m ²	26.634	
				RAZEM	26.634
3		Pomieszczenie nr 420 i 421			
56	KNR-W 2- d.3 02 0923-01	Oslony drzwi folią polietylenowa	m ²		
		0.90*2.00*2.0	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
57	KNR-W 2- d.3 02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
		1.40*1.75*2.0	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
58	kalk. własna d.3	Demontaż karnisza	szt		
		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR 4-01 d.3 0414-11 analogia	Rozebranie odbojników drewnianych szer. 0,4m i gr. 2 cm	m		
		3.50*2.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
60	KNR 4-01 d.3 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej	m ²		
		4.64*2.80	m ²	12.992	
				RAZEM	12.992
61	KNR 4-01 d.3 0816-06 posadzka	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		2.80*4.64+2.88*4.64	m ²	26.355	
				RAZEM	26.355
62	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.61	m ²	26.355	
				RAZEM	26.355
63	KNR 4-01 d.3 0701-02 sufit ściany	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni ścian	m ²		
		(2.80+0.12+2.88)*4.64*30%	m ²	8.074	
		(5.80*2.0+4.64*2.0)*2.80*30%	m ²	17.539	
				RAZEM	25.613
64	KNR 4-01 d.3 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.60*0.12	m ³	1.559	
		poz.61*0.03	m ³	0.791	
		poz.63*0.02	m ³	0.512	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.862
65	KNR 4-01 d.3 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. 15 km poz.64	m ³ m ³	 2.862	
				RAZEM	2.862
66	OPLATA d.3	Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku poz.65	m ³ m ³	 2.862	
				RAZEM	2.862
67	KNR 0-21 d.3 4007-03 posadzka	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - pierwsza warstwa 2.80*4.64+2.88*4.64	m ² m ²	 26.355	
				RAZEM	26.355
68	KNR 0-21 d.3 4007-03	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - druga warstwa poz.67	m ² m ²	 26.355	
				RAZEM	26.355
69	KNR-W 2- d.3 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący poz.67	m ² m ²	 26.355	
				RAZEM	26.355
70	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.67	m ² m ²	 26.355	
				RAZEM	26.355
71	KNR-W 2- d.3 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ułożenie wykładziny winylowej np. typu Tarket poz.67	m ² m ²	 26.355	
				RAZEM	26.355
72	KNR-W 2- d.3 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.67	m ² m ²	 26.355	
				RAZEM	26.355
73	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) poz.63	m ² m ²	 25.613	
				RAZEM	25.613
74	KNR 4-01 d.3 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (2.80+0.12+2.88)*4.64 (5.80*2.0+4.64*2.0)*2.80	m ² m ² m ²	 26.912 58.464	
				RAZEM	85.376
75	kalkulacja d.3 indywidualna	Dopłata za zastosowanie narożników aluminiowych przy gładziach 2.00*4.0+0.90*2.0+1.75*4.0+1.40*2.0+2.80*2.0	m m	 25.200	
				RAZEM	25.200
76	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" poz.74	m ² m ²	 85.376	
				RAZEM	85.376
77	KNR 2-02 d.3 0815-06 sufit	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych (2.80+0.12+2.88)*4.64	m ² m ²	 26.912	
				RAZEM	26.912
78	KNR 2-02 d.3 0815-04 ściany	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (5.80*2.0+4.64*2.0)*2.80	m ² m ²	 58.464	
				RAZEM	58.464
79	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.74	m ² m ²	 85.376	
				RAZEM	85.376
80	KNR 2-02 d.3 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie poz.79	m ² m ²	 85.376	
				RAZEM	85.376
81	KNR 4-01 d.3 1212-19 grzejniki	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (24.00*0.50)*0.60	m ² m ²	 7.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.200
82	kalkulacja	Przerobienie instalacji elektrycznej i teletechnicznej ze względu na połączenie dwóch pomieszczeń z wymianą okablowania i osprzętu oraz opraw na nowe	m ²		
d.3	indywidualna	poz.67	m ²	26.355	
	posadzka			RAZEM	26.355
4		Pomieszczenie nr 429 i 430			
83	KNR-W 2-	Oslony drzwi folią polietylenowa	m ²		
d.4	02 0923-01	0.90*2.00*2.0	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
84	KNR-W 2-	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
d.4	02 0923-01	1.40*1.75*2.0	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
85	kalk. własna	Demontaż karnisza	szt		
d.4		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
86	KNR 4-01	Rozebranie odbojników drewnianych szer. 0,4m i gr. 2 cm	m		
d.4	0414-11	2.70*2.0	m	5.400	
	analogia			RAZEM	5.400
87	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.4	0348-03	3.65*2.80	m ²	10.220	
				RAZEM	10.220
88	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.4	0816-06	3.65*2.73+3.65*2.75	m ²	20.002	
	posadzka			RAZEM	20.002
89	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.4	0211-01	poz.88	m ²	20.002	
				RAZEM	20.002
90	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni ścian	m ²		
d.4	0701-02	(2.73+0.12+2.75)*3.65*30%	m ²	6.132	
	sufit	(5.60*2.0+3.65*2.0)*2.80*30%	m ²	15.540	
	ściany			RAZEM	21.672
91	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.4	0106-05	poz.87*0.12	m ³	1.226	
	analogia	poz.88*0.03	m ³	0.600	
		poz.90*0.02	m ³	0.433	
				RAZEM	2.259
92	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. 15 km	m ³		
d.4	0108-11 +	poz.91	m ³	2.259	
	KNR 4-01			RAZEM	2.259
	0108-12				
93	OPLATA	Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
d.4		poz.92	m ³	2.259	
				RAZEM	2.259
94	KNR 0-21	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - pierwsza warstwa	m ²		
d.4	4007-03	3.65*2.73+3.65*2.75	m ²	20.002	
	posadzka			RAZEM	20.002
95	KNR 0-21	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - druga warstwa	m ²		
d.4	4007-03	poz.94	m ²	20.002	
				RAZEM	20.002
96	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.4	02 1130-01	poz.94	m ²	20.002	
				RAZEM	20.002

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.94	m ² m ²	 20.002	
				RAZEM	20.002
98	KNR-W 2- d.4 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ułożenie wykładziny winylowej np. typu Tarket poz.94	m ² m ²	 20.002	
				RAZEM	20.002
99	KNR-W 2- d.4 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.94	m ² m ²	 20.002	
				RAZEM	20.002
100	KNR 4-01 d.4 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) poz.90	m ² m ²	 21.672	
				RAZEM	21.672
101	KNR 4-01 d.4 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (2.73+0.12+2.75)*3.65 (5.60*2.0+3.65*2.0)*2.80	m ² m ² m ²	 20.440 51.800	
				RAZEM	72.240
102	kalkulacja d.4 indywidualna	Dopłata za zastosowanie narożników aluminiowych przy gładziach 2.00*4.0+0.90*2.0+1.75*4.0+1.40*2.0+2.80*2.0	m m	 25.200	
				RAZEM	25.200
103	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" poz.101	m ² m ²	 72.240	
				RAZEM	72.240
104	KNR 2-02 d.4 0815-06 sufit	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych (2.73+0.12+2.75)*3.65	m ² m ²	 20.440	
				RAZEM	20.440
105	KNR 2-02 d.4 0815-04 ściany	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (5.60*2.0+3.65*2.0)*2.80	m ² m ²	 51.800	
				RAZEM	51.800
106	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.101	m ² m ²	 72.240	
				RAZEM	72.240
107	KNR 2-02 d.4 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie poz.106	m ² m ²	 72.240	
				RAZEM	72.240
108	KNR 4-01 d.4 1212-19 grzejniki	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (20.00*0.50)*0.60	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
109	kalkulacja d.4 indywidualna posadzka	Przerobienie instalacji elektrycznej i teletechnicznej ze względu na połączenie dwóch pomieszczeń z wymianą okablowania i osprzętu oraz opraw na nowe poz.94	m ² m ²	 20.002	
				RAZEM	20.002
5		Pomieszczenia nr 433 i 434			
110	KNR-W 2- d.5 02 0923-01	Oslony drzwi folią polietylenowa 0.90*2.00*2.0	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
111	KNR-W 2- d.5 02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa 1.40*1.75*2.0	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
112	d.5 kalk. własna	Demontaż karnisza 2.0	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
113	KNR 4-01 d.5 0414-11 analogia	Rozebranie odbojników drewnianych szer. 0,4m i gr. 2 cm 3.00*2.0	m m	 6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
114	KNR 4-01 d.5 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.78*2.80	m ² m ²	7.784	
				RAZEM	7.784
115	KNR 4-01 d.5 0818-05 analogia posadzka	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 2.78*3.98+2.78*3.70	m ² m ²	21.350	
				RAZEM	21.350
116	KNR 4-01 d.5 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów poz.115	m ² m ²	21.350	
				RAZEM	21.350
117	KNR 4-01 d.5 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.116	m ² m ²	21.350	
				RAZEM	21.350
118	KNR 4-01 d.5 0701-02 sufit ściany	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni ścian (3.98+0.12+3.70)*2.78*30% (7.80*2.0+2.78*2.0)*2.80*30%	m ² m ² m ²	6.505 17.774	
				RAZEM	24.279
119	KNR 4-01 d.5 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu poz.114*0.12 poz.116*0.03 poz.118*0.02	m ³ m ³ m ³ m ³	0.934 0.641 0.486	
				RAZEM	2.061
120	KNR 4-01 d.5 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. 15 km poz.119	m ³ m ³	2.061	
				RAZEM	2.061
121	OPLATA d.5	Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku poz.120	m ³ m ³	2.061	
				RAZEM	2.061
122	KNR 0-21 d.5 4007-03 posadzka	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - pierwsza warstwa 2.78*3.98+2.78*3.70	m ² m ²	21.350	
				RAZEM	21.350
123	KNR 0-21 d.5 4007-03	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - druga warstwa poz.122	m ² m ²	21.350	
				RAZEM	21.350
124	KNR-W 2- d.5 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący poz.122	m ² m ²	21.350	
				RAZEM	21.350
125	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.122	m ² m ²	21.350	
				RAZEM	21.350
126	KNR-W 2- d.5 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ułożenie wykładziny winylowej np. typu Tarket poz.122	m ² m ²	21.350	
				RAZEM	21.350
127	KNR-W 2- d.5 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.122	m ² m ²	21.350	
				RAZEM	21.350
128	KNR 4-01 d.5 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) poz.118	m ² m ²	24.279	
				RAZEM	24.279
129	KNR 4-01 d.5 1202-09 sufit	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (3.98+0.12+3.70)*2.78	m ² m ²	21.684	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ściany	$(7.80*2.0+2.78*2.0)*2.80$	m ²	59.248	
				RAZEM	80.932
130	kalkulacja indywidualna	Dopłata za zastosowanie narożników aluminiowych przy gładziach	m		
		$2.00*4.0+0.90*2.0+1.75*4.0+1.40*2.0$	m	19.600	
				RAZEM	19.600
131	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"	m ²		
d.5		poz.129	m ²	80.932	
				RAZEM	80.932
132	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.5	sufit	$(3.98+0.12+3.70)*2.78$	m ²	21.684	
				RAZEM	21.684
133	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.5	ściany	$(7.80*2.0+2.78*2.0)*2.80$	m ²	59.248	
				RAZEM	59.248
134	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.5		poz.129	m ²	80.932	
				RAZEM	80.932
135	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.5		poz.134	m ²	80.932	
				RAZEM	80.932
136	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.5	grzejniki	$(12.00*0.50)*0.60$	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
137	kalkulacja indywidualna	Przerobienie instalacji elektrycznej i teletechnicznej ze względu na połączenie dwóch pomieszczeń z wymianą okablowania i osprzętu oraz opraw na nowe	m ²		
	posadzka	poz.122	m ²	21.350	
				RAZEM	21.350