



UWAGI:  
1. PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA POSŁUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWAZNYM.  
2. ZESTAW WYROBÓW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.  
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPÓJNOY SYSTEM OCIEPLENIA BUDYNKÓW.  
4. MATERIAŁY DO OCIEPLENIA ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z: PN-EN 13499 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNĘTRZNE ZESPOŁONE SYSTEMY OCIEPLENIA (ETICS) ZE STYROPIANEM”.  
5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR A11 - A14.  
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZAJĄCYMI MU RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM TECHNICZNYM.

Inwestycja		Termomodernizacja budynku wraz z odrestaurowaniem części elewacji Budynek Główny KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a		
Zamawiający		Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań		
Adres budowy		Budynek Główny Komendy Wojewódzkiej Policji ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań		Branża Architektura
Stadium		Projekt budowlany		Rys. Nr. A 2 6
Rysunek		Detal ocieplenia dachu D4		Data maj 2012
Projektant		Specjalność	Nr upr.	Skala 1:5
Główny projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski		architektoniczna	78/86/Pw	Arkusz/m.kw. -
Projektował mgr inż. arch. Mariusz Gramowski		architektoniczna	94/Pw/94	
Opracował mgr inż. arch. Michał Nowak		-	-	
Sprawdził mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski		architektoniczna	83/75/Pw	
Data		31.05.2012		
Podpis				

SPA Sadowski, Sadowska  
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań  
Telefon 04861/ 8484190  
Fax. 04861/ 8484123  
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl  
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

