

OZNACZENIE		D1	
SYMBOL GRAFICZNY			
Wymiar światła przejścia	szer. [cm]	120+50	
	wys. [cm]	200	
Ilość, Kierunek otwierania:		-	1P
Opis drzwi:		<p>Skrzydło stalowe pełne Ościeżnica stalowa narożna Klasa odporności pożarowej: bez wymagań Izolacyjność termiczna: $U \leq 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Wykończenie: Malowane proszkowo drzwi i ościeżnicy na kolor RAL 7045 Wyposażenie: - 3 zawiasy systemowe - klamka/klamka - zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową, tarcza - odbojnik drzwiowy - samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydła głównego - rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla drzwi dwuskrzydłowych dolny i górny</p>	

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW NALEŻY POBRAĆ WYMIARY Z NATURY
2. NA RYSUNKU ZESTAWCZYM WIDOK ELEMENTU PRZEDSTAWIONO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

UWAGI:

1. PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA POSŁUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIĄZANIEM PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWARTYMNYM.
2. ZESTAW WYROBÓW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEN ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPÓJNOŚĆ SYSTEM OCIEPLENIA BUDYNKÓW.
4. MATERIAŁY DO OCIEPLENIA ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z: PN-EN 13499, WYROBY DO IZOLACJI CIEPŁEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNĘTRZNE ZESPÓŁONE SYSTEMY OCIEPLENIA (ETICS) ZE STYROPIANEM.
5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR A11 - A14.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZAJĄCYMI MU RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM TECHNICZNYM.

Inwestycja				
Termomodernizacja budynku wraz z odrestaurowaniem części elewacji Budynek Główny KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a				
Zamawiający				
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań				
Adres budowy			Branża	
Budynek Główny Komendy Wojewódzkiej Policji			Architektura	
ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań			Rys. Nr.	
			A 3 0	
Stadium			Data	
Projekt budowlany			maj 2012	
Rysunek			Skala	
Zestawienie drzwi			Arkusz/m.kw.	
			1:50	
Projektant			Specjalność	Nr upr.
Główny projektant			Data	Podpis
mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski			31.05.2012	
Projektował				
mgr inż. arch. Mariusz Gramowski			31.05.2012	
Opracował				
mgr inż. arch. Michał Nowak			31.05.2012	
Sprawdził				
mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski			31.05.2012	

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

