



OZNACZENIA GRAFICZNE	
	ZAKRES OCIEPLENIA ŚCIAN
	BRAK MOŻLIWOŚCI OCIEPLENIA ŚCIAN OD ZEWNĄTRZ
	TYNKI DO RENOWACJI W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM
	ROLETA ZEWNĘTRZNA
	KRATA OKIENNA
	URZĄDZENIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
	PRZEWODY INSTALACYJNE W OBUDOWIE
	PRZEWODY INSTALACYJNE
	OTWORY INSTALACYJNE
	INNE NP, TABLICZA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, KAMERA
UKŁAD WARSTW TERMOIZOLACJI ŚCIAN ZEWN.	
C1A	COKÓŁ DO WYS. 40 cm POWYŻEJ GRUNTU Z BONIAMI
C1B	COKÓŁ DO WYS. 40 cm POWYŻEJ GRUNTU
C2	COKÓŁ BEZ BONIOWANIA
C3	COKÓŁ Z BONIOWANIEM
S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OCIEPLONA
S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NIEOCIEPLONA
OZNACZENIA KONSTRUKCJI DACHÓW	
D4	DACH DREWNIANY WIELOSPADOWY
D5	STROPODACH PŁASKI WENTYLOWANY
D6	STROPODACH PŁASKI WENTYLOWANY

UWAGA! UKŁAD WARSTW TERMOIZOLACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH OZNACZEŃ WYJAŚNIONO NA RYSUNKACH DETALI I W OPISIE TECHNICZNYM

- UWAGI:
- PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA POSŁUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWAŻNYM.
 - ZESTAW WYROBÓW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.
 - PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPÓINOWY SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKÓW.
 - MATERIAŁY DO OCIEPLANIA ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z: PN-EN 13499 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNĘTRZNE ZESPOŁONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM”.
 - KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR A11 - A14.
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDAJĄCYMI MU RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM TECHNICZNYM.

Termomodernizacja budynku wraz z odrestaurowaniem części elewacji Budynek główny KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań				
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań				
Adres budowy Budynek Główny Komendy Wojewódzkiej Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań		Branża Architektura Rys. Nr. A 1 0		
Stadium Projekt budowlany		Data maj 2012		
Rysunek Kład 1, 2, 3 – schemat termomodernizacji		Skala 1:200		
		Arkusz/m.kw. -		
Projektant	Specjalność	Nr upr.	Data	Podpis
Główny projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	architektoniczna	78/86/Pw	31.05.2012	
Projektował mgr inż. arch. Mariusz Gramowski	architektoniczna	94/Pw/94	31.05.2012	
Opracował mgr inż. arch. Magdalena Baranowska	-	-	31.05.2012	
Sprawdził mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski	architektoniczna	83/75/Pw	31.05.2012	

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

