



OZNACZENIA KONSTRUKCJI DACHÓW

- D8 STROPODACH PŁASKI WENTYLOWANY
- D9 STROPODACH PŁASKI WENTYLOWANY
- D10 STROPODACH PŁASKI PEŁNY
- D10A STROPODACH PŁASKI PEŁNY
- D11 STROPODACH PŁASKI PEŁNY
- D14 STROPODACH PŁASKI PEŁNY
- D14A STROPODACH PŁASKI PEŁNY

UWAGA! UKŁAD WARSTW KONSTRUKCJI DACHÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OZNACZEŃ WYJAŚNIONO NA RYSUNKACH DETALI I W OPISIE TECHNICZNYM  
UWAGA! PRZY WYMIANIE RYNIEN UWZGLĘDNIĆ WYMIANĘ OKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY O SZEROKOŚCI 1 m PRZY OKAPIE

UWAGI:  
1. PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA POSŁUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWAŻNYM.  
2. ZESTAW WYROBÓW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.  
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPÓINOWY SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKÓW.  
4. MATERIAŁY DO OCIEPLANIA ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z: PN-EN 13499 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPŁEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNĘTRZNE ZESPOŁONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM”.  
5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR B04 - B07.  
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZAJĄCYMI MU RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM TECHNICZNYM.

Inwestycja <b>Termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań</b>				
Zamawiający <b>Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań</b>				
Adres budowy Wydział Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań		Branża Architektura Rys. Nr. <b>B 0 3</b>		
Stadium Projekt budowlany		Data maj 2012		
Rysunek <b>Rzut dachu</b>		Skala 1:200 Arkusz/m.kw. -		
Projektant	Specjalność	Nr upr.	Data	Podpis
Główny projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	architektoniczna	78/86/Pw	31.05.2012	
Projektował mgr inż. arch. Mariusz Gramowski	architektoniczna	94/Pw/94	31.05.2012	
Opracował mgr inż. arch. Magdalena Baranowska	-	-	31.05.2012	
Sprawdził mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski	architektoniczna	83/75/Pw	31.05.2012	

SPA Sadowski, Sadowska  
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań  
Telefon 04861/ 8484190  
Fax. 04861/ 8484123  
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl  
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

