



Widok konstrukcji od zewnątrz

Nazwa:	Poz.72 Klatka A parter Thermo 74 E60/EI30 - Drzwi rozsuwane z naświetlami górnymi i bocznymi - skrzydło pojedyncze(B=5 340, H=3 257)
Ilość:	1 szt.
Kolor:	RAL inny - 9006
Zamek:	np. BKS
Szklenie:	EI60 25 mm;EI60 25 mm - matowa;EI30 16 mm;Panel - 2-K 9006 blacha stalowa gr. 1,0 + 2x płyta GKF gr. 15 mm
Inne:	Automat rozsuwania drzwi




Widok konstrukcji od zewnątrz

Nazwa:	Poz.73 Klatka A parter Thermo 74 E60/EI30 wewnętrzne - drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz lewe z naświetlem górnym(B=2 152, H=2 780)
Ilość:	1 szt.
Kolor:	RAL inny - 9006
Klamka:	np. U-form – stal nierdzewna
Zamek:	patentowy
Szklenie:	SGG 25 mm EI60; EI30 16 mm
Inne:	Samozamykacz na skrzydle czynnym




Widok konstrukcji od zewnątrz

Nazwa:	Poz.74 Klatka A I piętro EI60/EI30 wewnętrzne - ścianka z drzwiami dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz lewymi (B=4 019, H=3 200)
Ilość:	1 szt.
Kolor:	RAL inny - 9006
Klamka:	np. U-form – stal nierdzewna
Zamek:	Patentowy 1 szt
Szklenie:	SGG 25 mm EI60; EI30 16 mm
Inne:	Samozamykacz np. na skrzydle czynnym




Widok konstrukcji od zewnątrz

Nazwa:	Poz.75 Klatka A narożnik z łącznikiem parter,I piętro Thermo 74 EI60 zewnętrzne - okno stałe(B=1 240, H=1 300)
Ilość:	2 szt.
Kolor:	RAL inny - 9006
Szklenie:	6mm ESG/10+Ar/SGG EI60




Widok konstrukcji od zewnątrz

Nazwa:	Poz.76 Klatka A narożnik z łącznikiem-piwnica EI60 zewnętrzne - okno stałe(B=900, H=700)
Ilość:	1 szt.
Kolor:	RAL inny - 9006
Szklenie:	6mmPlthUII ESG/10+Ar/SGG EI60




Widok konstrukcji od zewnątrz

Nazwa:	Poz.77 Klatka A parter wyjście prawa strona EI60/EI30 wewnętrzne - drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz lewe z naswietłem górnym(B=1 377, H=2 678)
Ilość:	1 szt.
Kolor:	RAL inny - 9006
Klamka:	np. U-form – stal nierdzewna
Zamek:	patentowy
Szklenie:	EI30 16 mm;SGG 25 mm EI60
Inne:	Samozamykacz




Widok konstrukcji od zewnątrz

Nazwa:	Poz.79 Klatka A portiernia Thermo 74 EI30 wewnętrzne - drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz lewe(B=1 106, H=2 067)
Ilość:	1 szt.
Kolor:	RAL inny - 9006
Klamka:	np. U-form – stal nierdzewna
Zamek:	patentowy
Szklenie:	SGG 16mm EI30
Inne:	Samozamykacz




Widok konstrukcji od zewnątrz - **STARA Ścianka bez wymaganego światła przejścia**

Nazwa:	Poz.80 Klatka A wyjście System 050 - Okno stałe SSS-SSS(B=5 000, H=2 800)
Ilość:	1 szt.
Kolor:	RAL inny - 9006
Klamka:	np. U-form – stal nierdzewna
Zamek:	patentowy
Szklenie:	Float 6 mm ESG
Inne:	Samozamykacz na skrzydle czynnym



Widok konstrukcji od zewnątrz

Nazwa:	Poz.81 Klatka A wejście główne zewnętrzne - drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz lewe(B=1 921, H=2 087)
Ilość:	1 szt.
Kolor:	RAL inny - 9006
Klamka:	np. U-form – stal nierdzewna
Zamek:	patentowy
Szklenie:	Float 4 mm ESG/16+Ar/VSG 44.1 ThermoFloat 1,0
Inne:	Samozamykacz na skrzydle czynnym, próg 20 mm



Widok konstrukcji od zewnątrz

Nazwa:	Poz.82 Klatka A przy wejściu głównym EI60 zewnętrzne - okno stałe(B=806, H=1800)
Ilość:	1 szt.
Kolor:	RAL inny - 9006
Szklenie:	6mmPlhUII ESG/10+Ar/SGG EI60

Nazwa:	Drzwi garażowe
Ilość:	2 szt.
Kolor:	RAL inny - 9006
Klamka:	Standard
Zamek:	patentowy
Szklenie:	brak
Inne:	Bramy garażowe rozwieralne

