



ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH						
TYP ZBRÓJENIA	POZYCJA	GRUBOŚĆ PŁYTY [cm]	DŁUGOŚĆ PŁYTY [cm]	SZEROKOŚĆ PŁYTY [cm]	LICZBA SZTUK	UWAGI
Poz.5.1 zbr. 6 x R 93 mm dołem + 2 x R 6.85 mm górą	Poz.5.1.1	20	646	60	8	
	Poz.5.1.2	20	646	40	4	
Poz.5.2 zbr. 4 x R 93 mm dołem + 2 x R 6.85 mm górą	Poz.5.2.1	20	431	60	4	
	Poz.5.2.2	20	431	40	2	
	Poz.5.2.3	20	508	40	23	
	Poz.5.2.4	20	508	40	8	
Poz.5.3 zbr. 4 x R 93 mm dołem + 2 x R 6.85 mm górą	Poz.5.3.1	20	285	60	7	
Poz.5.4 zbr. 4 x R 93 mm dołem + 2 x R 6.85 mm górą	Poz.5.4.1	20	351	60	6	
	Poz.5.4.2	20	351	40	1	
Poz.5.5 zbr. 4 x R 93 mm dołem + 2 x R 6.85 mm górą	Poz.5.5.1	20	351	60	6	
	Poz.5.5.2	20	351	40	1	
Poz.5.6 zbr. 4 x R 93 mm dołem + 2 x R 6.85 mm górą	Poz.5.6.1	20	351	60	6	
	Poz.5.6.2	20	351	40	1	
Poz.5.7 zbr. 2 x R 93 mm dołem + 2 x R 6.85 mm górą	Poz.5.7.1	20	221	60	10	
	Poz.5.7.2	20	221	40	7	
	Poz.5.7.3	20	221	50	1	

WG3.1 Wymiary stalowe systemowe  
2 x np. PEIKO PETRA 200-400-200-200

Uwaga:  
Zbrojenie wieńcy powinno stanowić układ obwodowo zamknięty, dlatego pręty R12 należy na długości łączyć na zakład normowy min 600 i nie więcej niż 50 % prętów w jednym przekroju

UWAGA WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE		
pracownia projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul. Dąbrowa 20/200, 61-708 Poznań ul. Sporna 15 61-708 Poznań tel. 061 8526795, 01502524825 fax 061 8526795 forma@formainc.pl		
OBIEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRODZISKU WLKP GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15 działka 1320.1311	
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAN	
KONSTRUKCJA:	mgr inż. Marcin Silbermayer	
	WPK0221P00K007	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
TYTUŁ	STROP NAD PARTEREM	
SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:50	PROJEKT WYKONAWCZY	K02
DATA	ARKUSZ	
19 12 2013		