



ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH						
TYP ZBRÓJENIA	POZYCJA	GRUBOŚĆ PŁYTY [cm]	DŁUGOŚĆ PŁYTY [cm]	SZEROKOŚĆ PŁYTY [cm]	LICZBA SZTUK	UWAGI
Poz.3.1 zbr. 6 x R 9,3 mm + 2 x R 6,85 mm góra	Poz.3.1.1	20	646	60	20	
	Poz.3.1.2	20	646	40	10	
	Poz.3.1.3	20	619	40	2	
	Poz.3.1.4	20	632	40	2	
Poz.3.2 zbr. 4 x R 9,3 mm dołem + 2 x R 6,85 mm góra	Poz.3.2.1	20	431	60	27	
	Poz.3.2.2	20	431	40	10	
	Poz.3.2.3	20	405	40	2	
	Poz.3.2.4	20	418	40	2	
Poz.3.3 zbr. 4 x R 9,3 mm dołem + 2 x R 6,85 mm góra	Poz.3.3.1	20	285	60	7	

WG3.1 Wymiany stalowe systemowe
12 x np. PEIKO PETRA 200-400-200-200

BETON B25
STAL A-IIIIN
OTULINA 2,5cm

Uwaga:
Zbrojenie wieńcy powinno stanowić układ obwodowo zamknięty, dlatego pręty R12 należy na długości tąćzyć na zakład normowy min 60d i nie więcej niż 50 % prętów w jednym przekroju

UWAGA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Sporna 15 61-709 Poznań tel. 061 8629795, 01602624825
fax 061 8629795 forma@architekci.pl

OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
GRODZISKU WLKP.
GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15
działka 1320.13.11

INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAN

KONSTRUKCJA: mgr inż. Marcin Silbermangel

WKPI0221/PODK07

BRANŻA KONSTRUKCJA

TYTUL STROP NAD I PIĘTREM

SKALA	STADIUM	RYSunek
1:50	PROJEKT WYKONAWCZY	K03
DATA	ARKUSZ	
19 12 2013		