



ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWICH						
TYP ZBIOROWA	POZIŁCZA	GRUBOŚĆ PŁYTY (cm)	DŁUGOŚĆ PŁYTY (cm)	SZEROKOŚĆ PŁYTY (cm)	LICZBA SZTUK	UWAGI
Paz.11	Paz.111 2x 4 (6/3) na dach 2 x 4 65 mm grs	Paz.111	20	646	60	22
		Paz.112	20	646	30	2
		Paz.113	20	648,5	60	6
Paz.12	Paz.121 2x 4 (6/3) na dach 2 x 4 65 mm grs	Paz.121	20	431	60	28
		Paz.122	20	431	60	2
		Paz.123	20	431	60	2
		Paz.124	20	435,5	60	6
Paz.13	Paz.131 2x 4 (6/3) na dach 2 x 4 65 mm grs	Paz.131	20	531	60	6
		Paz.132	20	531	44	2
Paz.14	Paz.141 2x 4 (6/3) na dach 2 x 4 65 mm grs	Paz.141	15	711	60	17

**Uwaga:**  
Złączenie wielkie powinno stanowić układ obwodowa zamknięty, dlatego pręty R12 należy na długości łączyć na zakład normowy min 600 i nie więcej niż 50 % prętów w jednym przekroju

**UWAGA:**  
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

pracownia projektowa FORMAT  
Marcin Piotrowski  
ul. Dąbki 20/6 01-650 Warszawa-Śródmieście  
biuro:  
ul. Sporna 15 01-108 Warszawa tel. 011 6626796, 011 6626795  
fax 011 6626796 format@architekti.pl

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W  
GRODZISKU WLKP.  
GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15  
działka 1320.1311**

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W PO  
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A BOZNAŁÓ

KONSTRUKCJA:

---

KONSTRUKCJA

STROPODACH

SKALA	STADIUM
-------	---------

1:50	PROJEKT BUDOWLANA
DATA	ARKUSZ

08/12/2013	
------------	--