

Rozbudowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

Budowa : Rozbudowa i remont Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

Data : 2014-05-30

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

1 Instalacje wewnętrzne gniazdowe

1 KNNR 5 0204-01 280,000 m

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w tynku betonowym

280 = 280,000

Razem = 280,000 m

2 KNNR 5 1209-0202 35,000 otw.

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu

35 = 35,000

Razem = 35,000 otw.

3 KNR 5-08 0301-08 45,000 szt.

[ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996]

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie

45 = 45,000

Razem = 45,000 szt.

4 KNNR 5 0302-01 19,000 szt.

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

19 = 19,000

Razem = 19,000 szt.

5 KNNR 5 0302-02 7,000 szt.

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm

7 = 7,000

Razem = 7,000 szt.

6 KNNR 5 0308-05 8,000 szt.

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm²

8 = 8,000

Razem = 8,000 szt.

Rozbudowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

2. Instalacje wewnętrzne oświetleniowe

Data : 2014-05-30

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

2 Instalacje wewnętrzne oświetleniowe

7 KNNR 5 0205-04 420,000 m

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Przewody kabelkowe YDY 3(4)x1,5mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie

420 = 420,000
Razem = 420,000 m

8 KNNR 5 0301-11 20,000 szt.

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

20 = 20,000
Razem = 20,000 szt.

9 KNNR 5 0302-01 20,000 szt.

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

20 = 20,000
Razem = 20,000 szt.

10 KNNR 5 1209-0202 18,000 otw.

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu

18 = 18,000
Razem = 18,000 otw.

11 KNNR 5 0306-02 11,000 szt.

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej

11 = 11,000
Razem = 11,000 szt.

12 KNNR 5 0502-02 11,000 kpl.

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetłówkowa do 2x36 W

11 = 11,000
Razem = 11,000 kpl.

13 KNNR 5 0502-02 2,000 kpl.

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetłówkowa do 2x18W

Rozbudowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

2. Instalacje wewnętrzne oświetleniowe

Data : 2014-05-30

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

2 = 2,000

Razem = 2,000 kpl.

14 KNNR 5 0502-02 1,000 kpl.

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Oprawy oświetleniowe przykręcane hermetyczne łazienkowe - świetłówkowa do 2x18W

1 = 1,000

Razem = 1,000 kpl.

3 Montaż rozdzielnic

15 KNNR 5 0404-01 1,000 szt.

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Montaż tablicy rozdzielczej

1 = 1,000

Razem = 1,000 szt.

16 KNNR-W 5-08 0407-02 WACETOB wyd.III 2003 1,000 kpl.

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach

1 = 1,000

Razem = 1,000 kpl.

4 Instalacja odgromowa

17 KNNR 5 0612-06 4,000 szt.

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

4 = 4,000

Razem = 4,000 szt.

18 KNNR 5 0601-02 70,000 m

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych

70 = 70,000

Razem = 70,000 m

19 KNNR 5 0605-02 50,000 m

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III

50 = 50,000

Rozbudowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

4. Instalacja odgromowa

Data : 2014-05-30

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
Razem =		50,000	m

20 KNNR 5 1304-03

6,000 szt.

[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

6 = 6,000

Razem = 6,000 szt.

21 kalk. własna

2,000

Meble