



ZACHÓD




WSCHÓD




PÓŁNOC

Ściany zejść piwnicznych do remontu
po skuciu tynku i zmuśrzałych (zniszczonych) cegieł
ubytki uzupełnić zaprawą betonową, a następnie
tynkować tynkiem zwykłym



PÓŁUDNIE



PRZEKRÓJ

UWAGA:
WYMIARY KAŻDORAZOWO
ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!

Ocieplenie ścian - 13 cm

Ocieplenie cokołu - 12 cm

S OKNO STARE - DO WYMIANY

N OKNO PO WYMIANIE NA PCV

Kraty okienne do likwidacji

pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/25 60-095 Miechów Główna
biuro: ul. Sporna 14 61-709 Poznań
tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795 forma@architekci.pl

TERMODERNIZACJA BUDYNKU WYDZIAŁU
TRANSPORTU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
POLICJI W POZNANIU
POZNAŃ, UL. PODOLAŃSKA 52

WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
POZNAŃ

mgr inż. arch. Marcin Piotrowski
WP-QIA/OKK/UjB/6/2007

ARCHITEKTURA

INWENTARYZACJA ELEWACJI

SKALA	STADIUM	RYSunEK
1:100	PB	
DATA	ARKUSZ	
2014-04		