



BUDYNEK PRZEWODNIKÓW PSÓW

1:50



LEGENDA:
DKN – DOLNA KRAWĘDŹ NADPROŻA;

–ELEMENTY ŻELBETOWE;

–ŚCIANA ISTNIEJĄCA;

–ZAMUROWANA CEGŁA PEŁNA;


ZESTAWIENIE NADPROŻY

1. NADPROŻE L19 – DŁUGOŚĆ L=180cm IŁOŚĆ – 2szt.
2. NADPROŻE L19 – DŁUGOŚĆ L=145cm IŁOŚĆ – 2szt.

UWAGA:

1. BUDYNEK ISTNIEJĄCY WYKONANY Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ, STROPODACH W FORMIE PŁYT KORYTKOWYCH.
2. ISTNIEJĄCE BRAMY ZAMUROWANE CEGŁĄ PEŁNĄ LUB MATERIAŁEM PODOBNYM ZASTOSOWANYM NA KONSTRUKCJĘ.
3. NOWOPROJEKTOWANE NADPROŻA WYKONAĆ JAKO PREFABRYKOWANE TYPU L-19, MINIMALNA SZEROKOŚĆ OPARCIA 20cm.
4. ISTNIEJĄCE POSADZKI SKUĆ I WYKONAĆ NOWE DOSTOSOWUJĄC WYSOKOŚĆ DO WYMAGANEJ.
5. RÓŻNICE POZIOMÓW W WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ WYKONAĆ STOSUJĄC SUFITY PODWIESZONE OCIEPLONE WARSTWĄ IZOLACJI TERMICZNEJ.
6. NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY NIE WYKONYWAĆ OTWORÓW W ISTNIEJĄCYM STROPODACHU (GROZI UTRATĄ NOŚNOSCI).
7. WENTYLACJĘ WYKONAĆ JAKO MECHANICZNĄ NAWIEWY I WYWIEWY STOSOWAĆ W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH.
8. SUFITY PODWIESZONE WYKONYWAĆ Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMÓW SAMONOŚNYCH STARAJĄC SIĘ NIE OBCIĄŻAĆ ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU. UKŁAD KONSTRUKCJI NOŚNEJ WINIEN WYKONAĆ WYKONAWCA ROBÓT POD ZAŁOŻENIA WYBRANEGO SYSTEMU SUCHEJ ZABUDOWY. CAŁOŚĆ NALEŻY PODDAĆ AKCEPTACJI PROJEKTANTA ORAZ PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTACJĘ KIEROWNIKOWI BUDOWY W CELU AKCEPTACJI.
9. CAŁOŚĆ PORÓWNAĆ Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ.
10. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z KONSTRUKTOREM.

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 09.05.2014

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|--------|---|------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO" | | | | |  | |
| Temat inwestycji: | Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie | | | | Data: | XII 2013 |
| Adres inwestycji: | 62-200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 2, działka ewid. 81/3, ark. 28 obręb Gniezno | | | | Skala: | 1:25, 1:50 |
| Inwestor i adres: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań | | | | Nr rys. | |
| Rysunek: | BUDYNEK PRZEWODNIKÓW PSÓW | Branda/ Etap | KONSTR. PW | K-PW-2 | | |
| Projektant: | mgr inż. Jarosław Dudek | | Nr uprawnień: LOD/1779/PDOK/11 | | Podpis: | |
| Sprawdzący: | mgr inż. Maciej Nowakowski | | Nr uprawnień: BP-IV- 10220/83/78 | | Podpis: | |
| Dopracowanie: | mgr inż. Maciej Jaszczyk | | | | Podpis: | |