











CZĘŚĆ B - TOAleta DEDYKOWANA



CZĘŚĆ A - TOAleta DAMSKA / TOAleta MĘSKA



CZĘŚĆ C - TOAleta DEDYKOWANA

OZNACZENIA:		
	PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ	
	PROJ. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	
	PROJ. INSTALACJA CYRKULACJI WODY CIEPŁEJ	
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ <b>PROWADZONA POD STROP</b>	
	<b>PION KANALIZACJI SANITARNEJ</b>	
	<b>PION INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH</b>	
UWAGI OGÓLNE:		
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.		
2. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach należy poinformować jednostkę projektową, a ewentualne odkrytki zabezpieczyć do czasu właściwej oceny przez projektanta.		
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.		
4. Podejścia pod zestawy montowane na stelażach podtynkowych należy wykonać wg. wytycznych producenta stelaży.		
5. Przed przystąpieniem do robót demontażowych ustalić ze służbami technicznymi dokładny zakres demontaży.		
6. Rury kanalizacyjne na poziomie piwnicy wyprowadzić istniejącymi trasami do istniejących studzienek.		
7. W zabudowie pionu kanalizacyjnego przewidzieć zabudowę pionu wentylacyjnego.		
8. Piony instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzić w bruzdach ściennych.		
A: 60-694 Poznań, os. Wp. Jagiełły 28/31 T: +48 600 953 648 E: info@pplus.pl W: www.pplus.pl		
		
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 364). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.		
branża	SANITARNA	
projektant	podpis	
mgr inż. Tomasz Woźniak upr. proj. WKP/0035/POOS/03 mgr inż. Iwona Woźniak		
nazwa i adres inwestycji	BUDYNEK NR 14 ul. Taborowa 22, 60-780 Poznań	
treść rysunku	RZUT II PIĘTRA. INSTALACJE WOD-KAN	
stadium	PROJEKT BUDOWLANY	
data	skala	nr rys.
05-2014	1:50	Is-05