

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku nr 14 przy ul. Taborowej w Poznaniu

Budowa: **ul. Taborowa 22, 60 - 790 Poznań**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **budynek nr 14 przy ul. Taborowej w Poznaniu**

Inwestor: **KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 790 Poznań**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku nr 14 przy ul. Taborowej w Poznaniu		
1	Rozdział	Parter		
1.1	Element	Pomieszczenie 0.01 - TOALETA DEDYKOWANA		
1	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	1,00
2	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	11,64
3	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy wapiennej	m2	21,05
4	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m2	11,64
5	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m2	11,64
6	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15`cm (posadzka)	m3	0,24
7	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m2	2,40
8	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m2	2,40
9	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1`km	m3	0,24
10	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km	m3	0,24
11		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	0,24
12	KNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
13	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1`km	m3	0,14
14	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km	m3	0,14
15		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m3	0,14
16	KNR401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040`m2 (pod osadzenie nadproży)	m	1,20
17	KNR202/126/5	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,20
18	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	2,40
19	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m2	21,05
20	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m2	2,40
21	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	1,00
22	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6`m2	m2	1,80
23	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa	m2	2,40
24	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	2,40
25	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro	m2	2,40
26	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm	m2	2,40
27	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,40
28	NNRNKB 202/2024/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75	m2	4,32
29	KNR39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m2	16,50
30	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	15,12
31	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (do wys. 2,1 m)	m2	12,31
32	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	2,40
33	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8`m2, płytki 30x30`cm	m2	2,40
34	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5`m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25`cm	m2	12,31

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	8,75
36	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	2,40
37	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	8,75
38		(kalkulacja własna) Montaz parapetów wewnętrznych PCV	mb	1,90
39	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120`cm	m2	2,40
40	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła,uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze)	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2	Element	Pomieszczenie 0.02 - TOALETA MĘSKA		
41	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	1,00
42	KNR401/304/1 (2)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3	1,12
43	KNR401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	m3	1,12
44	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	29,16
45	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy wapiennej	m2	49,57
46	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m2	29,16
47	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m2	29,16
48	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15`cm (posadzka)	m3	0,94
49	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m2	9,44
50	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m2	9,44
51	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1`km	m3	7,93
52	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km	m3	7,93
53		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	7,93
54	KNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
55	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi do 1`km	m3	3,86
56	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km	m3	3,86
57		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m3	3,86
58	KNR401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040`m2 (pod osadzenie nadproży)	m	2,40
59	KNR202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,40
60	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	9,44
61	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m2	77,53
62	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m2	9,44
63	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	4,00
64	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6`m2	m2	7,20
65	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa	m2	9,44
66	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	9,44
67	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro	m2	9,44
68	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm	m2	9,44
69	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	9,44
70	NNRNKB 202/2024/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75	m2	3,40
71	NNRNKB 202/190/2 (3)	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12`cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex"	m2	13,98
72	KNR39/114/1	Gruntownie podłóża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m2	63,58
73	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	69,00
74	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (do wys. 2,1 m)	m2	54,14
75	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	9,44
76	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8`m2, płytki 30x30`cm	m2	9,44
77	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5`m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25`cm	m2	54,14
78	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	29,64
79	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	9,44

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
80	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	29,64
81		(kalkulacja własna) Montaż parapetów wewnętrznych PCV	mb	1,70
82	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm	m2	9,44
83	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła, uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze)	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3	Element	Pomieszczenie 0.03 - POM.Z ANEKSEM KUCHENNYM		
84	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ²	szt	1,00
85	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	16,24
86	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy wapiennej	m ²	28,87
87	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m ²	16,24
88	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m ²	16,24
89	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm (posadzka)	m ³	0,66
90	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m ²	4,42
91	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m ²	4,42
92	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	2,92
93	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³	2,92
94		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m ³	2,92
95	KNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
96	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	2,07
97	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³	2,07
98		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m ³	2,07
99	KNR401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m ² (pod osadzenie nadproży)	m	2,40
100	KNR401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone (poszerzenie otworu drzwiowego)	m ³	0,17
101	KNR202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,40
102	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	4,42
103	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m ²	28,87
104	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m ²	4,42
105	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	1,00
106	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6 m ²	m ²	1,80
107	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m ²	4,42
108	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m ²	4,42
109	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m ²	4,42
110	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	4,42
111	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²	4,42
112	KNR39/114/1	Gruntownie podłóża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m ²	23,36
113	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	17,42
114	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (do wys. 2,1 m)	m ²	17,14
115	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²	4,42
116	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² , płytki 30x30 cm	m ²	4,42
117	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm	m ²	17,14
118	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	11,73
119	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	4,42
120	KNR202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m ²	16,15
121	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm	m ²	4,42
122	Kalkulacja własna	Zabudowa meblowa - zgodnie z dokumentacją	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4	Element	Pomieszczenie 0.04 - TOALETA DAMSKA		
123	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	1,00
124	KNR401/304/1 (2)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3	1,03
125	KNR401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	m3	1,14
126	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	29,28
127	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy wapiennej	m2	49,77
128	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m2	29,28
129	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m2	29,28
130	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15`cm (posadzka)	m3	1,42
131	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m2	9,45
132	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m2	9,45
133	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1`km	m3	6,51
134	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km	m3	6,51
135		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	6,51
136	KNNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
137	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi do 1`km	m3	3,87
138	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km	m3	3,87
139		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m3	3,87
140	KNR401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040`m2 (pod osadzenie nadproży)	m	2,40
141	KNR202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,40
142	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	9,45
143	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m2	49,77
144	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m2	9,45
145	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	4,00
146	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6`m2	m2	7,38
147	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa	m2	9,45
148	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	9,45
149	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro	m2	9,45
150	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm	m2	9,45
151	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	9,45
152	NNRNKB 202/2024/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75	m2	3,40
153	NNRNKB 202/190/2 (3)	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12`cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex"	m2	14,24
154	KNR39/114/1	Gruntownie podłóża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m2	53,60
155	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	25,92
156	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (do wys. 2,1 m)	m2	44,15
157	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	9,45
158	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8`m2, płytki 30x30`cm	m2	9,45
159	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5`m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25`cm	m2	44,15
160	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	28,44
161	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	9,45

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
162	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	37,89
163		(kalkulacja własna) Montaż parapetów wewnętrznych PCV	mb	1,70
164	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm	m2	9,45
165	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła, uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze)	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5	Element	Pomieszczenie 0.05 - TOALETA DEDYKOWANA		
166	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ²	szt	1,00
167	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	16,72
168	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy wapiennej	m ²	27,74
169	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m ²	16,72
170	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m ²	16,72
171	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm (posadzka)	m ³	0,58
172	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m ²	3,87
173	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m ²	3,87
174	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	2,80
175	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³	2,80
176		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m ³	2,80
177	KNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
178	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	2,06
179	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³	2,06
180		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m ³	2,06
181	KNR401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m ² (pod osadzenie nadproży)	m	1,20
182	KNR202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,20
183	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	3,87
184	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m ²	27,74
185	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m ²	3,87
186	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt fталowy + farba fталowa	szt	1,00
187	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6 m ²	m ²	1,85
188	Kalkulacja własna	Drzwi ze szkła hartowanego bezpiecznego gr 8 mm - zgodnie z projektem	M2	1,60
189	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m ²	3,87
190	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m ²	3,87
191	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m ²	3,87
192	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	3,87
193	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²	3,87
194	NNRNKB 202/2024/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75	m ²	4,08
195	NNRNKB 202/190/2 (3)	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12 cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex"	m ²	3,09
196	KNR39/114/1	Gruntownie podłóża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m ²	25,25
197	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	26,18
198	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (do wys. 2,1 m)	m ²	21,38
199	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²	3,87
200	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² , płytki 30x30 cm	m ²	3,87
201	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm	m ²	21,38
202	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	13,23
203	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	3,87
204	KNR202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotnie	m ²	17,10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
205		(kalkulacja własna) Montaz parapetów wewnętrznych PCV	mb	1,70
206	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120`cm	m2	3,87
207	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła,uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze)	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.6	Element	Pomieszczenie 0.06 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE		
208	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ²	szt	1,00
209	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	9,60
210	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy wapiennej	m ²	17,44
211	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m ²	9,60
212	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m ²	9,60
213	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm (posadzka)	m ³	0,27
214	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m ²	1,80
215	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m ²	1,80
216	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	1,62
217	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³	1,62
218		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m ³	1,62
219	KNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
220	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	1,14
221	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³	1,14
222		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m ³	1,14
223	KNR401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m ² (pod osadzenie nadproży)	m	1,20
224	KNR202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,20
225	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	1,80
226	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m ²	17,44
227	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m ²	1,80
228	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	1,00
229	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6 m ²	m ²	1,85
230	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m ²	1,80
231	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m ²	1,80
232	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m ²	1,80
233	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	1,80
234	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²	1,80
235	KNR39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m ²	9,96
236	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	14,00
237	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (do wys. 2,1 m)	m ²	9,96
238	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²	1,80
239	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² , płytki 30x30 cm	m ²	1,80
240	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm	m ²	9,96
241	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	7,28
242	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	1,80
243	KNR202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m ²	9,08
244	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm	m ²	1,80

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	I piętro		
2.1	Element	Pomieszczenie 0.01 - ANEKS KUCHENNY + 0.02 - TOALETA DEDYKOWANA		
245	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	3,00
246	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	30,30
247	KNR 401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy wapiennej	m2	51,51
248	KNR 401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m2	30,30
249	KNR 401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m2	30,30
250	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15`cm (posadzka)	m3	1,48
251	KNR 401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m2	9,84
252	KNR 401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m2	9,84
253	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1`km	m3	5,57
254	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km	m3	5,57
255		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	5,57
256	KNR 2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
257	KNR 401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1`km	m3	4,01
258	KNR 401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km	m3	4,01
259		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m3	4,01
260	KNR 401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040`m2 (pod osadzenie nadproży)	m	1,20
261	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	8,90
262	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,60
263	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	9,84
264	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m2	63,07
265	KNR 202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m2	9,84
266	KNR 202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	3,00
267	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne	m2	5,12
268	NNRNKB 202/2024/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75	m2	5,10
269	NNRNKB 202/190/2 (3)	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12`cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex"	m2	7,15
270	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa	m2	9,84
271	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	9,84
272	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro	m2	9,84
273	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm	m2	9,84
274	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	9,84
275	KNR 39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m2	55,93
276	KNR 41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	51,35
277	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny (do wys. 2,1 m)	m2	46,09
278	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	9,84
279	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8`m2, płytki 30x30`cm	m2	9,84
280	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5`m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25`cm	m2	46,09
281	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	28,53
282	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	9,84
283	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	38,37

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
284	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm	m2	9,84
285	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła, uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze)	kpl	1,00
286	Kalkulacja własna	Zabudowa meblowa - zgodnie z dokumentacją	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2	Element	Pomieszczenie 0.03 - TOALETA DAMSKA		
287	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ²	szt	1,00
288	KNR401/304/1 (2)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m ³	1,03
289	KNR401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	m ³	1,14
290	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	36,34
291	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy wapiennej	m ²	61,78
292	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m ²	36,34
293	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m ²	36,34
294	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm (posadzka)	m ³	1,96
295	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m ²	13,06
296	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m ²	13,06
297	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	8,66
298	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³	8,66
299		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m ³	8,66
300	KNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
301	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	4,94
302	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³	4,94
303		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m ³	4,94
304	KNR401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m ² (pod osadzenie nadproży)	m	2,40
305	KNR401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m ²	3,57
306	KNR202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,40
307	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	13,06
308	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m ²	101,76
309	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m ²	13,06
310	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	4,00
311	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne	m ²	6,76
312	NNRNKB 202/2024/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75	m ²	4,08
313	NNRNKB 202/190/2 (3)	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12 cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex"	m ²	15,07
314	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m ²	13,06
315	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m ²	13,06
316	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m ²	13,06
317	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	13,06
318	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²	13,06
319	KNR39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m ²	75,91
320	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	67,73
321	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (do wys. 2,1 m)	m ²	62,85
322	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²	13,06
323	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² , płytki 30x30 cm	m ²	13,06
324	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm	m ²	62,85
325	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	38,91

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
326	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	13,06
327	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	51,97
328	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120`cm	m2	13,06
329	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła, uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze)	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.3	Element	Pomieszczenie 0.04 - TOALETA MĘSKA		
330	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ²	szt	1,00
331	KNR401/304/1 (2)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m ³	1,03
332	KNR401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	m ³	1,14
333	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	36,34
334	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy wapiennej	m ²	61,78
335	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m ²	36,34
336	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m ²	36,34
337	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm (posadzka)	m ³	1,96
338	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m ²	13,00
339	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m ²	13,00
340	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	8,66
341	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³	8,66
342		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m ³	8,66
343	KNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
344	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	4,94
345	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³	4,94
346		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m ³	4,94
347	KNR401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m ² (pod osadzenie nadproży)	m	2,40
348	KNR401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m ²	3,57
349	KNR202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,40
350	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	13,00
351	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m ²	101,76
352	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m ²	13,00
353	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	4,00
354	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne	m ²	6,76
355	NNRNKB 202/2024/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75	m ²	4,08
356	NNRNKB 202/190/2 (3)	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12 cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex"	m ²	15,07
357	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m ²	13,00
358	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m ²	13,00
359	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m ²	13,00
360	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	13,00
361	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²	13,00
362	KNR39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m ²	75,91
363	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	67,73
364	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (do wys. 2,1 m)	m ²	62,85
365	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²	13,00
366	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² , płytki 30x30 cm	m ²	13,00
367	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm	m ²	62,85
368	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	38,91

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
369	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	13,00
370	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	51,91
371	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120`cm	m2	13,00
372	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła, uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze)	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4	Element	Pomieszczenie 0.05 - TOALETA DEDYKOWANA		
373	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2	szt	1,00
374	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	17,32
375	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy wapiennej	m2	29,44
376	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m2	17,32
377	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m2	17,32
378	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm (posadzka)	m3	0,62
379	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m2	4,10
380	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m2	4,10
381	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	1,89
382	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	1,89
383		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	1,89
384	KNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
385	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	2,14
386	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	2,14
387		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m3	2,14
388	KNR401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m2 (pod osadzenie nadproży)	m	1,20
389	KNR202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,20
390	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	4,10
391	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m2	19,44
392	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m2	4,10
393	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt fталowy + farba fталowa	szt	1,00
394	Kalkulacja własna	Drzwi ze szkła hartowanego bezpiecznego gr 8 mm - zgodnie z projektem	M2	1,60
395	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne	m2	1,85
396	NNRNKB 202/2024/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75	m2	5,10
397	NNRNKB 202/190/2 (3)	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12 cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex"	m2	5,74
398	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa	m2	4,10
399	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	4,10
400	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	4,10
401	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	4,10
402	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	4,10
403	KNR39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m2	31,40
404	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	29,40
405	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (do wys. 2,1 m)	m2	27,30
406	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	4,10
407	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, płytki 30x30 cm	m2	4,10
408	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm	m2	27,30
409	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	16,90
410	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	4,10
411	KNR202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotnie	m2	21,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
412	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm	m2	4,10
413	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła, uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze)	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	II piętro		
3.1	Element	Pomieszczenie 0.01 - TOALETA DEDYKOWANA		
414	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	1,00
415	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	13,84
416	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy wapiennej	m2	23,53
417	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m2	13,84
418	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m2	13,84
419	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15`cm (posadzka)	m3	0,38
420	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m2	2,53
421	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m2	2,53
422	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1`km	m3	2,38
423	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km	m3	2,38
424		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	2,38
425	KNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	2,38
426	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1`km	m3	0,16
427	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km	m3	0,16
428		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m3	0,16
429	KNR202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,20
430	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	2,53
431	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m2	23,53
432	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m2	2,53
433	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	1,00
434	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne	m2	1,85
435	NNRNKB 202/2024/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75	m2	5,10
436	NNRNKB 202/190/2 (3)	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12`cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex"	m2	3,43
437	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa	m2	2,53
438	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	2,53
439	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro	m2	2,53
440	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm	m2	2,53
441	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,53
442	KNR39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m2	17,06
443	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	15,32
444	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (do wys. 2,1 m)	m2	14,53
445	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	2,53
446	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8`m2, płytki 30x30`cm	m2	2,53
447	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5`m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25`cm	m2	14,53
448	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	9,00
449	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	2,53
450	KNR202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	11,53
451		(kalkulacja własna) Montaz parapetów wewnętrznych PCV	mb	1,70
452	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120`cm	m2	2,53

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
453	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła,uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze)	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2	Element	Pomieszczenie 0.02 - TOALETA DAMSKA		
454	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ²	szt	1,00
455	KNR401/304/1 (2)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m ³	1,03
456	KNR401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	m ³	1,14
457	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	36,34
458	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy wapiennej	m ²	61,78
459	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m ²	36,34
460	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m ²	36,34
461	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm (posadzka)	m ³	1,96
462	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m ²	13,08
463	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m ²	13,08
464	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	8,66
465	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³	8,66
466		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m ³	8,66
467	KNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
468	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	4,94
469	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³	4,94
470		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m ³	4,94
471	KNR401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m ² (pod osadzenie nadproży)	m	2,40
472	KNR401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m ²	3,57
473	KNR202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,40
474	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	13,08
475	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m ²	101,76
476	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m ²	13,08
477	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	4,00
478	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne	m ²	6,76
479	NNRNKB 202/2024/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75	m ²	4,08
480	NNRNKB 202/190/2 (3)	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12 cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex"	m ²	15,07
481	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m ²	13,08
482	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m ²	13,08
483	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m ²	13,08
484	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	13,08
485	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²	13,08
486	KNR39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m ²	75,91
487	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	67,73
488	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (do wys. 2,1 m)	m ²	62,85
489	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²	13,08
490	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² , płytki 30x30 cm	m ²	13,08
491	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm	m ²	62,85
492	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	38,91

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
493	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	13,06
494	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	51,97
495	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120`cm	m2	13,08
496	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła, uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze)	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.3	Element	Pomieszczenie 0.03 - TOALETA MĘSKA		
497	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ²	szt	1,00
498	KNR401/304/1 (2)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m ³	1,03
499	KNR401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	m ³	1,14
500	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	36,34
501	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy wapiennej	m ²	61,78
502	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m ²	36,34
503	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m ²	36,34
504	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm (posadzka)	m ³	1,96
505	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m ²	13,04
506	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m ²	13,04
507	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	8,66
508	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³	8,66
509		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m ³	8,66
510	KNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
511	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	4,94
512	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³	4,94
513		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m ³	4,94
514	KNR401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m ² (pod osadzenie nadproży)	m	2,40
515	KNR401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m ²	3,57
516	KNR202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,40
517	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	13,04
518	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m ²	101,76
519	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m ²	13,04
520	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	4,00
521	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne	m ²	6,76
522	NNRNKB 202/2024/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75	m ²	4,08
523	NNRNKB 202/190/2 (3)	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12 cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex"	m ²	15,07
524	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m ²	13,04
525	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m ²	13,04
526	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m ²	13,04
527	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	13,04
528	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²	13,04
529	KNR39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m ²	75,91
530	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	67,73
531	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (do wys. 2,1 m)	m ²	62,85
532	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²	13,04
533	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² , płytki 30x30 cm	m ²	13,04
534	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm	m ²	62,85
535	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²	38,91

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
536	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	13,04
537	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	51,97
538	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120`cm	m2	13,04
539	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła, uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze)	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.4	Element	Pomieszczenie 0.04 - TOALETA DEDYKOWANA		
540	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2	szt	1,00
541	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	16,76
542	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy wapiennej	m2	28,49
543	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m2	16,76
544	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m2	16,76
545	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm (posadzka)	m3	0,57
546	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m2	3,81
547	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m2	3,81
548	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	3,02
549	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	3,02
550		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	3,02
551	KNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
552	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	2,06
553	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	2,06
554		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m3	2,06
555	KNR401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m2 (pod osadzenie nadproży)	m	1,20
556	KNR202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,20
557	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	3,81
558	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m2	28,49
559	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m2	3,81
560	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt fталowy + farba fталowa	szt	1,00
561	Kalkulacja własna	Drzwi ze szkła hartowanego bezpiecznego gr 8 mm - zgodnie z projektem	M2	1,60
562	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne	m2	1,85
563	NNRNKB 202/2024/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75	m2	5,10
564	NNRNKB 202/190/2 (3)	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12 cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex"	m2	4,92
565	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m2	3,81
566	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	3,81
567	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	3,81
568	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	3,81
569	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	3,81
570	KNR39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m2	29,47
571	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	29,02
572	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (do wys. 2,1 m)	m2	25,66
573	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	3,81
574	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, płytki 30x30 cm	m2	3,81
575	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm	m2	25,66
576	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	15,88
577	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	3,81
578	KNR202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	19,69

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
579	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm	m2	3,81
580	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła, uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze)	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	Poddasze		
4.1	Element	Pomieszczenie 0.01 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE		
581	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	1,00
582	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	13,12
583	KNR 401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy wapiennej	m2	20,86
584	KNR 401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m2	13,12
585	KNR 401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m2	13,12
586	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15`cm (posadzka)	m3	0,40
587	KNR 401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m2	2,69
588	KNR 401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m2	2,69
589	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1`km	m3	2,23
590	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km	m3	2,23
591		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	2,23
592	KNR 2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
593	KNR 401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1`km	m3	1,58
594	KNR 401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km	m3	1,58
595		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m3	1,58
596	KNR 401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040`m2 (pod osadzenie nadproży)	m	3,60
597	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,60
598	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	2,69
599	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m2	20,86
600	KNR 202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m2	2,69
601	KNR 202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	1,00
602	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6`m2	m2	1,85
603	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa	m2	2,69
604	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	2,69
605	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro	m2	2,69
606	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm	m2	2,69
607	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,69
608	KNR 39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m2	14,62
609	KNR 41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	14,96
610	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (do wys. 2,1 m)	m2	11,92
611	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	2,69
612	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8`m2, płytki 30x30`cm	m2	2,69
613	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5`m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25`cm	m2	11,92
614	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	7,08
615	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku	m2	2,69
616	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	9,77
617	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120`cm	m2	2,69

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.2	Element	Pomieszczenie 0.02 - TOALETA DAMSKA		
618	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2	szt	1,00
619	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	32,66
620	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy wapiennej	m2	51,92
621	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m2	32,66
622	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m2	32,66
623	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm (posadzka)	m3	1,88
624	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m2	12,51
625	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m2	12,51
626	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	6,73
627	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	6,73
628		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	6,73
629	KNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
630	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	4,52
631	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	4,52
632		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m3	4,52
633	KNR401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m2 (pod osadzenie nadproży)	m	2,40
634	KNR202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	6,00
635	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	12,51
636	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m2	51,92
637	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m2	12,51
638	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	4,00
639	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne	m2	6,77
640	NNRNKB 202/2024/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75	m2	2,77
641	NNRNKB 202/190/2 (3)	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12 cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex"	m2	21,61
642	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m2	12,51
643	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	12,51
644	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	12,51
645	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	12,51
646	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	12,51
647	KNR39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m2	71,08
648	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	68,72
649	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny (do wys. 2,1 m)	m2	58,57
650	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	12,51
651	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, płytki 30x30 cm	m2	12,51
652	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm	m2	58,57
653	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	35,66
654	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	12,51
655	KNR202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	48,17
656		(kalkulacja własna) Montaż parapetów wewnętrznych PCV	mb	1,70
657	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm	m2	12,51

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
658	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła, uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze)	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.3	Element	Pomieszczenie 0.03 - TOALETA MĘSKA		
659	KNR401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2	szt	1,00
660	KNR401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	33,18
661	KNR401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy wapiennej	m2	52,75
662	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach	m2	33,18
663	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna	m2	33,18
664	KNR401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm (posadzka)	m3	1,89
665	KNR401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce	m2	12,61
666	KNR401/519/7	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna	m2	12,61
667	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	6,82
668	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	6,82
669		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m3	6,82
670	KNR2/212/2	Zsypy na śmieci	kpl	1,00
671	KNR401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	4,58
672	KNR401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	4,58
673		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m3	4,58
674	KNR401/210/4	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m2 (pod osadzenie nadproży)	m	2,40
675	KNR202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	6,00
676	KNR401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	12,61
677	KNR202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m2	52,75
678	KNR202/806/2	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m2	12,61
679	KNR202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt fталowy + farba fталowa	szt	4,00
680	KNR202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne	m2	6,77
681	NNRNKB 202/2024/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 75	m2	3,56
682	NNRNKB 202/190/2 (3)	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12 cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex"	m2	20,15
683	KNR202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa	m2	12,61
684	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	12,61
685	KNR202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	12,61
686	KNR202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	12,61
687	KNR202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	12,61
688	KNR39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m2	65,35
689	KNR41/104/2 (1)	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10	m	65,80
690	KNR39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny (do wys. 2,1 m)	m2	52,74
691	KNR39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	12,61
692	NNRNKB 202/1119/10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, płytki 30x30 cm	m2	12,61
693	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm	m2	52,74
694	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	34,77
695	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	12,61
696	KNR202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	47,38
697		(kalkulacja własna) Montaż parapetów wewnętrznych PCV	mb	1,70
698	NNRNKB 202/2702/2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 i 120 cm	m2	12,61

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
699	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła, uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze)	kpl	1,00

Tabela elementów scalonych

1 Parter

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1.1	Pomieszczenie 0.01 - TOALETA DEDYKOWANA	
1.2	Pomieszczenie 0.02 - TOALETA MĘSKA	
1.3	Pomieszczenie 0.03 - POM. Z ANEKSEM KUCHENNYM	
1.4	Pomieszczenie 0.04 - TOALETA DAMSKA	
1.5	Pomieszczenie 0.05 - TOALETA DEDYKOWANA	
1.6	Pomieszczenie 0.06 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	

2 I piętro

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
2.1	Pomieszczenie 0.01 - ANEKS KUCHENNY + 0.02 - TOALETA DEDYKOWANA	
2.2	Pomieszczenie 0.03 - TOALETA DAMSKA	
2.3	Pomieszczenie 0.04 - TOALETA MĘSKA	
2.4	Pomieszczenie 0.05 - TOALETA DEDYKOWANA	

3 II piętro

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
3.1	Pomieszczenie 0.01 - TOALETA DEDYKOWANA	
3.2	Pomieszczenie 0.02 - TOALETA DAMSKA	
3.3	Pomieszczenie 0.03 - TOALETA MĘSKA	
3.4	Pomieszczenie 0.04 - TOALETA DEDYKOWANA	

4 Poddasze

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
4.1	Pomieszczenie 0.01 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	
4.2	Pomieszczenie 0.02 - TOALETA DAMSKA	
4.3	Pomieszczenie 0.03 - TOALETA MĘSKA	

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału	Wartość rozdziału	Dodatki	Wartość rozdziału netto
1 Parter			
2 I piętro			
3 II piętro			
4 Poddasze			