

Legenda:

**DATA ALM** Zespolony Punkt Komputerowy, skladajacy sie z trzech gniazd transmisji danych DATA RJ45 Kat. 6A i czterech gniazd zasilajacych AC230V - 34 sztuki

**—** Metalowy kanal kablowy o szerokosci 200 i 100mm - dla kabli teletechnicznych

**Q** Kamera wewnetrzna systemu IP CCTV - 1 sztuka

**SKD** — SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU -3 sztuki

**▷** — CZUJKA RUCHU PIR SYSTEMU SSWIN - 2 sztuki

**MAN** — MANIPULATOR SYSTEMU SSWIN - 2 sztuki

**SSWIN** — CENTRALA SYSTEMU ALARMU WŁAMANIOWEGO

**DOMOFON** — DOMOFON Z CENTARLKĄ NA DYŻURCE

KP KŁODAWA RZUT PIĘTRA

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie posadzki	Pow. [m²]
2/1	Klatka schodowa	Płytki	25,40
2/2	Komunikacja	Płytki	30,23
2/3	Pomieszczenie biurowe ogniwa dochodzeniowo-sledczego	Płytki	14,98
2/4	Pomieszczenie biurowe ogniwa dochodzeniowo-sledczego	Płytki	15,00
2/5	Pomieszczenie biurowe ogniwa dochodzeniowo-sledczego	Płytki	15,00
2/6	Stanowisko daktyloskopijne	Płytki	2,89
2/7	Pomieszczenie operacyjne	Płytki	14,82
2/8	Pokój przesłuchań	Płytki	17,98
2/9	Pomieszczenie socjalne	Płytki	17,08
2/10	Pomieszczenie depozytu kryminalnego	Płytki	7,78
2/11	Skladnica akt	Płytki	17,29
2/12	Komunikacja	Płytki	36,85
2/13	Toaleta męska	Płytki	13,04
2/14	Pomieszczenie gospodarcze	Płytki	4,64
2/15	Palarnia	Płytki	10,37
2/16	Sekretariat Komisariatu	Płytki	20,63
2/17	Pomieszczenie biurowe Zastępcy Komendanta Komisariatu	Płytki	31,82
2/18	Pomieszczenie biurowe Komendanta Komisariatu	Płytki	41,79
2/19	Sala odpraw	Płytki	43,77
2/20	Pomieszczenie biurowe ogniwa d/s nieletnich	Płytki	16,59
2/21	Toaleta damska	Płytki	10,65
2/22	Aneks gospodarczy	Płytki	5,89
	Razem		414,49

W pomieszczeniach 2/7 i 2/8 zainstalować system audio dla potrzeb okazania

Rzutnik multimedialny podwieszony pod sufitem - doprowadzić kabel VGA+Audio, HDMI ze stanowiska prowadzącego

Ekran elektryczny o podstawie 240cm

Monitor 32" do podglądu systemu monitoringu CCTV zamontowany na uchwyście szlasy

Uwagi:

- okablowanie strukturalne w korytarzach układać na korytach kablowych pod sufitem podwieszanym
- okablowanie strukturalne w pomieszczeniach gdzie nie ma sufitu podwieszanego układać w rurach RL22 pod tynkiem
- okablowanie do kamer systemu IP CCTV wykonać skrętkom Kat.5E UTP podtynkowo

<div><div><div></div><div></div></div><div><div>Buildings &amp; Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o.</div><div>ul. Głogowska 66/6, 60–740 Poznań</div><div>tel./fax 0–61 2213480, e-mail: biuro@bpec.eu</div></div></div>			
Nazwa obiektu Adres obiektu	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłodawie Kłodawa, ul. Juliana Tuwima, działka nr 718/3		
Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60–844 Poznań		
Treść opracowania	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża	TELETECHNIKA		
Przedmiot rysunku	RZUT I PIĘTRA		
Zespół projektowy	Mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz upr. WKP/IE/0350/05		(Data/Date)
	Mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz upr. WKP/IE/2672/01		(Wersja/Version) 1:200 (Skala/Scale) T-3 (Nr rys./No of drawing)