



UWAGA:
Urządzenia oznaczone kolorem żółtym przewidziane są do zabudowania w II Etapie prac.
W I ETAPIE prac należy przygotować tylko okablowanie pod montaż urządzeń w II ETAPIE.

LEGENDA:

-  — optyczna czujka dymu z wskaźnikiem zadziałania 27 sztuki
-  — optyczna czujka dymu 27 sztuk
-  — czujka termoróżnicowa 1 sztuka
-  — ręczny ostrzegacz pożarów 7 sztuk
-  — moduł 4 wej/4 wyj 2 SZTUKI
-  — ETAP II - optyczna czujka dymu z wskaźnikiem zadziałania 12 sztuki
-  — ETAP II - optyczna czujka dymu 13 sztuk
-  — sygnalizator optyczno akustyczny 6 sztuk
-  System kontroli dostępu

	<p>Pracownia Projektowa FORMA_T</p> <p>Marcin Piotrowski</p> <p>ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina</p> <p>biuro:</p> <p>ul. Sporna 15 61-709 Poznań</p> <p>tel. 0/61 8525795, 0/502524825</p> <p>fax 0/61 8525795 format@architekci.pl</p>	
<p>OBIEKT</p> <p><u>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA</u></p> <p><u>KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W</u></p> <p><u>GRDZISKU WLKP.</u></p> <p><u>GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 16</u></p> <p><u>działka 1320,1311</u></p>		
<p>INWESTOR</p> <p>KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI</p> <p>POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A</p>		
<p>GŁÓWNY</p> <p>PROJEKTANT</p>	<p>Mgr inż. Andrzej Kuroczycki-</p> <p>Sanitucz</p> <p>upr. WKP/IE/0350/05</p>	
<p>SPRAWDZIŁ:</p>	<p>Mgr inż. Bohdan Kuroczycki-</p> <p>Sanitucz</p> <p>upr. WKP/IE/2672/01</p>	
<p>BRANŻA</p> <p>TELETECHNIKA</p>		
<p>TYTUŁ</p> <p>POZIOM II PIĘTRA</p> <p>ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SYSTEMU SAP I SKD</p>		
<p>STADIUM</p>		<p>RYSUNEK</p>
<p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>		<p>T6</p>
<p>DATA</p>	<p>ARKUSZ</p>	
<p>2014-07</p>		