


ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ EI60/EI30

Konstrukcja	Ilość
Poz.1 Klatka B wejście Thermo 74 zewnętrzne - drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz prawe(B=1478, H=2250)	1
Poz.2 Klatka B piwnica Thermo 74 EI30 wewnętrzne - drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz prawe(B=1478, H=2100)	1
Poz.3 Klatka B piwnica Thermo 74 EI30 wewnętrzne - drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz prawe(B=1478, H=2100)	1
Poz.4 Thermo 74 zewnętrzne - drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz lewe(B=1106, H=2170)	1
Poz.5 Klatka B parterThermo 74 EI60/EI30 wewnętrzne - ścianka z drzwiami dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz lewymi(B=2100, H=2100)	2
Poz.6 Klatka B I piętro Thermo 74 EI60/EI30 wewnętrzne - ścianka z drzwiami dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz lewymi(B=2100, H=2100)	2
Poz.7 Klatka B II piętro Thermo 74 EI60/EI30 wewnętrzne - ścianka z drzwiami dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz lewymi(B=2100, H=2100)	1
Poz.8 Klatka B narożnik z łącznikiem ,IIII piętro Thermo 74 EI60 zewnętrzne - okno stałe(B=1850, H=1570)	2


kontrola dostępu-E7R jako dodatkowy zamek
Kontaktron na skrzydle czynnym



Widok konstrukcji od zewnątrz


Nazwa:	Poz.2 Klatka B piwnica Thermo 74 EI30 wewnętrzne - drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz prawe(B=1 478, H=2 100)
Ilość:	1 szt.
Kolor:	RAL inny - 9007
Klamka:	U-form – stal nierdzewna
Zamek:	BKS1828
Szklenie:	SGG Contraflam 16mm EI30
Inne:	Samozamykacz Groom 200 na skrzydle czynnym Elektrozaczep E7R dla KD

elektrozaczep E7R dla KD + gałka




Widok konstrukcji od zewnątrz

Nazwa:	Poz.4 Klatka B wejści Thermo 74 zewnętrzne - drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz lewe(B=1 106, H=2 170)
Ilość:	1 szt.
Kolor:	RAL inny - RAL inny
Klamka:	U-form – stal nierdzewna/gałka
Zamek:	BKS1314
Szklenie:	Float 4 mm ESG/16+Ar/VSG 44.1 Thermo float 1,1
Inne:	Samozamykacz Groom 200




Widok konstrukcji od zewnątrz

Nazwa:	Poz.5 Klatka B parter Thermo 74 EI60/EI30 wewnętrzne - ścianka z drzwiami dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz lewymi(B=2 100, H=2 100)
Ilość:	2 szt.
Kolor:	RAL inny - 9007
Klamka:	U-form – stal nierdzewna
Zamek:	BKS1828
Szklenie:	SGG Contraflam 25 mm EI60;Contraflam EI30 16 mm
Inne:	Samozamykacz Groom 200 na skrzydle czynnym Elektrozaczep E7R dla KD



Widok konstrukcji od zewnątrz

Nazwa:	Poz.7 Klatka B II piętro Thermo 74 EI60/EI30 wewnętrzne - ścianka z drzwiami dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz lewymi(B=2 100, H=2 100)
Ilość:	1 szt.
Kolor:	RAL inny - 9007
Klamka:	U-form – stal nierdzewna
Zamek:	BKS1828
Szklenie:	SGG Contraflam 25 mm EI60;Contraflam EI30 16 mm
Inne:	Samozamykacz Groom 200 na skrzydle czynnym Elektrozaczep E7R dla KD



Nazwa:	Poz.8 Klatka B narożnik z łącznikiem ,lill piętro Thermo 74 EI60 zewnętrzne - okno stałe(B=1 850, H=1 570)
Ilość:	2 szt.
Kolor:	RAL podstawowy - 9016
Szklenie:	4 mm ESG Pith/14+Ar/Contraflam EI 60 25 mm