



TEMAT:	<u>REMONT PARKIETÓW W BUDYNKU</u> <u>KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI</u> <u>W POZNANIU, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A</u>
INWESTOR:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES INWESTORA:	UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAŃ
ADRES BUDOWY:	UL. KOCHANOWSKIEGO 3 POZNAŃ
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PROJEKT:	PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMA-T MARCIN PIOTROWSKI UL. DŁUGA 22/25, 62-095 MUROWANA GOŚLINA BIURO: UL. SPORNA 15 61-709 POZNAŃ TEL.502524825 formatarchitekci@gmail.com

EGZEMPLARZ NR

KWIECIEŃ 2015

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI.....	2
OPIS TECHNICZNY.....	3
1 Podstawa opracowania.....	3
2 Cel i zakres opracowania.....	3
3. Szczegółowe rozwiązanie i sposób wykonania prac.....	3

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1. Remont parkietów - rzut

OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

- ↓ Uzgodnienia i warunki określone przez zleceniodawcę.
- ↓ Wizja lokalna dokonana przez autora projektu, pomiary z natury
- ↓ Obowiązujące normy i przepisy
- ↓ Literatura naukowo-techniczna dotycząca zakresu opracowania

2 Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt prac budowlanych w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Projekt przewiduje:

Remont posadzek w poszczególnych pomieszczeniach biurowych

3. Szczegółowe rozwiązanie i sposób wykonania prac

Zakres prac:

Remont podłóg w pomieszczeniach biurowych.

W poszczególnych pomieszczeniach biurowych należy wykonać remont posadzek parkietowych. Obecnie na podłodze znajduje się parkiet z klepki dębowej o wymiarze 4/40 cm układany w jodełkę, lakierowany. Ze względu na zły stan techniczny – należy dokonać całkowitej wymiany posadzki na nową. W korytarzu wskazanym w projekcie projektuje się remont istniejącego parkietu.

Przyjęto:

dla pomieszczenia 4,9 oraz 10 – wymianę całej podłogi na nową – parkiet drewniany dębowy, jodełka w klepce 4x40 cm. Parkiet układany na nowej podbudowie z płyty OSB 18 mm. W zakres prac wchodzi:

- rozbiórka istniejącego parkietu drewnianego
- rozbiórka istniejącej warstwy nośnej z desek
- montaż nowej warstwy nośnej – OSB 18 mm
- ułożenie parkietu drewnianego, klejonego do podłoża klejami niskoemisyjnymi,
- cyklinowanie powierzchni urządzeniami niepylącymi
- lakierowanie lakierem bezbarwnym o bardzo wysokiej odporności na ścieranie
- wykonanie nowych listew przypodłogowych o wysokości 6 cm, z drewna dębowego, lakierowanych

dla pomieszczenia korytarzal – remont istniejącego parkietu drewnianego dębowego, jodełka 4x40 cm

- cyklinowanie powierzchni urządzeniami niepylącymi
- naprawę i wymianę ubytków parkietu (przyjęto 15 % powierzchni)
- lakierowanie lakierem bezbarwnym o wysokiej odporności na ścieranie

Powierzchnia oraz obwód pomieszczeń przedstawiono na rysunkach poglądowych.

W zakresie prac związanych z remontem posadzek należy przewidzieć:

- ↓ wyniesienie mebli i sprzętu z remontowanego pomieszczenia na korytarz
 - ↓ zabezpieczenie remontowanego pomieszczenia oraz pomieszczeń przyległych przed uszkodzeniem oraz roznoszeniem brudu i pyłu
 - ↓ wniesienie materiałów do odtworzenia części parkietu przeznaczonego do naprawy z położeniem
 - ↓ ew. wzmocnienie deskami impregnowanymi istniejących legarów
 - ↓ Cyklinowanie posadzek z deszczułek
 - ↓ Lakierowanie parkietu i listew przypodłogowych (wraz z dostawą materiału)
 - ↓ Oczyszczenie terenu prac
 - ↓ Wniesienie mebli i sprzętu do pomieszczeń
-
1. Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
 2. Wszelkie materiały oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.
 3. W powyższym opracowaniu nie wolno dokonywać żadnych zmian bez porozumienia i uzgodnienia z projektantem.

mgr inż. arch. Marcin Piotrowski

Poznań, kwiecień 2015