



PRZEGRODY BUDYNKU - INWENTARYZACJA

- ściana zewnętrzna piwnic nad gruntem $U_c = 1,48 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- ściana zewnętrzna podłużna parteru, I i II piętra $U_c = 0,65 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- ściana zewnętrzna szczytowa parteru, I i II piętra $U_c = 0,71 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- stropodach budynku $U_c = 0,55 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- strop międzykondygnacyjny $U_c = 1,23 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- strop nad piwnicą $U_c = 0,80 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- okno zewnętrzne pcv $U_c = 1,40 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- drzwi zewnętrzne $U_c = 2,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

INWENTARYZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W TRZCIANCE lokalizacja: Trzcianka, ul. Roosevelta 10, nr dz. 2097/1		
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w POZNANIU 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a		
OPRACOWANIE : mgr inż. Paweł Łotysz nr upr. UAN 8345/1104/87		PODPIS
NAZWA RYS.	Rzut parteru budynku - inwentaryzacja	
rys. nr 3I	skala 1 : 50	15.12.2014.