
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku użytkowanym przez Zarząd w Poznaniu CBŚP
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Kochanowskiego 3
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 64-844 Poznań ul. Jana Kochanowskiego 2A

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2015 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POMIESZCZENIE NR 2			
1	TZKNBK	Montaż rozetki na gałązki grzejnikowe	szt.		
d.1	XVIII IV B-68	2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
d.1	0521-02	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach - ŚCIANA PODO- KIENNA	m ²		
d.1	0815-04	3.260	m ²	3.260	
				RAZEM	3.260
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	3.260	m ²	3.260	
				RAZEM	3.260
5	KNR 2-15	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- bocizna	kpl.		
d.1	0419-04	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KALKU.	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprząatanie po robotach re- montowych	kpl.		
d.1	WŁAS- NA	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		POMIESZCZENIE NR 3			
7	TZKNBK	Montaż rozetki na pionach	szt.		
d.2	XVIII IV B-68	2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
d.2	0521-02	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach - ŚCIANA PODO- KIENNA I PAS SZER. 1,0 m	m ²		
d.2	0815-04	13.502	m ²	13.502	
				RAZEM	13.502
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	13.502	m ²	13.502	
				RAZEM	13.502
11	KNR 2-15	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- bocizna	kpl.		
d.2	0419-04	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KALKU.	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprząatanie po robotach re- montowych	kpl.		
d.2	WŁAS- NA	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		POMIESZCZENIE NR 4			
13	TZKNBK	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
d.3	XVIII IV B-68	4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
d.3	0521-02	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Wykucie z muru rurek	szt.		
d.3	0354-15	4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 4-01	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
d.3	0709-05	4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach - ŚCIANA PODO- KIENNA	m ²		
d.3	0815-04	7.800	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	7.800	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 d.3 0419-04	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- boczna	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-01 d.3 0709-06	Naprawa przejścia rurek przez strop	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - przejście przez strop	m ²		
		0.500	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
22	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych sufitów	m ²		
		25.300	m ²	25.300	
				RAZEM	25.300
23	KNR-W 4-01 d.3 0324-01-ana- logia	Montaż tulei osłonowej	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	TZKNBK XI d.3 1306-78	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych de- szczulek	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	TZKNBK d.3 XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KALKU. d.3 WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		POMIESZCZENIE NR 5			
27	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach - MIEJSCE OD- PRYSKU	m ²		
		1.000	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
28	TZKNBK d.4 XVIII IV B-68	Montaż rozetki na gałązki grzejnikowe	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 5-08 d.4 0817-05	Uszczelnienie przejścia przez strop pianą niskorozpręż- ną	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	TZKNBK d.4 XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 d.4 0354-15	Likwidacja tulei po starym pionie c.o. w suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 5-08 d.4 0817-05	Uszczelnienie przejścia przez strop pianą niskorozpręż- ną	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - przejście przez strop	m ²		
		0.500	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
34	KALKU. d.4 WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		POMIESZCZENIE NR 6			
35	KNR-W 4-01 d.5 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych wokół przejścia pionu przez strop	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	TZKNBK d.5 XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	TZKNBK d.5 XVIII IV B-68	Montaż rozetki na gałązki grzejnikowe	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 5-08 d.5 0817-05	Uszczelnienie przejścia przez strop pianą niskorozpręż- ną	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	TZKNBK d.5 XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	TZKNBK XI d.5 1306-78	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych de- szczulek	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KALKU. d.5 WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		POMIESZCZENIE NR 7			
42	KNR 4-01 d.6 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR-W 4-01 d.6 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		7.280	m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
45	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		7.280	m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
46	KALKU. d.6 WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		POMIESZCZENIE NR 8			
47	KNR-W 4-01 d.7 0711-01	Uzupełnienie tynku w narożniku ściany	m ²		
		1.000	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-02 d.7 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		8.242	m ²	8.242	
				RAZEM	8.242
49	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		8.242	m ²	8.242	
				RAZEM	8.242
50	KNR 4-01 d.7 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 4-01 d.7 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-02 d.7 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach - po wykutym ele- mencie instalacji c.o.	m ²		
		0.500	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
53	KALKU. d.7 WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		POMIESZCZENIE NR 11			
54	KNR 2-02 d.8 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		19.296	m ²	19.296	
				RAZEM	19.296

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		19.296	m ²	19.296	
				RAZEM	19.296
56	KNR 4-01 d.8 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
57	KNR-W 4-01 d.8 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KALKU. d.8 WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		POMIESZCZENIE NR 12			
59	KNR 2-02 d.9 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		12.416	m ²	12.416	
				RAZEM	12.416
60	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		12.416	m ²	12.416	
				RAZEM	12.416
61	KNR 4-01 d.9 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR-W 4-01 d.9 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
63	TZKNBK d.9 XVIII IV B-68	Montaż rozetki na gałązki grzejnikowe	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
64	TZKNBK d.9 XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
65	KALKU. d.9 WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		POMIESZCZENIE NR 13			
66	KNR 2-02 d.10 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		3.880	m ²	3.880	
				RAZEM	3.880
67	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		3.880	m ²	3.880	
				RAZEM	3.880
68	KNR 4-01 d.10 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
69	KNR-W 4-01 d.10 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
70	TZKNBK d.10 XVIII IV B-68	Montaż rozetki na gałązki grzejnikowe	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
71	TZKNBK d.10 XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR 4-02 d.10 0521-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.10	KNR 2-15 0419-04	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- boczna 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.10	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11		POMIESZCZENIE NR 14			
75 d.11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach 16.064	m ² m ²	 16.064	
				RAZEM	16.064
76 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian 16.064	m ² m ²	 16.064	
				RAZEM	16.064
77 d.11	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
78 d.11	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
79 d.11	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
80 d.11	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12		POMIESZCZENIE NR 16			
81 d.12	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach 2.400	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
82 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian 2.400	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
83 d.12	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
84 d.12	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
85 d.12	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
86 d.12	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.12	KNR 2-15 0419-04	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- boczna 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
88 d.12	KNR-W 4-01 0804-02-ana- logia	Naprawa posadzki masą szpachlową 0.500	miejs. miejs.	 0.500	
				RAZEM	0.500
89 d.12	KNR-W 4-01 0818-02	Wycięcie pasa wykładziny o wym. 2,40*0,35, wstawienie nowej wykładziny PCV 0.840	m ² m ²	 0.840	
				RAZEM	0.840
90 d.12	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13		POMIESZCZENIE NR 17			
91 d.13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściana- nach 2.400	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
92 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian 2.400	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
93 d.13	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
94 d.13	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
95 d.13	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
96 d.13	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
97 d.13	KNR 2-15 0419-04	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- boczna 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
98 d.13	KNR-W 4-01 0804-02-ana- logia	Naprawa posadzki masą szpachlową 1.000	miejs. miejs.	 1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.13	KNR-W 4-01 0818-02	Wycięcie pasa wykładziny o wym. 2,40*0,35, wstawienie nowej wykładziny PCV 0.840	m ² m ²	 0.840	
				RAZEM	0.840
100 d.13	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14		POMIESZCZENIE NR 18			
101 d.14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściana- nach 7.800	m ² m ²	 7.800	
				RAZEM	7.800
102 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian 7.800	m ² m ²	 7.800	
				RAZEM	7.800
103 d.14	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany 8.000	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
104 d.14	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek 8.000	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
105 d.14	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
106 d.14	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.14	KNR 2-15 0419-04	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- boczna 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
108 d.14	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
109 d.14	TZKNBK XI 1306-78	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych de- szczułek	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
110 d.14	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		POMIESZCZENIE NR 102			
111 d.15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		32.600	m ²	32.600	
				RAZEM	32.600
112 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		32.600	m ²	32.600	
				RAZEM	32.600
113 d.15	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
114 d.15	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
115 d.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych sufitów	m ²		
		20.423	m ²	20.423	
				RAZEM	20.423
116 d.15	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		POMIESZCZENIE NR 103			
117 d.16	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		22.331	m ²	22.331	
				RAZEM	22.331
118 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		22.331	m ²	22.331	
				RAZEM	22.331
119 d.16	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
120 d.16	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
121 d.16	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17		POMIESZCZENIE NR 104			
122 d.17	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		12.440	m ²	12.440	
				RAZEM	12.440
123 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		12.440	m ²	12.440	
				RAZEM	12.440
124 d.17	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
125 d.17	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
126 d.17	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - przejście przez strop	m ²		
		0.500	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127 d.17	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
128 d.17	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18		POMIESZCZENIE NR 105			
129 d.18	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		19.560	m ²	19.560	
				RAZEM	19.560
130 d.18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		19.560	m ²	19.560	
				RAZEM	19.560
131 d.18	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
132 d.18	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
133 d.18	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynku	m ²		
		0.500	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
134 d.18	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19		POMIESZCZENIE NR 108			
135 d.19	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		15.000	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
136 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		15.000	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
137 d.19	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		8.000	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
138 d.19	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		8.000	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
139 d.19	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynku	m ²		
		0.800	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
140 d.19	NNRNKB 202 2030-01	Wymiana fragmentu sufitu podwieszanego z płyty g-k	m ²		
		1.500	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
141 d.19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych sufitów	m ²		
		23.500	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
142 d.19	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
143 d.19	KNR 5-08 0817-05	Uszczelnienie przejścia przez ścianę pianą niskoroz- prężną	szt.		
		8.000	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
144 d.19	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych wokół przejścia przez ścianę	szt.		
		8.000	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145 d.19	KNR 5-08 0817-05	Uszczelnienie przejścia przez strop pianą niskorozpręż- ną	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
146 d.19	TZKNBK XI 1306-78	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych de- szczulek	szt.		
		5.000	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
147 d.19	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
148 d.19	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20		POMIESZCZENIE NR 109			
149 d.20	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		36.070	m ²	36.070	
				RAZEM	36.070
150 d.20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		36.070	m ²	36.070	
				RAZEM	36.070
151 d.20	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
152 d.20	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
153 d.20	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
154 d.20	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
155 d.20	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21		POMIESZCZENIE NR 110			
156 d.21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		11.703	m ²	11.703	
				RAZEM	11.703
157 d.21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		11.703	m ²	11.703	
				RAZEM	11.703
158 d.21	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
159 d.21	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
160 d.21	TZKNBK XI 1301-70	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu mocowanych na klej	m ²		
		0.160	m ²	0.160	
				RAZEM	0.160
161 d.21	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22		POMIESZCZENIE NR 112			
162 d.22	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		25.487	m ²	25.487	
				RAZEM	25.487

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
163 d.22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		25.487	m ²	25.487	
				RAZEM	25.487
164 d.22	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
165 d.22	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
166 d.22	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
167 d.22	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23		POMIESZCZENIE NR 113			
168 d.23	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		7.800	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
169 d.23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		7.800	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
170 d.23	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		8.000	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
171 d.23	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		8.000	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
172 d.23	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
173 d.23	KNR 5-08 0817-05	Uszczelnienie przejścia przez strop pianą niskorozpręż- ną	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
174 d.23	TZKNBK XI 1306-78	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych de- szczulek	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
175 d.23	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
176 d.23	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24		POMIESZCZENIE NR 114			
177 d.24	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		2.410	m ²	2.410	
				RAZEM	2.410
178 d.24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		2.410	m ²	2.410	
				RAZEM	2.410
179 d.24	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
180 d.24	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
181 d.24	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
182 d.24	KNR 5-08 0817-05	Uszczelnienie przejścia przez strop pianą niskorozpręż- ną	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
183 d.24	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
184 d.24	KNR-W 4-01 0804-02-ana- logia	Naprawa posadzki masą szpachlową	miejsc.		
		1.000	miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
185 d.24	KNR-W 4-01 0818-02	Uzupełnienie wykładziny PCV	m ²		
		0.250	m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
186 d.24	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
187 d.24	KNR 2-15 0419-04	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- boczna	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
188 d.24	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25		POMIESZCZENIE NR 115			
189 d.25	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		16.016	m ²	16.016	
				RAZEM	16.016
190 d.25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		16.016	m ²	16.016	
				RAZEM	16.016
191 d.25	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
192 d.25	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
193 d.25	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
194 d.25	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
195 d.25	KNR 2-15 0419-04	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- boczna	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
196 d.25	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26		POMIESZCZENIE NR 202			
197 d.26	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		19.418	m ²	19.418	
				RAZEM	19.418
198 d.26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		19.418	m ²	19.418	
				RAZEM	19.418

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
199 d.26	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
200 d.26	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
201 d.26	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
202 d.26	KNR 5-08 0817-05	Uszczelnienie przejścia przez strop pianą niskorozpręż- ną	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
203 d.26	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych wokół przejścia przez strop	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
204 d.26	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
205 d.26	KNR-W 4-01 0804-02-ana- logia	Naprawa posadzki masą szpachlową	miejsc.		
		1.000	miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
206 d.26	KNR-W 4-01 0818-02	Uzupełnienie wykładziny PCV	m ²		
		0.500	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
207 d.26	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
208 d.26	KNR 2-15 0419-04	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- boczna	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
209 d.26	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27		POMIESZCZENIE NR 203			
210 d.27	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		12.160	m ²	12.160	
				RAZEM	12.160
211 d.27	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		12.160	m ²	12.160	
				RAZEM	12.160
212 d.27	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
213 d.27	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
214 d.27	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
215 d.27	KNR 2-15 0419-04	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- boczna	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
216 d.27	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28		POMIESZCZENIE NR 204			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
217 d.28	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściana- nach	m ²		
		3.060	m ²	3.060	
				RAZEM	3.060
218 d.28	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		3.060	m ²	3.060	
				RAZEM	3.060
219 d.28	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
220 d.28	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
221 d.28	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
222 d.28	KNR 2-15 0419-04	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- bocizna	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
223 d.28	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych sufitów	m ²		
		11.174	m ²	11.174	
				RAZEM	11.174
224 d.28	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29		POMIESZCZENIE NR 205			
225 d.29	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych wokół przejścia przez strop	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
226 d.29	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych sufitów	m ²		
		24.844	m ²	24.844	
				RAZEM	24.844
227 d.29	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30		POMIESZCZENIE NR 208			
228 d.30	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściana- nach	m ²		
		13.930	m ²	13.930	
				RAZEM	13.930
229 d.30	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		13.930	m ²	13.930	
				RAZEM	13.930
230 d.30	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
231 d.30	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
232 d.30	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
233 d.30	KNR 5-08 0817-05	Uszczelnienie przejścia przez strop pianą niskorozpręż- ną	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
234 d.30	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych wokół przejścia przez strop	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
235 d.30	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
236 d.30	KNR 2-15 0419-04	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- boczna 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
237 d.30	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31		POMIESZCZENIE NR 209			
238 d.31	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach 15.000	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
239 d.31	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian 15.000	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
240 d.31	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany 8.000	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
241 d.31	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek 8.000	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
242 d.31	KNR 5-08 0817-05	Uszczelnienie przejścia przez strop pianą niskorozpręż- ną 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
243 d.31	TZKNBK XI 1306-78	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych de- szczulek 5.000	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
244 d.31	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
245 d.31	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32		POMIESZCZENIE NR 210			
246 d.32	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach 11.638	m ² m ²	 11.638	
				RAZEM	11.638
247 d.32	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian 11.638	m ² m ²	 11.638	
				RAZEM	11.638
248 d.32	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
249 d.32	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
250 d.32	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych sufitów 25.978	m ² m ²	 25.978	
				RAZEM	25.978
251 d.32	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33		POMIESZCZENIE NR 211			
252 d.33	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach 28.858	m ² m ²	 28.858	
				RAZEM	28.858

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
253 d.33	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		28.858	m ²	28.858	
				RAZEM	28.858
254 d.33	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
255 d.33	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		5.000	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
256 d.33	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		5.000	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
257 d.33	KNR 5-08 0817-05	Uszczelnienie przejścia przez strop pianą niskorozpręż- ną	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
258 d.33	TZKNBK XI 1306-78	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych de- szczułek	szt.		
		5.000	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
259 d.33	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
260 d.33	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34		POMIESZCZENIE NR 212			
261 d.34	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		7.800	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
262 d.34	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		7.800	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
263 d.34	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
264 d.34	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		10.000	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
265 d.34	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		10.000	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
266 d.34	KNR 5-08 0817-05	Uszczelnienie przejścia przez strop pianą niskorozpręż- ną	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
267 d.34	TZKNBK XI 1306-78	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych de- szczułek	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
268 d.34	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
269 d.34	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
270 d.34	KNR 2-15 0419-04	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- boczna	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
271 d.34	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35		POMIESZCZENIE NR 213			
272 d.35	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
273 d.35	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36		POMIESZCZENIE NR 214			
274 d.36	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		21.693	m ²	21.693	
				RAZEM	21.693
275 d.36	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		21.693	m ²	21.693	
				RAZEM	21.693
276 d.36	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy suficie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
277 d.36	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
278 d.36	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
279 d.36	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
280 d.36	KNR 2-15 0419-04	Montaż grzejnika wcześniej zdemontowanego - tylko ro- bocizna	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
281 d.36	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37		POMIESZCZENIE NR 305			
282 d.37	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach	m ²		
		18.498	m ²	18.498	
				RAZEM	18.498
283 d.37	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian	m ²		
		18.498	m ²	18.498	
				RAZEM	18.498
284 d.37	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
285 d.37	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
286 d.37	KNR 5-08 0817-05	Uszczelnienie przejścia przez strop pianą niskorozpręż- ną	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
287 d.37	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
288 d.37	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprzątanie po robotach re- montowych	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38		POMIESZCZENIE NR 306			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
289 d.38	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściana- nach 17.366	m ² m ²	 17.366	
				RAZEM	17.366
290 d.38	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian 17.366	m ² m ²	 17.366	
				RAZEM	17.366
291 d.38	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany 9.000	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
292 d.38	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek 9.000	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
293 d.38	KNR-W 4-01 0804-02-ana- logia	Naprawa posadzki masą szpachlową 1.000	miejs. miejs.	 1.000	
				RAZEM	1.000
294 d.38	KNR-W 4-01 0818-02	Naprawa podłogi z wykładziny PCV 1.000	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
295 d.38	TZKNBK XVIII IV B-68	Montaż rozetki na pionach przy podłodze 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
296 d.38	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprząatanie po robotach re- montowych 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39		POMIESZCZENIE NR 308			
297 d.39	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściana- nach 13.962	m ² m ²	 13.962	
				RAZEM	13.962
298 d.39	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian 13.962	m ² m ²	 13.962	
				RAZEM	13.962
299 d.39	KNR 4-01 0354-15	Wykucie elementów starej instalacji c.o. ze ściany 4.000	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
300 d.39	KNR-W 4-01 0709-05	Naprawa miejsc po wykuciu rurek 4.000	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
301 d.39	KALKU. WŁAS- NA	Zabezpieczenie pomieszczenia na czas wykonywania robót remontowych oraz posprząatanie po robotach re- montowych 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000