
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45262520-2 Roboty murowe
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont części pomieszczeń w budynku "C"
ADRES INWESTYCJI : Leszno, ul. Korcza 3
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 64-844 Poznań ul. Jana Kochanowskiego 2A
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane, wod.-kan., teletechniczne

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty ogólnobudowlane, wod.-kan., teletechniczne; Komenda Miejska Policji w Lesznie - remont części pomieszczeń w budynku "C" przy ul. Korcza 3					
1		Remont części pomieszczeń w budynku "C" przy ul. Korcza 3 - parter			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 401 d.1. 0349-0200 1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		10.8	m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
2	KNR 401 d.1. 0354-0400 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	szt		
		17	szt	17.000	
				RAZEM	17.000
3	KNR 401 d.1. 0330-0300 1	Rozkucie otworów drzwiowych o szer. 90 cm	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
4	KNR 401 d.1. 0811-0700 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		242.79	m ²	242.790	
				RAZEM	242.790
5	KNR 401 d.1. 0804-0700 1	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		242.79	m ²	242.790	
				RAZEM	242.790
6	KNR 401 d.1. 0819-1500 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie	m ²		
		20.5	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
7	KNR 401 d.1. 0108-1100 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	m ³		
		47.939	m ³	47.939	
				RAZEM	47.939
8	KNR 401 d.1. 0108-1200 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność= 14	m ³		
		47.939	m ³	47.939	
				RAZEM	47.939
9	Kalk. własna d.1. 1	Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
		47.939	m ³	47.939	
				RAZEM	47.939
10	KNR 402 d.1. 0235-0600 1	Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 402 d.1. 0235-0800 1	Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 402 d.1. 0235-0100 1	Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Roboty budowlane			
13	KNR 202 d.1. 1106-0200 2	Posadzki cementowe grubości 25 mm z cokolikami, zatarte: na gładko	m ²		
		242.79	m ²	242.790	
				RAZEM	242.790
14	KNR 202 d.1. 1130-0100 2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		242.79	m ²	242.790	
				RAZEM	242.790

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRKB 007 d.1. 1130-0100 2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm 242.79	m ² m ²	 242.790	
				RAZEM	242.790
16	KNR 012 d.1. 1118-0900 2	Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm 10.59	m ² m ²	 10.590	
				RAZEM	10.590
17	KNR 202 d.1. 1112-0410 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ściany 232.2	m ² m ²	 232.200	
				RAZEM	232.200
18	KNR 012 d.1. 0829-0300 2	Licowanie ścian płytkami na klej 57	m ² m ²	 57.000	
				RAZEM	57.000
19	KNR 202 d.1. 0121-0300 2	Ścianki działowe z betonu komórkowego o grubości: 12 cm 23.54	m ² m ²	 23.540	
				RAZEM	23.540
20	KNR 012 d.1. 0105-0100 2	Ściany (max do 9 m) z płyt gips-karton. NIDA OGIEŃ o gr.12,5 mm, sys.NIDA Ściana, na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym: 2-warstw.,śc.SW150/12,5-02/,o odp.ogn.F1/EI60 - obudowanie rur 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR 202 d.1. 0803-0300 2	Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III 47.08	m ² m ²	 47.080	
				RAZEM	47.080
22	KNR 401 d.1. 1202-0900 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 1360.8	m ² m ²	 1360.800	
				RAZEM	1360.800
23	KNR 202 d.1. 0815-0400 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 1118.01	m ² m ²	 1118.010	
				RAZEM	1118.010
24	KNR 202 d.1. 0815-0600 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 242.79	m ² m ²	 242.790	
				RAZEM	242.790
25	NNRKB 007 d.1. 1134-0200 2	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi 1360.8	m ² m ²	 1360.800	
				RAZEM	1360.800
26	KNR 202 d.1. 1505-0100 2	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. 1360.8	m ² m ²	 1360.800	
				RAZEM	1360.800
27	KNR 202 d.1. 1505-0200 2	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne 1360.8	m ² m ²	 1360.800	
				RAZEM	1360.800
28	KNR 017 d.1. 0929-0300 2	Tynki mozaikowe cienkowarstwowe z masy tynkarskiej o wielkości kamienia gr. 1,0 - 1,6 mm j.wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 66.8	m ² m ²	 66.800	
				RAZEM	66.800
29	KNR 202 d.1. 1020-0100 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą i opaskami wokół drzwi 28	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 019	Dostawa i montaż drzwi PCV wewnętrznych - drzwi wejściowe na klatce	m ²		
d.1.	1024-0800				
2		3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
1.3		Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne			
31	Kalk. własna	Dostosowanie instalacji wod-kan do nowego układu pomieszczeń	kpl		
d.1.	na				
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 401	Wykucie otworu w ścianie dla kratki wentylacyjnej w toalecie	szt		
d.1.	0333-1100				
3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 401	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	szt		
d.1.	0322-0200				
3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
34	Kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów	kpl		
d.1.	na				
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
35	Kalk. własna	Dostawa i montaż suszarek do rąk	szt		
d.1.	3				
3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 215	Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym	szt		
d.1.	0221-0200				
3		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 215	Baterie umywalkowe stojące	szt		
d.1.	0137-0200				
3		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 004	Ustępy z płuczką ustępową wiszącej na stelażu metalowym i przyciskiem	kpl		
d.1.	0233-0300				
3		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 215	Pisuary pojedyncze: z zaworem splukującym	kpl		
d.1.	0234-0200				
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 215	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o połączeniu elastycznym z tworzywa, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PVC	szt		
d.1.	0116-0700				
3		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
41	KNR 215	Rurociągi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP	m		
d.1.	0112-0100				
3		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
42	KNR 034	Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowa, przy grubości izolacji 25 mm (N) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 12-22 mm	m		
d.1.	0101-1000				
3		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
43	KNR 215	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm	m		
d.1.	0208-0100				
3		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
44	KNR 215	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 110 mm	m		
d.1.	0208-0300				
3		8	m	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
45	KNR 215 d.1. 0128-0200 3	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
46	KNR 215 d.1. 0127-0300 3	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 63 mm - rurociągi z rur PVC	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
47	KNR 215 d.1. 0127-0400 3	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 63-90 mm - rurociągi z rur PVC	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
1.4		Instalacja komputerowa			
48	KNNR 5 d.1. T120801 4	Zaprawianie bruzd zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		320	m	320.000	
				RAZEM	320.000
49	KNNR 5 d.1. T120705 4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm dla rur RKL18,RS22,na cegle	m		
		320	m	320.000	
				RAZEM	320.000
50	KNNR 5 d.1. T010201 4	Rury windurowe karbowane (giętkie) układane P.T. w gotowych bruzdach o średnicy do 19mm, na betonie	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
51	KNNR 5 d.1. T020301 4	Przewody kabelkowe wciągane do rur i kanały zamknięte wciągane do rur, łączny przekrój do 7.5mm	m		
		1800	m	1800.000	
				RAZEM	1800.000
52	KNR 508 d.1. T0301/0 4	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny Przykręcenie do kołków plastikowych (cegła)	szt		
		120	szt	120.000	
				RAZEM	120.000
53	KNNR 5 d.1. T011105 4	Kanały instalacyjne z PCW kanał elektroinstalacyjny o szerokości podstawy do 230mm, na betonie	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
54	KNR 508 d.1. T0301/2 4	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny Wykonanie ślepych otworów recz.w cegle do moc.osprz.na zapr.	szt		
		90	szt	90.000	
				RAZEM	90.000
55	KNR 508 d.1. T0302/0 4	Puszki p.t.bakelitowe,szczękowe do przyborów n.t./p.t., na gotowym podłożu o średnicy do 60 mm, 1 wylot, mocowane:gips-cement	szt		
		90	szt	90.000	
				RAZEM	90.000
56	KNNRAT 14 d.1. T0108/ 4	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" Panel rozdzielczy RJ45	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNNRAT 14 d.1. T0107/ 4	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu Gniazdo RJ45	szt		
		60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000
58	KNNR 5 d.1. T040601 4	Aparaty elektryczne Montaż ramek potrójnych w PELU o masie do 2.5 kg	szt		
		30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
59	KNNRAT 14 d.1. T0107/ 4	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu Dodatki za - montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000
60	KNNR 5	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku wtynkowy o przekroju do 7.5 mm ² - podłoże niebetonowe	m		
d.1.	T020402				
4		815	m	815.000	
				RAZEM	815.000
61	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe (ze stykiem ochronnym) podtynkowe, 2 biegunowe, do 10A/2.5mm ² , przelotowe	szt		
d.1.	T030802				
4		60	szt	60.000	
				RAZEM	60.000
62	KNNR 5	Tablice rozdzielnicze i obudowy tablica elektryczna o masie do 10 kg	szt		
d.1.	T040401				
4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNRAT 14	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami Wykonanie 1 pomiaru	pom.		
d.1.	T0111/				
4		60	pom.	60.000	
				RAZEM	60.000
1.5		Instalacja alarmowa SSWiN			
64	KNNR 5	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku wtynkowy o przekroju do 7.5 mm ² - podłoże niebetonowe	m		
d.1.	T020402				
5		415	m	415.000	
				RAZEM	415.000
65	KNR 508	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny Przykręcenie do kołków plastikowych (cegła)	szt		
d.1.	T0301/0				
5		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
66	KNRAL 1	Montaż czujki ruchu pasywnej	szt		
d.1.	T0201/0				
5		19	szt	19.000	
				RAZEM	19.000
67	KNRAL 1	Montaż modułowej centrali alarmowej liczba linii dozorowych do 32 szt	szt		
d.1.	T0102/0				
5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNRAL 1	Montaż sygnalizatora optycznego oraz akustycznego sygnalizator akustyczny (wewn. lub zewn.)	szt		
d.1.	T0108/0				
5		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNRAL 1	Montaż modułu adresowego o liczbie adresów do 32	szt		
d.1.	T0113/0				
5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNRAL 1	Montaż elementów obsługowych klawiatura szyfrowa	szt		
d.1.	T0208/0				
5		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNRAL 1	Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności do 130Ah	szt		
d.1.	T0109/0				
5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNRAL 1	Montaż obudowy obudowa do 12 HE	szt		
d.1.	T0114/0				
5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNRAL 1	Uruchomienie i pomiary linii dozorowanych adresowych o liczbie adresów do 24	szt		
d.1.	T0603/0				
5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Instalacja kontroli dostępu SKD			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74 d.1. 6	KNNR 5 T020402	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku wtynkowy o przekroju do 7.5 mm ² - podłoże niebetonowe	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
75 d.1. 6	KNRAL 1 T0302/0	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontrolery (sterowniki) o ilości wejść kontrolowanych - 4	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
76 d.1. 6	KNRAL 1 T0301/0	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - indentyfikacja PIN-kodu klawiatura obsługująca PIN-kod	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
77 d.1. 6	KNRAL 1 T0302/0	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontrolery (sterowniki) o ilości wejść kontrolowanych - 4	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
78 d.1. 6	KNRAL 1 T0306/0	Uruchomienie systemu kontroli dostępu o ilości sterowników do 4	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.1. 6	KNRAL 1 T0307/0	Praca próbna systemu kontroli dostępu próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000