
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45432110-8 Kładzenie podłóg
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej w budynku użytkowanym przez Zarząd w Poznaniu CBŚP
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Kochanowskiego 3
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 64-844 Poznań ul. Jana Kochanowskiego 2A

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2015 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KLATKA SCHODOWA			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		2.79*1.25*2	m ²	6.975	
		2.79*1.56	m ²	4.352	
		2.79*3.11	m ²	8.677	
		4.17+6.87	m ²	11.040	
		14.79-7.50	m ²	7.290	
		1.34*(0.167+0.278)*22	m ²	13.119	
		2.50*3.11	m ²	7.775	
		2.50*0.167*11	m ²	4.593	
		2.02+0.42+0.42	m ²	2.860	
		7*0.16*1.36	m ²	1.523	
				RAZEM	68.204
2	KNR 4-01	Rozebranie podłóg	m ²		
d.1	0428-03				
		6.87+4.17	m ²	11.040	
		2.79*1.25*2	m ²	6.975	
		3.11*2.79	m ²	8.677	
		2.79*1.56	m ²	4.352	
				RAZEM	31.044
3	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04				
		4.20*6	m	25.200	
		1.25*7*2	m	17.500	
		3.11*7	m	21.770	
				RAZEM	64.470
4	KNR 4-01	Rozebranie stopni i podstopni drewnianych	stop.		
d.1	0431-01				
		22+7	stop.	29.000	
				RAZEM	29.000
5	KNR 4-01	Ułożenie legarów pod płytę OSB	m		
d.1	0411-01				
		64.470	m	64.470	
				RAZEM	64.470
6	KNR 0-21	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	4007-03				
		31.044	m ²	31.044	
				RAZEM	31.044
7	KNR 0-21	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - druga warstwa	m ²		
d.1	4007-03				
		31.044	m ²	31.044	
				RAZEM	31.044
8	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ułożenie wykładziny kauczukowej - korytarz i podesty	m ²		
d.1	1123-02				
		2.79*1.25*2	m ²	6.975	
		6.87+4.17	m ²	11.040	
		2.79*1.56	m ²	4.352	
		2.79*3.11	m ²	8.677	
		14.79-7.50	m ²	7.290	
				RAZEM	38.334
9	KNR-W 2-02	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej - wykładzina kauczukowa	m ²		
d.1	1125-01				
		1.34*(0.167+0.278)*22	m ²	13.119	
		2.50*3.11	m ²	7.775	
		2.50*0.167*11	m ²	4.593	
				RAZEM	25.487
10	KNR-W 2-02	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej - wykładzina PCV	m ²		
d.1	1125-01				
		2.02+0.42+0.42	m ²	2.860	
		7*0.16*1.36	m ²	1.523	
				RAZEM	4.383
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - KLATKA SCHODOWA I BALUSTRADA	m ²		
d.1	0815-04				
		25.37+20.53+17.70+6.18+6.18+11.79+37.33+18.18+15.53+35.60*2	m ²	229.990	
				RAZEM	229.990
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	0815-06				
		1.25*2.79*3	m ²	10.463	
		3.11*2.79	m ²	8.677	
		1.56*2.79	m ²	4.352	
		7.27*2.79	m ²	20.283	
		3.25*1.34*5	m ²	21.775	
				RAZEM	65.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 0-23	Zagruntowanie ścian pod szpachlowanie masą - stiuk klasyczny	m ²		
d.1	2611-02				
	analogia				
		229.990	m ²	229.990	
				RAZEM	229.990
14	KNR 2-02	Szpachlowanie masą stiuk klasyczny - ściany	m ²		
d.1	0910-01				
	analogia				
		229.990	m ²	229.990	
				RAZEM	229.990
15	KNR 2-02	Wypełnienie bruzd powstałych po pierwszym szpachlowaniu oraz uszlachetnienie wykonanej powierzchni masą stiuk klasyczny w kolorze wg projektu	m ²		
d.1	0806-01				
	analogia				
		229.990	m ²	229.990	
				RAZEM	229.990
16	KNR 0-23	Zaimpregnowanie powierzchni pastą hydrofobizująco-impregnującą	m ²		
d.1	0931-01				
	analogia				
		229.990	m ²	229.990	
				RAZEM	229.990
17	KNR-W 2-02	Malowanie farbą - sufity	m ²		
d.1	1511-01				
	analogia				
		65.55	m ²	65.550	
				RAZEM	65.550
2		POMIESZCZENIE 215			
18	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05				
		19.40	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
19	KNR 4-01	Rozebranie podłóg	m ²		
d.2	0428-03				
		19.40	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
20	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.2	0428-04				
		4.85*12	m	58.200	
				RAZEM	58.200
21	KNR 4-01	Ułożenie legarów pod płytę OSB	m		
d.2	0411-01				
		58.20	m	58.200	
				RAZEM	58.200
22	KNR 0-21	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	4007-03				
		19.40	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
23	KNR 0-21	Ułożeni płyty OSB gr. 12 mm - druga warstwa	m ²		
d.2	4007-03				
		19.400	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
24	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - ułożenie wykładziny PCV	m ²		
d.2	1123-02				
		19.40	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400