

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45431000-7 Kładzenie płytek
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421147-6 Instalowanie krat
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont pomieszczeń biurowych w budynku nr 16
ADRES INWESTYCJI : 60-790 Poznań, ul. Taborowa
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A
BRANŻA : BUDOWLANA

Poziom cen : 1 kw. 15 [Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej, materiałów z Kz i pracy sprzętu (Org-bud-Serwis)]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z płyt GK	m ²		
d.1	0348-01	21.240	m ²	21.240	
				RAZEM	21.240
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	11.000	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły	m		
d.1	0336-04	18.000	m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły	m		
d.1	0336-07	12.440	m	12.440	
				RAZEM	12.440
5	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej (poszerzenie otworów)	m ³		
d.1	0349-04	1.090	m ³	1.090	
				RAZEM	1.090
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0349-04	3.563	m ³	3.563	
				RAZEM	3.563
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej - 50% powierzchni	m ²		
d.1	0701-05	205.16	m ²	205.160	
				RAZEM	205.160
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej - 50 % powierzchni	m ²		
d.1	0701-11	54.44	m ²	54.440	
				RAZEM	54.440
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	108.880	m ²	108.880	
				RAZEM	108.880
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej gr. 4-5 cm	m ²		
d.1	0804-07	108.880	m ²	108.880	
				RAZEM	108.880
11	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z desek, mocowanych na gwoździe	m ²		
d.1	0501-01	108.880	m ²	108.880	
				RAZEM	108.880
12	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	89.981	m ³	89.981	
				RAZEM	89.981
13	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 15 89.981	m ³	89.981	
				RAZEM	89.981
14		(kalkulacja własna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
d.1		89.981	m ³	89.981	
				RAZEM	89.981
15	KNNR 2	Zsypy na śmieci	kpl		
d.1	0212-02	1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Kalkulacja indywidualna Montaż rusztowania pod zsy na śmieci Podsumowanie elementu	kpl		
d.1		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty budowlano - konstrukcyjne			
17		Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż elementów stalowych - nadproża	kg		
d.2		N1 - zgodnie z dokumentacją	kg	345.960	
		345.960		RAZEM	345.960
18		Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż elementów stalowych - podciąg P1	kg		
d.2		- zgodnie z dokumentacją	kg	81.590	
		81.590		RAZEM	81.590

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	d.2	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż elementów stalowych - podciąg P2 - zgodnie z dokumentacją	kg		
		265.600	kg	265.600	
				RAZEM	265.600
20	d.2	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż elementów stalowych - filarki WF1 i WF2 - zgodnie z dokumentacją	kg		
		183.460	kg	183.460	
				RAZEM	183.460
21	NNRNKB d.2 202 2024-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
		22.335	m ²	22.335	
				RAZEM	22.335
22	NNRNKB d.2 202 2024-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²		
		13.410	m ²	13.410	
				RAZEM	13.410
23	NNRNKB d.2 202 0158-02	(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2 cegły	m ²		
		4.980	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
24	NNRNKB d.2 202 0152-03	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej o gr. 2 cegieł	m ²		
		1.500	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
3		Podłogi i posadzki			
25	KNR 4-01 d.3 0411-02	Ułożenie elementów podłóg z desek - legary	m		
		327.450	m	327.450	
				RAZEM	327.450
26	KNR 0-21 d.3 4007-02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych płyta OSB gr. min. 25 mm	m ²		
		108.880	m ²	108.880	
				RAZEM	108.880
27	KNR-W 2-02 d.3 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		108.880	m ²	108.880	
				RAZEM	108.880
28	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		108.880	m ²	108.880	
				RAZEM	108.880
29	NNRNKB d.3 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		Krotność = 5 108.880	m ²	108.880	
				RAZEM	108.880
30	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin PCW homogenicznych - zgodnie z projektem budowlanym	m ²		
		76.520	m ²	76.520	
				RAZEM	76.520
31	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin PCW homogenicznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		76.520	m ²	76.520	
				RAZEM	76.520
32	KNR 2-02 d.3 1112-07	Cokoliki z wykładzin PCW homogenicznych - wysokości 10 cm	m		
		76.79	m	76.790	
				RAZEM	76.790
33	NNRNKB d.3 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		16.650	m ²	16.650	
				RAZEM	16.650
34	NNRNKB d.3 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES retyfikowanych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - płytki 6x10 cm	m		
		27.720	m	27.720	
				RAZEM	27.720
4		Roboty tynkarsko - malarskie			
35	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - 50 % powierzchni	m ²		
		205.16	m ²	205.160	
				RAZEM	205.160
36	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi wzmacniającymi podłogę - powierzchnie pionowe	m ²		
		410.310	m ²	410.310	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	410.310
37	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome 108.880	m ² m ²	108.880	
				RAZEM	108.880
38	KNR 2-02 d.4 0801-01	Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria II, budynki do 8 kondygnacji 205.155	m ² m ²	205.155	
				RAZEM	205.155
39	KNR 2-02 d.4 0801-03	Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria II, budynki do 8 kondygnacji - 50% powierzchni 54.44	m ² m ²	54.440	
				RAZEM	54.440
40	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe 410.310	m ² m ²	410.310	
				RAZEM	410.310
41	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome 108.880	m ² m ²	108.880	
				RAZEM	108.880
42	NNRNKB d.4 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 366.110	m ² m ²	366.110	
				RAZEM	366.110
43	NNRNKB d.4 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 16.660	m ² m ²	16.660	
				RAZEM	16.660
44	NNRNKB d.4 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ² 92.220	m ² m ²	92.220	
				RAZEM	92.220
45	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 474.990	m ² m ²	474.990	
				RAZEM	474.990
46	NNRNKB d.4 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 16.660	m ² m ²	16.660	
				RAZEM	16.660
47	NNRNKB d.4 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym 92.220	m ² m ²	92.220	
				RAZEM	92.220
5		Stolarka okienna i drzwiowa			
48	KNR 0-19 d.5 0928-12	Montaż drzwi klasy "C" fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą, z wkładkami patentowymi oraz elektrozaczepem - zgodnie z dokumentacją drzwi D1 i D3 6.30	m ² m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
49	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami - zgodnie z dokumentacją drzwi D2 10.500	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
50	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami - skrzydła wodoodporne HPL - zgodnie z dokumentacją drzwi D4 i D5 6.090	m ² m ²	6.090	
				RAZEM	6.090
51	KNR 0-19 d.5 1023-01	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m ² , osadzanie na kotwach - zgodnie z dokumentacją okna O1 i O2 20.807	m ² m ²	20.807	
				RAZEM	20.807
52	KNR 0-19 d.5 1023-06	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielnne, do 1,5 m ² , osadzanie na kotwach - zgodnie z dokumentacją okna O3 6.552	m ² m ²	6.552	
				RAZEM	6.552
53	d.5	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z PCV 15.330	mb mb	15.330	
				RAZEM	15.330
54	NNRNKB d.5 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 5.366	m ² m ²	5.366	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		Łazienka i WC		RAZEM	5.366
55	KNR 0-39 d.6 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie 66.37	m ² m ²	 66.370	
				RAZEM	66.370
56	KNR 0-41 d.6 0104-02	Isolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10 62.850	m m	 62.850	
				RAZEM	62.850
57	KNR 0-39 d.6 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny (do wys. 2, 1 m) 56.91	m ² m ²	 56.910	
				RAZEM	56.910
58	KNR 0-39 d.6 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny 9.46	m ² m ²	 9.460	
				RAZEM	9.460
59	NNRNKB d.6 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych retifikowanych luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 9.460	m ² m ²	 9.460	
				RAZEM	9.460
60	NNRNKB d.6 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 60x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 56.910	m ² m ²	 56.910	
				RAZEM	56.910
61	d.6	Kalkulacja własna Wyposażenie łazienki (lustra, podajniki mydła, uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze) Podsumowanie elementu 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		Kuchnia			
62	KNR 0-39 d.7 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie 6.240	m ² m ²	 6.240	
				RAZEM	6.240
63	KNR 0-41 d.7 0104-02	Isolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10 podstawy nakładów 10.060	m m	 10.060	
				RAZEM	10.060
64	KNR 0-39 d.7 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny 6.240	m ² m ²	 6.240	
				RAZEM	6.240
65	NNRNKB d.7 202 1119-10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek gresowych retifikowanych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² , płytki 60x60 cm 6.240	m ² m ²	 6.240	
				RAZEM	6.240
66	NNRNKB d.7 202 2809-03	Cokoliki z płytek Gresowych retifikowanych na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m ² , płytki 60*10 cm 10.060	m m	 10.060	
				RAZEM	10.060
67	NNRNKB d.7 202 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej, płytki 60x30 cm 2.44	m ² m ²	 2.440	
				RAZEM	2.440
8		Roboty ślusarskie			
68	KNR 2-02 d.8 1210-03	Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2 m ² - zgodnie z projektem budowlanym 3.360	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
69	d.8	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wysokość 1,80 m wraz z furtką - zgodnie z projektem budowlanym Podsumowanie elementu 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
9		Mebłe			
70	d.9	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż systemowej ściany mobilnej - zgodnie z projektem budowlanym 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71		Kalkulacja indywidualna Wykonanie zbudowy meblowej w kuchni - zgodnie z projektem budowlanym Podsumowanie elementu	kpl		
d.9		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000