

P1

- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - wykładzina PCW akustyczna, antypoślizgowa
- POSADZKOWA WARSTWA WYRÓWNUJACA gr. 0,5 cm np. Deitermann GM 40
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY np. Eurolan TG5
- PŁYTA OSB gr. 2,5 cm
- LEGARY 60x60 mm w odstępach co 40 cm
- ISTNIEJĄCY STROP DREWNIANY

P2

- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - płytki gresowe ratyfikowane
- FOLIA W PŁYTNIE np. Superflex 1
- ŚRODEK GRUNTUJACY, np. Eurolan
- POSADZKOWA WARSTWA WYRÓWNUJACA gr. 0,5 cm np. Deitermann GM 40
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY np. Eurolan TG5
- PŁYTA OSB gr. 2,5 cm
- LEGARY 60x60 mm w odstępach co 40 cm
- ISTNIEJĄCY STROP DREWNIANY

P3

- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - płytki gresowe ratyfikowane
- POSADZKOWA WARSTWA WYRÓWNUJACA gr. 0,5 cm np. Deitermann GM 40
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY np. Eurolan TG5
- PŁYTA OSB gr. 2,5 cm
- LEGARY 60x60 mm w odstępach co 40 cm
- ISTNIEJĄCY STROP DREWNIANY

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża: ARCHITEKTURA

projektant — podpis

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007

mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Karolina Arentowicz

mgr inż. arch. Zuzanna Król

sprawdzający

mgr inż. arch. Andrzej Capiński
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/51/2011

nazwa i adres inwestycji: **PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU NR 16**
Kompleks OPP, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań

treść rysunku: RZUT POSADZEK

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data	skala	nr rys.
08-2015	1:50	A202