






SCHEMAT STUDZIENKI PRZYŁĄCZENIOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ



NR	NAZWA MATERIAŁU
1	właz kanałowy okrągły o średnicy dn600 klasy D400 (400kN) - żeliwny, niewentylowany pokrywa wypełniona betonem kl. C35/45
2	poręcz chwytna z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy Ø30mm
3	stopień złazowy stalowy Ø30 x 900 w otulinie tworzywowej lub kwasoodp.
4	krąg stożkowy betonowy zwężkowy asymeryczny (koniczny) Ø1000 x 600 beton kl. C35/45-W10
5	krąg betonowy Ø1000, beton kl. C35/45-W10
7	złącze na gumowej uszczelce ślizgowej
9	kineta i=5%, gładź cementowa
10	beton kl. C35/45-W10
12	Dno studni z fabrycznie wykonaną kinetą beton kl. C35/45
14	izolacja pozioma 2 x papa na lepiku
15	Płyta żelbetowa z betonu kl. C12/15 gr. 10cm
16	podsyпка piaskowa gr. 10 cm
17	rura kanalizacyjna
18	tuleja ochronna dla rur kamionkowych



1	Istniejący kabel energetyczny lub telekomunikacyjny
2	Pustaki kablowe wg BN - 79 / 8976 - 78 lub połówki rury PVC Dz 110
3	Projektowana rura

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl



Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branža	SANITARNA
--------	-----------

projektant	podpis
------------	--------

mgr inż. Tomasz Woźniak
upr. proj. WKP/0035/P00S/03

mgr inż. Iwona Woźniak

mgr inż. Patrycja Banasiak

sprawdzający
mgr inż. Roman Pluciński
upr. proj. WKP/0287/POOS/08

nazwa i adres inwestycji	KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE ul. Łkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo
-----------------------------	--

treść rysunku	SCHEMAT UKŁADANIA RUR W WYKOPIE SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTN. UZBROJENIA TERENU
------------------	---

stadium	PROJEKT BUDOWLANY
---------	-------------------

data	skala	nr rys.
06-2016	---	03