


PL01.01-S Płyta stropowa

wyk.1 szt.


Skala 1:20

B





Zbrojenie górą

B



Przekrój A-A



Przekrój B-B

1. Projekt należy rozpatrywać wraz z opracowaniem architektonicznym oraz kosztorysem.
2. Elementy żelbetowe zbroić zgodnie z rysunkiem szczegółowym.
3. Przed przysłaniem do prac należy zapoznać się instrukcją i wytycznymi producenta poszczególnych użytych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o niegorszych parametrach technicznych.
4. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP, odpowiednio wytykowanymi przepisami, pod stałym nadzorem technicznym.
5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania oraz zastosowania takiego elementu w porównaniu z inwestorem oraz z projektantem i z jego zgodą.
6. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności oraz oznaczenie znakem bezpieczeństwa „S” lub „S2” w zależności od rodzaju wyrobu.
7. Wszystkie wyroby przed zainstalowaniem należy sprawdzić na budowie.
8. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
9. Wszystkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań			
INWESTYCJA	Remont Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Stare Miasto w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 31 na et. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnętrznej windy oraz stał odpow wraz z remontem poszczególnych pięter, rozbudką przyziemia, budowa windy dla dostarczania sprzętu i narzędzi, budowa windy dla sprzętu.			
OKALIZACJA	al. Młodnickiego 31, 61-746 Poznań Dz. nr 16, ark. 13			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
JEDYNA STRONA PROJEKTU PROWADZĄCA				
<div>DEMIURG</div>				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR LUPR W SPEC.	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Hierog	mgr inż. Jacek Hierog		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Alina Golańska			
OPRACOWAŁ				
SPRAWDZIŁ				
TREŚĆ RYS.	SKALA			
DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548	1:20
BRANŻA	K	NR RYSUNKU	NR RYSUNKU	KW.05-S

Projektant: inżynier architekt Włodek CZERNIŚ (niezależny projektant), ul. Wesoła 10, 60-601 Poznań
Wykonawca: inżynier architekt Włodek CZERNIŚ (niezależny projektant), ul. Wesoła 10, 60-601 Poznań

MATERIAŁY:
Beton: - C25/30
Pręt: - CR10
Siatka zbrojeniowa: - B500SP (A11N)
Osiłina: - 25 mm

Płytę PL01.01-S należy betonować
razem z belkami B01.01-S

40.00 - 63.245m n.p.m.