
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45431000-7 Kładzenie płytek
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Sztabowy - Roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI : ul. Taborowa 22, 60 - 790 Poznań
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT BUDYNKU SZTABOWEGO					
1		Łazienki + pom.socjalne			
1.1	KNR 4-01 0354-07 piwnica parter I piętro II piętro	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 4 5 6 6	szt szt szt szt szt	 4.000 5.000 6.000 6.000	
				RAZEM	21.00
1.2	KNR 4-01 0329-05 piwnica parter I piętro II piętro	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły (0.2*2.1*0.4)*3 (0.2*2.1*0.4)*2 (0.2*2.1*0.4)*4 (0.2*2.1*0.4)*3	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.504 0.336 0.672 0.504	
				RAZEM	2.02
1.3	KNR 4-01 0819-15 piwnica parter I piętro II piętro	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (10.22+12.78+25.08)*2.0 25.52*2.0 (25.52+7.04+14.38)*2 (25.52+7.04)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 96.160 51.040 93.880 65.120	
				RAZEM	306.20
1.4	KNR 4-01 0701-04 piwnica parter I piętro II piętro	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy wapiennej (10.22+12.78+25.08)*3.0 25.52*3.0 (25.52+7.04+14.38)*3 (25.52+7.04)*3	m ² m ² m ² m ² m ²	 144.240 76.560 140.820 97.680	
				RAZEM	459.30
1.5	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy wapiennej 84.73	m ² m ²	 84.730	
				RAZEM	84.73
1.6	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach 306.2	m ² m ²	 306.200	
				RAZEM	306.20
1.7	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna 306.2	m ² m ²	 306.200	
				RAZEM	306.20
1.8	KNR 4-01 0212-02 piwnica parter I piętro II piętro	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm (posadzka) (6.18+9.20+11.84)*0.15 13.15*0.15 (12.26+6.34+6.81+2.9)*0.15 (6.34+6.81+2.9)*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 4.083 1.973 4.247 2.408	
				RAZEM	12.71
1.9	KNR 4-01 0519-06 piwnica parter I piętro II piętro	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce (6.18+9.20+11.84) 13.15 (12.26+6.34+6.81+2.9) (6.34+6.81+2.9)	m ² m ² m ² m ² m ²	 27.220 13.150 28.310 16.050	
				RAZEM	84.73
1.10	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna 84.73	m ² m ²	 84.730	
				RAZEM	84.73
1.11	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km 459.30*0.03 84.73*0.03 12.71 306.20*0.02 2.02	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 13.779 2.542 12.710 6.124 2.020	
				RAZEM	37.17
1.12	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 37.17	m ³ m ³	 37.170	
				RAZEM	37.17
1.13		Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 37.17	m ³ m ³	 37.170	
				RAZEM	37.17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.14	KNNR 2 0212-02	Zsypy na śmieci	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.00
1.15	KNR 4-01 0108-11	Wywóz papy samochodami samowładowymi do 1 km	m ³		
		306.20*0.05	m ³	15.310	
		84.73*0.05	m ³	4.237	
				RAZEM	19.55
1.16	KNR 4-01 0108-12	Wywóz papy samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 15			
		19.55	m ³	19.550	
				RAZEM	19.55
1.17		Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci	m ³		
		19.55	m ³	19.550	
				RAZEM	19.55
1.18	KNR 4-01 0210-04	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m2 (pod osadzenie nadproży)	m		
	piwnica	2.2*3	m	6.600	
	parter	2.2*2	m	4.400	
	I piętro	2.2*4	m	8.800	
	II piętro	2.2*3	m	6.600	
				RAZEM	26.40
1.19	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		26.4	m	26.400	
				RAZEM	26.40
1.20	KNR 2-02 0806-01	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m ²		
		459.3	m ²	459.300	
				RAZEM	459.30
1.21	KNR 2-02 0806-02	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie	m ²		
		84.73	m ²	84.730	
				RAZEM	84.73
1.22	KNR 2-02 1016-0201	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne lokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt		
	piwnica	6	szt	6.000	
	parter	3	szt	3.000	
	I piętro	5	szt	5.000	
	II piętro	4	szt	4.000	
				RAZEM	18.00
1.23	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne lokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne	m ²		
		18*0.9*2.1	m ²	34.020	
				RAZEM	34.02
1.24	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m ²		
		84.73	m ²	84.730	
				RAZEM	84.73
1.25	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3			
		84.73	m ²	84.730	
				RAZEM	84.73
1.26	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m ²		
		84.73	m ²	84.730	
				RAZEM	84.73
1.27	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m ²		
		84.73*1.1	m ²	93.203	
				RAZEM	93.20
1.28	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²		
		84.73	m ²	84.730	
				RAZEM	84.73
1.29	NNRNKB 202 0190-0203	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12 cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex"	m ²		
	piwnica	(1.82+2.82+1.35+1.2)*3.0-(2.0*0.9*3)	m ²	16.170	
	parter	(1.82*3.0)-(0.9*2.0)	m ²	3.660	
	I piętro	(1.82*3.0)-(0.9*2.0)	m ²	3.660	
	II piętro	(1.82*3.0)-(0.9*2.0)	m ²	3.660	
				RAZEM	27.15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.30	NNRNKB 202 2027-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 75 (zabudowy rur kanalizacyjnych) 48.00	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.00
1.31	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie 306.20+84.73	m ² m ²	 390.930	
				RAZEM	390.93
1.32	KNR 0-41 0104-0201	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10 326.58	m m	 326.580	
				RAZEM	326.58
1.33	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny (do wys. 2, 1 m) 336.20	m ² m ²	 336.200	
				RAZEM	336.20
1.34	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny 84.73	m ² m ²	 84.730	
				RAZEM	84.73
1.35	NNRNKB 202 1119-10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² , płytki 30x30 cm 84.73	m ² m ²	 84.730	
				RAZEM	84.73
1.36	NNRNKB 202 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm 336.20	m ² m ²	 336.200	
				RAZEM	336.20
1.37	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku 153.1	m ² m ²	 153.100	
				RAZEM	153.10
1.38	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku 84.73	m ² m ²	 84.730	
				RAZEM	84.73
1.39	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 153.10+84.73	m ² m ²	 237.830	
				RAZEM	237.83
1.40		Montaż parapetów wewnętrznych PCV 19.03	mb mb	 19.030	
				RAZEM	19.03
1.41		Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła, uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze) 8	kpl kpl	 8.000	
				RAZEM	8.00
1.42		Zabudowa meblowa w pomieszczeniu socjalnym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.00
1.43		Wykonanie i montaż nowych ścianek systemowych HPL oraz przegród przy pisuarach zgodnie z projektem 45.96	m ² m ²	 45.960	
				RAZEM	45.96
2		Pomieszczenie biurowe na II piętrze			
2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5.05+5.05+4.45+4.45)*3 4.45*5.05	m ² m ² m ²	 57.000 22.473	
				RAZEM	79.47
2.2	KNR 0-23 0931-01	analogia. Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym 79.47	m ² m ²	 79.470	
				RAZEM	79.47
2.3	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku (5.05+5.05+4.45+4.45)*3	m ² m ²	 57.000	
				RAZEM	57.00
2.4	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku 4.45*5.05	m ² m ²	 22.473	
				RAZEM	22.47

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.5	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 79.47	m ² m ²	 79.470	
				RAZEM	79.47
2.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie istniejącej okładziny na posadzce 22.47	m ² m ²	 22.470	
				RAZEM	22.47
2.7	KALKU. WŁASNA	Wymiana istniejących drzwi na nowe klasy C wraz z ościeżnicą i obróbką - drzwi 80x200 cm 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.00
3		Pomieszczenie magazynowe w piwnicy + komunikacja			
3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5.14*2+3.87*2)*3 5.14*3.87	m ² m ² m ²	 54.060 19.892	
				RAZEM	73.95
3.2	KNR 0-23 0931-01	analogia. Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym 73.95	m ² m ²	 73.950	
				RAZEM	73.95
3.3	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku (5.14*2+3.87*2)*3	m ² m ²	 54.060	
				RAZEM	54.06
3.4	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku 5.14*3.87	m ² m ²	 19.892	
				RAZEM	19.89
3.5	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 73.95	m ² m ²	 73.950	
				RAZEM	73.95
3.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie istniejącej okładziny na posadzce 19.89	m ² m ²	 19.890	
				RAZEM	19.89
3.7	NNRNKB 202 1134-0102	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 19.89	m ² m ²	 19.890	
				RAZEM	19.89
3.8		Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 5.14*3.87	m ² m ²	 19.892	
				RAZEM	19.89
3.9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB 19.89	m ² m ²	 19.890	
				RAZEM	19.89
3.10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB-zgrzewanie wykładziny 19.89	m ² m ²	 19.890	
				RAZEM	19.89
3.11		Cokoliki z heterogenicznej wykładziny PCV, wygłuszenie 19 dB o wysokości 10 cm 5.14*2+3.87*2	m m	 18.020	
				RAZEM	18.02
3.12	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ² wraz z demontażem skrzydła 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.00
3.13	KNR 4-01 0329-05 piwnica	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły (0.2*2.1*0.6)	m ³ m ³	 0.252	
				RAZEM	0.25
3.14	KNR 4-01 0210-04 piwnica	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m ² (pod osadzenie nadproży) 2.2*1	m m	 2.200	
				RAZEM	2.20
3.15	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 2.2	m m	 2.200	
				RAZEM	2.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.16	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne 1.0*2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.10
3.17	KNR 4-01 0304-0102	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 0.9*2.05*0.24	m ³ m ³	 0.443	
				RAZEM	0.44
3.18	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 132.67	m ² m ²	 132.670	
				RAZEM	132.67
3.19	KNR 0-23 0931-01	analogia. Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym 132.67	m ² m ²	 132.670	
				RAZEM	132.67
3.20	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku 105.30	m ² m ²	 105.300	
				RAZEM	105.30
3.21	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku 27.37	m ² m ²	 27.370	
				RAZEM	27.37
3.22	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 132.67	m ² m ²	 132.670	
				RAZEM	132.67
4		Holl			
4.1	KNR 19-01 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej ponad 5,0 m2 (4.61+4.61+4.65)*3.0 4.61*4.65	m ² m ² m ²	 41.610 21.437	
				RAZEM	63.05
4.2	NNRNKB 202 2027-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 50 (4.61+4.61)*3	m ² m ²	 27.660	
				RAZEM	27.66
4.3	NNRNKB 202 2028-04	Okładziny 1-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezpośrednio do stropu, ruszty metalowe 4.61*4.65	m ² m ²	 21.437	
				RAZEM	21.44
4.4	NNRNKB 202 2013-04	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych 27.66	m ² m ²	 27.660	
				RAZEM	27.66
4.5	NNRNKB 202 2015-04	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych 21.44	m ² m ²	 21.440	
				RAZEM	21.44
4.6	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne - wraz z ościeżnicą drewnianą 4.20	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.20
4.7	KNR 0-19 1024-0502	Montaż stolarki aluminiowej przeszklonej - zgodnie z projektem 4.65*3.0	m ² m ²	 13.950	
				RAZEM	13.95
4.8	KALKU. WŁASNA	Montaż lustra na ścianie - lustro wklejane 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.80