
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

NAZWA INWESTYCJI : Budynek nr 16 - Roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI : ul. Taborowa 22, 60 - 790 Poznań
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 16					
1		Łazienki			
1.1	KNR 4-01 0354-07 I piętro II piętro	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ² 2 3	szt szt szt	 2.000 3.000	
				RAZEM	5.00
1.2	KNR 4-01 0329-05	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły (0.3*0.12*2.1)*3	m ³ m ³	 0.227	
				RAZEM	0.23
1.3	KNR 4-01 0819-15 I piętro II piętro	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 20.92 26.36	m ² m ² m ²	 20.920 26.360	
				RAZEM	47.28
1.4	KNR 4-01 0701-04 I piętro II piętro	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy wapiennej 67.56 62.28	m ² m ² m ²	 67.560 62.280	
				RAZEM	129.84
1.5	KNR 4-01 0701-10 I piętro II piętro	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy wapiennej 9.69 6.91+6.83	m ² m ² m ²	 9.690 13.740	
				RAZEM	23.43
1.6	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach 68.76	m ² m ²	 68.760	
				RAZEM	68.76
1.7	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka izolacji z papy na ścianach, warstwa następna 68.76	m ² m ²	 68.760	
				RAZEM	68.76
1.8	KNR 4-01 0212-01	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm 15.79*0.1	m ³ m ³	 1.579	
				RAZEM	1.58
1.9	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.79
1.10	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka izolacji z papy na posadzce, warstwa następna 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.79
1.11	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.79
1.12	KNR 4-01 0429-01	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.79
1.13	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km 10.17	m ³ m ³	 10.170	
				RAZEM	10.17
1.14	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 10.17	m ³ m ³	 10.170	
				RAZEM	10.17
1.15		Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 10.17	m ³ m ³	 10.170	
				RAZEM	10.17
1.16	KNR 2 0212-02	Zsypy na śmieci 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.00
1.17	KNR 4-01 0108-11	Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1 km 5.71	m ³ m ³	 5.710	
				RAZEM	5.71

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.18	KNR 4-01 0108-12	Wywóz papy samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 5.71	m ³ m ³	 5.710	
				RAZEM	5.71
1.19		Koszty utylizacji papy na wysypisku śmieci 5.71	m ³ m ³	 5.710	
				RAZEM	5.71
1.20	KNR 4-01 0631-0101	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.79
1.21	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.79
1.22	KNR 19-01 0621-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma na sucho z płyt 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.79
1.23	KNR 19-01 0410-0501	Podłoga płyty OSB gr. 22 mm - 2 warstwy 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.79
1.24	NNRNKB 202 1134- 0102	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.79
1.25		Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.79
1.26	KNR 4-01 0210-04	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m2 (pod osadzenie nadproży) 3*1.4*2	m m	 8.400	
				RAZEM	8.40
1.27	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 3*1.4	m m	 4.200	
				RAZEM	4.20
1.28	KNR 2-02 0806-01 I piętro II piętro	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry (2.55*2+2.68*2)*3.0 (4.3*2+2.29*2+1.6*2+2.29)*3.0	m ² m ² m ²	 31.380 56.010	
				RAZEM	87.39
1.29	KNR 2-02 0806-02	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.79
1.30	KNR 2-02 1016-0201	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne lokalowych, FD7, grunt fталowy + farba fталowa 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.00
1.31	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne lokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne (0.9*2.1)*5	m ² m ²	 9.450	
				RAZEM	9.45
1.32	NNRNKB 202 0190- 0203	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubość ścianki 12 cm, wyciąg + zaprawa "Gazobex" (1.6+2.29)*3	m ² m ²	 11.670	
				RAZEM	11.67
1.33	NNRNKB 202 2027-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 75 (zabudowy rur kanalizacyjnych) 3.6*3.0	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.80
1.34	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie 15.79+120.57	m ² m ²	 136.360	
				RAZEM	136.36
1.35	KNR 0-41 0104-0201	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10 25.90+41.52	m m	 67.420	
				RAZEM	67.42

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.36	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny (do wys. 2, 1 m) 58.26	m ² m ²	 58.260	
				RAZEM	58.26
1.37	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.79
1.38	NNRNKB 202 1119-10	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² , płytki 30x30 cm 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.79
1.39	NNRNKB 202 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm 58.26	m ² m ²	 58.260	
				RAZEM	58.26
1.40	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku 40.19	m ² m ²	 40.190	
				RAZEM	40.19
1.41	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.79
1.42	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 40.19+15.79	m ² m ²	 55.980	
				RAZEM	55.98
1.43		Montaż parapetów wewnętrznych PCV 2.8	mb mb	 2.800	
				RAZEM	2.80
1.44		Wyposażenie łazienek (lustra, podajniki mydła, uchwyty na papier, wieszaki w prysznicach, kosze) 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.00
1.45		Wykonanie i montaż nowych ścianek systemowych oraz przegród przy pisuarach z płyty HPL - zgodnie z projektem 9.9	m ² m ²	 9.900	
				RAZEM	9.90
2		Pomieszczenia biurowe + komunikacje			
2.1	NNRNKB 202 2024-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 3.55*3.0	m ² m ²	 10.650	
				RAZEM	10.65
2.2		Montaż parapetów wewnętrznych PCV 18.5	mb mb	 18.500	
				RAZEM	18.50
2.3	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły 11.49	m ² m ²	 11.490	
				RAZEM	11.49
2.4	KNR 4-01 1202-09 I piętro II piętro	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (4.5*2+4.96*2+3.72*2+4.5*2+5.52*2+3.55*2+1.85*2+6.83*2)*3 12.77+3.61+22.32+11.82+19.48 II piętro (4.5*2+2.86*2+4.5*2+3.72*2+1.85*2+6.83*2+1.2*2+5.24*2+4.44*2)*3.0 16.74+12.87+15.83+22.15	m ² m ² m ² m ²	 212.580 70.000 210.840 67.590	
				RAZEM	561.01
2.5	KNR 0-23 0931-01	analogia. Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym 561.01	m ² m ²	 561.010	
				RAZEM	561.01
2.6	NNRNKB 202 2013-01 I piętro II piętro	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku (4.5*2+4.96*2+3.72*2+4.5*2+5.52*2+3.55*2+1.85*2+6.83*2)*3 II piętro (4.5*2+2.86*2+4.5*2+3.72*2+1.85*2+6.83*2+1.2*2+5.24*2+4.44*2)*3.0	m ² m ² m ²	 212.580 210.840	
				RAZEM	423.42
2.7	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku 12.77+3.61+22.32+11.82+19.48 16.74+12.87+15.83+22.15	m ² m ² m ²	 70.000 67.590	
				RAZEM	137.59

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.8	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 561.01	m ² m ²	561.010	
				RAZEM	561.01
2.9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ² wraz z demontażem skrzydła 2+4	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.00
2.10	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły 1.0*2.1*0.25 1.0*2.1*0.12	m ³ m ³ m ³	0.525 0.252	
				RAZEM	0.78
2.11	KNR 4-01 0210-04	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m ² (pod osadzenie nadproży) 1.4*4	m m	5.600	
				RAZEM	5.60
2.12	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 5.6	m m	5.600	
				RAZEM	5.60
2.13	KNR 2-02 1016-0201	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne lokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.00
2.14	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne 0.9*2.1*4	m ² m ²	7.560	
				RAZEM	7.56
2.15		Wymiana istniejących drzwi na nowe klasy "C" wraz z elektrozapęsem i ościeżnicą. Dwa zamki. Okucia : klamka - kula. Drzwi 90 x 200 cm. 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.00
2.16	KNR 4-01 0304-0102	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 0.9*2.1*0.45 0.9*2.1*0.12	m ³ m ³ m ³	0.851 0.227	
				RAZEM	1.08
2.17		Zabudowa meblowa w pomieszczeniu socjalnym na korytarzu II piętra 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.00
2.18	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km 32.43*0.7	m ³ m ³	22.701	
				RAZEM	22.70
2.19	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 32.43*0.7	m ³ m ³	22.701	
				RAZEM	22.70
2.20		Koszty utylizacji gruzu na wysypisku śmieci 32.43*0.7	m ³ m ³	22.701	
				RAZEM	22.70
2.21	KNR 2 0212-02	Zsypy na śmieci 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.00